

県内市町村で実施している住民持込み放射能測定結果を、県民への参考情報として県で取りまとめたものです。基準値を超過したものについては、報告があり次第随時掲載します。  
測定法に「簡易」とあるものについては、簡易型測定機器による測定のため、結果は参考値となります。  
※表の見方  
(ー, ハイフン)は、該当なしまたは不明の場合を示します。  
(<〇〇, 〇〇は数値)は、〇〇未満であることを示し、測定器の測定限界値未満で不検出であることを示します。

基準値(Bq/kg)  
一般食品:100  
飲料水:10  
牛乳, 乳児用食品:50

※並びは、測定年月日の月別市町村順です。  
※有効数字は、2桁です。

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	仙台市	白米	自家消費作物	七ヶ宿町		簡易	H28.11.1	H29.4.3	<3.37	<3	不検出	
2	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.3	H29.4.5	<5.7	<5.3	不検出	
3	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.3	H29.4.5	<5.7	<5.3	不検出	
4	仙台市	水	井戸水等	山形県		簡易	H29.4.5	H29.4.10	<1.01	<0.85	不検出	
5	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.11	H29.4.12	<7.9	10.7	11	
6	仙台市	シイタケ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.4.13	H29.4.14	5.7	29.9	36	
7	仙台市	ミズナ	自家消費作物	登米市		簡易	H29.4.9	H29.4.14	<4.3	<4	不検出	
8	仙台市	フキ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.13	H29.4.14	<4.3	<4	不検出	
9	仙台市	フキ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.13	H29.4.14	<4.3	<4	不検出	
10	仙台市	フキ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.14	H29.4.14	5.5	7.7	13	
11	仙台市	フキ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.25	H29.4.25	<4.6	<4.3	不検出	
12	仙台市	シイタケ(干し)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.21	H29.4.26	<4.88	19.6	20	
13	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.24	H29.4.26	12.5	56.8	69	
14	仙台市	タラノメ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<5.7	<5.3	不検出	
15	石巻市	シイタケ	自然から採取した食品	須江山		簡易	H29.4.20	H29.4.20	<3.22	18.3	18	
16	石巻市	コゴミ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<3.84	3.4	3.4	
17	石巻市	ミズ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<4.92	9.84	9.8	
18	気仙沼市	タラノメ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<15	<14	不検出	
19	気仙沼市	コゴミ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<20	<18	不検出	検体少量
20	白石市	フキノトウ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.4.13	H29.4.13	<11.5	<9.95	<21	
21	名取市	シイタケ	自家消費作物	白石市		簡易	H29.4.18	H29.4.21	<4.7	10.7	11	
22	角田市	コシアブラ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H29.4.19	H29.4.20	12.7	96	110	
23	角田市	コゴミ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H29.4.16	H29.4.20	<13.5	<13	<27	
24	角田市	フキ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<9.6	<7.1	<17	
25	角田市	タケノコ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<9.9	<8.4	<18	
26	角田市	コゴミ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<18.4	<16.3	<35	
27	栗原市	シイタケ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.4.13	H29.4.13	9.8	83.5	93	
28	栗原市	コゴミ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.18	H29.4.20	<5.18	4.88	4.9	
29	栗原市	シイタケ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.4.19	H29.4.20	8.14	63	71	
30	栗原市	コゴミ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<5.27	<4.65	<9.9	
31	栗原市	クレソン	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<5.18	<4.57	<9.8	
32	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.25	H29.4.25	17.1	134	150	
33	栗原市	ワサビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<5.23	<4.65	<9.9	葉
34	栗原市	ワサビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<5.25	<4.66	<9.9	葉
35	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.27	H29.4.27	<5.16	<4.65	<9.8	
36	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.26	H29.4.27	<5.16	13	13	
37	栗原市	コゴミ	自然から採取した食品	登米市		簡易	H29.4.27	H29.4.28	<5.22	<4.65	<9.9	
38	富谷市	タラノメ	自然から採取した食品	大衡村		簡易	H29.4.27	H29.4.27	<8.18	<7.1	<15	
39	蔵王町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<10	<10	<20	
40	蔵王町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<10	33	33	
41	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<16	<16	<32	
42	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<10	<10	<20	
43	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.25	H29.4.25	<10	14	14	メス
44	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.25	H29.4.25	<10	<10	<20	メス
45	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.25	H29.4.25	<10	<10	<20	
46	蔵王町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.25	H29.4.25	<12	<11	<23	
47	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<10	<10	<20	メス

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
48	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<11	<11	<22	
49	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<12	<11	<23	
50	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<14	<13	<27	
51	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<11	<11	<22	
52	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.27	H29.4.27	<10	<10	<20	
53	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.27	H29.4.27	<10	<10	<20	メス
54	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.27	H29.4.27	<10	<10	<20	
55	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.27	H29.4.27	<10	<10	<20	
56	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<10	<10	<20	オス
57	蔵王町	ミズ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<10	<10	<20	
58	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<10	<10	<20	
59	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<10	12	12	
60	蔵王町	ミズ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<10	<10	<20	
61	蔵王町	ゼンマイ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<10	44	44	
62	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<10	<10	<20	
63	七ヶ宿町	シュンギク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.6	H29.4.6	<13.8	<12.3	<26	検体が少量のため
64	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.10	H29.4.10	<10.1	<9.1	<19	
65	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H28.7.31	H29.4.10	<6.4	<5.7	<12	
66	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H28.7.31	H29.4.10	<7.6	<6.2	<14	
67	七ヶ宿町	ヤーコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H28.11.4	H29.4.10	<6.3	<5.5	<12	
68	七ヶ宿町	ハウレン草	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.10	H29.4.10	<13.1	<11.5	<25	
69	七ヶ宿町	ナバナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.11	H29.4.11	<17.2	<17.5	<35	検体が少量のため
70	七ヶ宿町	ニラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.11	H29.4.11	<29.1	<22.8	<52	検体が少量のため
71	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.12	H29.4.13	<6.5	14.6	15	
72	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.17	H29.4.18	<35	<27.3	<62	検体が少量のため
73	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.4.18	H29.4.19	<13.8	19.8	20	
74	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<11.7	<10.1	<22	
75	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<9	13	13	
76	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.20	H29.4.20	<19.7	17.7	18	
77	七ヶ宿町	ナバナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.20	H29.4.20	<7.7	<6.4	<14	
78	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.20	H29.4.20	<8.4	<7.9	<16	
79	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.20	H29.4.20	<7.8	<6.7	<15	
80	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.20	H29.4.20	<20.1	<15.5	<36	検体が少量のため
81	七ヶ宿町	フキノトウ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<12.1	<10.5	<23	
82	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<9.2	<7.9	<17	
83	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<14.3	<12.5	<27	山ウド
84	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<20.6	28	28	
85	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<12.5	<10.7	<23	
86	七ヶ宿町	ハワサビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.22	H29.4.24	<11.3	<9.3	<21	
87	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<11.2	<8.7	<20	
88	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<19.2	<17.1	<36	検体が少量のため
89	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<15	<12.8	<28	検体が少量のため
90	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.24	H29.4.25	<17.5	<13.5	<31	検体が少量のため
91	七ヶ宿町	イノシシ肉	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.25	H29.4.25	<4	14.9	15	
92	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<19.2	<16.5	<36	検体が少量のため
93	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.27	H29.4.27	<16.3	<13.4	<30	検体が少量のため
94	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.27	H29.4.28	<16.8	<14.1	<31	検体が少量のため
95	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<22.1	<19.7	<42	検体が少量のため
96	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<19.1	<16.8	<36	検体が少量のため
97	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.27	H29.4.28	<23.9	43.2	43	
98	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<8.1	<7.6	<16	
99	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<3.4	<3	<6.4	



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
100	大河原町	シイタケ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.4.9	H29.4.13	38	191	230	
101	大河原町	タラノメ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.4.25	H29.4.25	不検出	不検出	不検出	
102	大河原町	梅酒	その他	白石市		簡易	H25.6.1	H29.4.28	不検出	不検出	不検出	
103	大河原町	コシアブラ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.4.27	H29.4.28	54	417	470	
104	大河原町	シイタケ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.27	H29.4.28	7	32	39	
105	大河原町	タケノコ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	6	5	11	
106	村田町	コナラ	その他	村田町		簡易	H29.4.4	H29.4.3	<17.9	<16.3	<34	
107	村田町	柿の木	その他	村田町		簡易	H29.4.4	H29.4.3	<27.5	52	52	
108	村田町	桂の木	その他	村田町		簡易	H29.4.4	H29.4.3	<25.7	22.6	23	
109	村田町	桑の木	その他	村田町		簡易	H29.4.4	H29.4.3	<23.9	18.2	18	
110	村田町	ワラビ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.17	H29.4.17	<16.1	<14.5	<31	
111	村田町	コゴミ	自家消費作物	村田町		簡易	H29.4.17	H29.4.18	<15.1	<13.4	<29	
112	村田町	ワラビ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<12.4	<11.2	<24	
113	村田町	タケノコ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<11.8	9.01	9	
114	村田町	ワラビ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<14.3	<13.0	<27	
115	村田町	ニラ	自家生産食品等	村田町		簡易	H29.4.20	H29.4.20	<9.53	<8.71	<18	
116	村田町	タラノメ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.20	H29.4.20	<3.28	8.01	8	
117	村田町	タラノメ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<12.7	<11.3	<24	
118	村田町	アイコ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	14.7	<17.7	15	
119	村田町	ミツバ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<17.9	<15.9	<34	
120	村田町	コゴミ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.27	H29.4.25	<9.36	7.79	7.8	
121	村田町	コシアブラ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.27	H29.4.25	<9.15	<8.33	<18	
122	村田町	タラノメ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.27	H29.4.25	<10.1	<9.17	<19	
123	柴田町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.25	H29.4.25	<3.21	18	18	
124	柴田町	タケノコ	自然から採取した食品	柴田町		簡易	H29.4.27	H29.4.28	<3.16	<2.72	<5.9	
125	川崎町	コゴミ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.17	H29.4.17	<10	<10	<20	
126	川崎町	コゴミ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<10	<10	<20	
127	川崎町	アイコ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<19	<22	<41	検体少量
128	川崎町	フキ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<20	<23	<43	検体少量
129	川崎町	タラノメ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<12	<13	<25	
130	川崎町	シドケ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<21	<24	<45	検体少量
131	川崎町	ウド	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<22	<25	<47	検体少量 ヤマウド
132	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H29.4.15	H29.4.26	<11	<12	<23	
133	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<10	<10	<20	
134	川崎町	ワラビ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<14	<16	<30	検体少量
135	川崎町	行者ニラ	自家消費作物	川崎町		簡易	H29.4.28	H29.4.28	<12	<13	<25	
136	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.9	H29.4.10	<10	<10	<20	
137	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.10	H29.4.10	<10	<10	<20	
138	丸森町	へそ大根	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.12頃	H29.4.10	<10	<10	<20	
139	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.10	H29.4.12	<10	14	14	
140	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.10	H29.4.12	<10	<10	<20	
141	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.12	H29.4.12	<10	<10	<20	
142	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.12	H29.4.12	<10	<10	<20	
143	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.15	H29.4.17	<10	<10	<20	
144	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.17	H29.4.17	<10	<10	<20	
145	丸森町	ニラ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.4.17	H29.4.17	<10	<10	<20	
146	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.16	H29.4.17	<10	<10	<20	
147	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.17	H29.4.17	<10	14	14	
148	丸森町	ウコギ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.17	H29.4.17	<10	<10	<20	
149	丸森町	ウド	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.4.18	H29.4.19	<10	<10	<20	
150	丸森町	シイタケ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.4.18	H29.4.19	<10	50	50	
151	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.18	H29.4.19	<10	<10	<20	
152	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.18	H29.4.19	<10	<10	<20	
153	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.18	H29.4.19	<10	<10	<20	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
154	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<10	<10	<20	
155	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.18	H29.4.19	<10	<10	<20	
156	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.18	H29.4.19	<10	<10	<20	
157	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<10	<10	<20	
158	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<10	<10	<20	
159	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<10	<10	<20	
160	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<10	<10	<20	
161	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.19	H29.4.19	<10	<10	<20	
162	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<10	<10	<20	
163	丸森町	ウド	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
164	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
165	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
166	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
167	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	11	11	
168	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
169	丸森町	シドケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
170	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
171	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
172	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	13	<10	13	
173	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
174	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
175	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.23	H29.4.24	<10	<10	<20	
176	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.24	H29.4.26	<10	<10	<20	
177	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<10	<10	<20	
178	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<10	14	14	
179	丸森町	アイコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.24	H29.4.26	<10	<10	<20	
180	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.24	H29.4.26	<10	<10	<20	
181	丸森町	アイコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.24	H29.4.26	<10	15	15	
182	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<10	<10	<20	
183	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<10	<10	<20	
184	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<10	<10	<20	
185	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<10	<10	<20	
186	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.25	H29.4.26	<10	<10	<20	
187	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.26	H29.4.26	<10	<10	<20	
188	利府町	コゴミ	自然から採取した食品	利府町		簡易	H29.4.19	H29.4.20	不検出	不検出	不検出	
189	亶理町	砂	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.4.3	H29.4.4	6.3	12.6	<19	
190	亶理町	土壌	その他	亶理町		簡易	H29.4.17	H29.4.17	1050	9000	10000	
191	亶理町	タケノコ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.4.24	H29.4.24	<6.26	<5.53	<12	
192	加美町	クロモジ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.4.6	H29.4.7	<10	<10	<20	
193	加美町	シイタケ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.4.10	H29.4.12	32	155	190	原木シイタケ
194	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.4.16	H29.4.17	2	9	11	
195	加美町	シイタケ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.4.17	H29.4.19	13	87	100	原木シイタケ
196	加美町	アイコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<10	<10	<20	
197	加美町	ワサビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<10	<10	<20	
198	加美町	クワイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.4.20	H29.4.21	<10	<10	<20	
199	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.4.21	H29.4.21	<10	<10	<20	
200	加美町	シイタケ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.4.20	H29.4.21	10	65	75	原木シイタケ
201	加美町	シイタケ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.4.23	H29.4.25	18	139	160	原木シイタケ
202	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.4.27	H29.4.28	<10	<10	<20	
203	美里町	ヨモギ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.4.25	H29.4.26	不検出	不検出	<10	
204	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.30	H29.5.2	8.01	44	52	
205	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.5.1	H29.5.2	19.2	78.5	98	
206	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.4.30	H29.5.8	<11.2	23.6	24	
207	仙台市	コゴミ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H29.5.4	H29.5.8	14.9	20.6	36	



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
208	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.5.9	H29.5.11	<5.4	8.82	8.8	
209	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.5.8	H29.5.12	34.3	175	210	
210	仙台市	シドケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	13.3	13	26	もみじがさ
211	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.14	H29.5.17	<6.4	6.2	6.2	
212	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H29.5.14	H29.5.17	<4.9	<4.6	不検出	
213	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.5.12	H29.5.17	<4.8	<4.5	不検出	
214	仙台市	ヨモギ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	<7.7	<7.1	不検出	
215	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.17	H29.5.19	<5.6	<5.1	不検出	
216	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.23	H29.5.24	17	63.6	81	
217	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.5.21	H29.5.24	<3.5	<3.2	不検出	
218	塩竈市	ヨモギ	自然から採取した食品	多賀城市		簡易	H29.5.1	H29.5.2	3.67	2.28	不検出	
219	塩竈市	オトギリソウ	自然から採取した食品	福島県		簡易	H29.4.2	H29.5.11	1.00	<0.35	不検出	
220	塩竈市	センブリ	自然から採取した食品	福島県		簡易	H29.4.2	H29.5.11	2.94	0.18	不検出	
221	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H29.5.7	H29.5.8	<13	13	13	
222	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H29.5.9	H29.5.10	<13	<12	不検出	
223	気仙沼市	シイタケ	自家生産食品等	気仙沼市		簡易	H29.5.9	H29.5.10	<12	19	19	原木シイタケ
224	気仙沼市	アスパラ	自家生産食品等	気仙沼市		簡易	H29.5.12	H29.5.12	<12	<11	不検出	
225	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H29.5.12	H29.5.12	<12	<11	不検出	
226	気仙沼市	フキ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H29.5.19	H29.5.26	<13	<12	不検出	
227	白石市	タケノコ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.5.8	H29.5.8	6.82	18.6	25	
228	名取市	タケノコ	自家消費作物	名取市		簡易	H29.5.17	H29.5.17	<5.32	<4.85	<10	
229	名取市	玄米	自家消費作物	白石市		簡易	H28.10.15	H29.5.26	<5.66	<5.16	<11	
230	名取市	タケノコ	自家消費作物	岩手県		簡易	H29.5.21	H29.5.29	<5.32	8.44	8.4	
231	角田市	タケノコ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.4.29	H29.5.1	<12.1	<11.9	<24	
232	角田市	タケノコ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.5.1	H29.5.2	<9.8	<8.7	<19	
233	角田市	タケノコ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<8.4	15.1	15	
234	角田市	フキ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<14.5	<13.1	<28	
235	角田市	タケノコ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.5.9	H29.5.9	<11.3	<10.6	<22	
236	角田市	タケノコ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<10.1	<9	<19	
237	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H29.5.10	H29.5.12	63.3	212	280	
238	角田市	タケノコ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	<9.8	<10.9	<21	
239	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H29.3.10	H29.5.19	63	372	440	
240	角田市	タケノコ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.5.23	H29.5.23	<10.7	16.9	17	
241	角田市	桑の葉	自然から採取した食品	角田市		簡易	H29.5.23	H29.5.23	<21.7	<20	<42	
242	角田市	湧水	自然から採取した食品	角田市		簡易	H29.5.31	H29.5.31	<24.1	<21.3	<45	
243	多賀城市	白米	自家消費作物	山形県		簡易	H28.9	H29.5.11	<6.8	<6.1	<13	
244	岩沼市	アサリ	自然から採取した食品	福島県		簡易	H29.4.29	H29.5.1	<6.81	<5.99	<13	
245	岩沼市	シジミ	自然から採取した食品	阿武隈川		簡易	H29.5.1	H29.5.2	<4.9	<4.28	<9.2	
246	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	7.08	30.5	38	
247	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	18.9	102	120	
248	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<5.12	22.2	22	
249	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.29	H29.5.1	<5.14	13.8	14	
250	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<5.27	<4.65	<9.9	
251	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	15.2	99.6	110	
252	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<5.21	<4.68	<9.9	
253	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	9.2	73.2	82	
254	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.2	H29.5.2	26.6	159	190	
255	栗原市	コゴミ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<5.21	<4.63	<9.8	
256	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.30	H29.5.2	5.89	36.7	43	
257	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.4.30	H29.5.2	<5.21	<4.61	<9.8	
258	栗原市	ヨモギ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<5.13	8.37	8.4	
259	栗原市	ヨモギ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<5.27	<4.69	<10	
260	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.2	H29.5.2	7.49	21.2	29	
261	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<5.23	12.9	13	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
262	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.4	H29.5.8	21.9	109	130	
263	栗原市	コゴミ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.6	H29.5.8	<5.21	<4.62	<9.8	
264	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.7	H29.5.8	<5.22	6.17	6.2	
265	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.8	H29.5.9	19.9	138	160	
266	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<5.29	<4.71	<10	
267	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.8	H29.5.9	59.3	372	430	
268	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.3	H29.5.9	5.6	45.4	51	
269	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.3	H29.5.9	49.4	278	330	
270	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.10	H29.5.11	<5.23	30.5	31	
271	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.11	H29.5.11	<5.13	15.6	16	
272	栗原市	クレソン	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.12	H29.5.12	<5.24	10.7	11	
273	栗原市	クレソン	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.12	H29.5.12	<5.23	5.84	5.8	
274	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.11	H29.5.12	<5.28	<4.66	<9.9	
275	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.15	H29.5.16	<5.22	<4.65	<9.9	
276	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<5.12	<4.53	<9.7	
277	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	<5.13	7.25	7.3	
278	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	6.78	13.9	21	
279	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	<5.22	6.81	6.8	
280	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	<5.28	8.37	8.4	
281	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	<5.23	12.3	12	
282	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.16	H29.5.17	<5.27	21	21	
283	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.18	H29.5.18	<5.21	8.05	8.1	
284	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.18	H29.5.18	<5.15	4.82	4.8	
285	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.19	H29.5.22	<5.28	5.08	5.1	
286	栗原市	シドケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.19	H29.5.23	<5.3	11.3	11	
287	栗原市	たけのこ(水煮)	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.22	H29.5.24	<5.24	<4.62	<9.9	
288	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.25	H29.5.25	6.1	<4.55	6.1	
289	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.25	H29.5.25	<5.11	<4.49	<9.6	
290	大崎市	ゼンマイ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<5.7	4.9	4.9	
291	大崎市	コシアブラ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.4.30	H29.5.1	6.4	5.5	12	
292	大崎市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<5.8	5	5	
293	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.7	H29.5.8	<5.8	<5	<11	
294	大崎市	タケノコ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.5.7	H29.5.8	<6.2	<5.3	<12	
295	大崎市	ウルイ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.5.10	H29.5.10	<5	<4.5	<9.5	
296	大崎市	ワラビ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.5.10	H29.5.10	<4.8	<4.3	<9.1	
297	大崎市	あいこ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.9	H29.5.10	<5.2	<5.9	<11	
298	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.9	H29.5.10	<5.8	11	11	
299	大崎市	タケノコ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.5.11	H29.5.12	<5.7	<4.9	<11	
300	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.11	H29.5.12	<5.9	17	17	
301	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.12	H29.5.12	<5.9	10	10	
302	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<5.7	7.4	7.4	
303	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<5.7	16	16	
304	大崎市	ゼンマイ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.17	H29.5.17	<5.7	<4.9	<11	
305	大崎市	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.16	H29.5.18	<6.8	11	11	
306	大崎市	タケノコ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.5.17	H29.5.19	<5.7	<4.9	<11	
307	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.22	H29.5.22	<5.8	<5	<11	
308	大崎市	キャベツ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.5.29	H29.5.29	<5.8	<4.9	<11	
309	大崎市	レタス	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.5.29	H29.5.29	<5.8	<5	<11	
310	大崎市	フキ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.5.30	H29.5.31	<5.8	<5	<11	
311	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<10	<10	<20	
312	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<10	<10	<20	
313	蔵王町	コシアブラ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<10	<10	<20	
314	蔵王町	クレソン	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<12	<11	<23	
315	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<10	<10	<20	



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
316	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<10	<10	<20	オス
317	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<10	<10	<20	
318	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<10	<10	<20	
319	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<10	<10	<20	
320	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.4	H29.5.8	<10	<10	<20	オス
321	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.3	H29.5.8	<10	11	11	メス
322	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.9	H29.5.9	<11	<11	<22	
323	蔵王町	ウド	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.9	H29.5.9	<10	<10	<20	
324	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.9	H29.5.9	<10	<10	<20	
325	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.7	H29.5.9	<10	<10	<20	
326	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.10	H29.5.10	<10	<10	<20	
327	蔵王町	ウド	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.9	H29.5.10	<10	<10	<20	
328	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.10	H29.5.10	<10	24	24	
329	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.10	H29.5.10	<10	<10	<20	
330	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.17	H29.5.18	<12	<11	<23	
331	蔵王町	ミズ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.21	H29.5.22	<10	<10	<20	
332	蔵王町	キュウリ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.5.26	H29.5.26	<10	<10	<20	
333	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<9.8	<8.8	<19	
334	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<11.5	<10.8	<22	
335	七ヶ宿町	タケノコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<16.1	<14	<30	検体が少量のため
336	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<8.4	<7.8	<16	
337	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<13.9	9.06	9.1	
338	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<25.5	<21.9	<47	検体が少量のため
339	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<9.8	<8.3	<18	
340	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<19.1	<17	<36	検体が少量のため
341	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<14	<10.8	<25	検体が少量のため
342	七ヶ宿町	ウコギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<28.1	<25.3	<53	検体が少量のため はずきの芽
343	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<12.9	<11	<24	
344	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<30.8	<27.2	<58	検体が少量のため こめこめ(ミツバウツギ)
345	七ヶ宿町	ワサビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<15.8	<14.8	<31	検体が少量のため
346	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<17.9	<16.1	<34	検体が少量のため
347	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<18.4	<16.3	<35	検体が少量のため
348	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<15.5	<13.6	<29	検体が少量のため
349	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<7.5	<6.3	<14	
350	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<6.7	<5.9	<13	
351	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<14.3	<12.8	<27	検体が少量のため
352	七ヶ宿町	アイコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<11.7	<10	<22	
353	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.1	H29.5.2	<18.7	<16.7	<35	検体が少量のため
354	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	白石市		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<19.7	<17.1	<37	検体が少量のため
355	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.4.30	H29.5.2	<9	<7.8	<17	こめこめ(ミツバウツギ)
356	七ヶ宿町	ゼンマイ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<7.9	<6.5	<14	
357	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<16.3	<10.1	<26	検体が少量のため
358	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<17	<15.2	<32	検体が少量のため
359	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<10.9	145	150	
360	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<24	<15.4	<39	検体が少量のため
361	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	<19.9	<17.6	<38	検体が少量のため
362	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.3	H29.5.4	<7.3	<6.4	<14	
363	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.3	H29.5.4	<17.2	<15.2	<32	検体が少量のため
364	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.4	H29.5.4	<20.3	<12.1	<32	検体が少量のため
365	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.4	H29.5.4	<12.5	<9.9	<22	秋田フキ
366	七ヶ宿町	竹	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.4	H29.5.4	<7.7	<6.8	<15	笹竹
367	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.4	H29.5.4	<19.7	<17.3	<37	検体が少量のため こめこめ(ミツバウツギ)
368	七ヶ宿町	サクラの花	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.4	H29.5.4	<25.7	<23.1	<49	検体が少量のため 八重桜
369	七ヶ宿町	シドケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.4	H29.5.4	<18.7	<15.5	<34	検体が少量のため

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
370	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.4	H29.5.4	<15.2	<13.4	<29	検体が少量のため
371	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.6	H29.5.6	<18.8	<17.1	<36	検体が少量のため
372	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.6	H29.5.6	<11.5	16	16	
373	七ヶ宿町	シドケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.5	H29.5.6	<41.2	<35.8	<77	検体が少量のため
374	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.6	H29.5.6	<29	<287	320	
375	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.6	H29.5.6	<11.6	<10.3	<22	
376	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.6	H29.5.6	<18.4	<16.4	<35	検体が少量のため
377	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.6	H29.5.6	<19.4	<15.2	<35	検体が少量のため こめこめ(ミツバウツギ)
378	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.6	H29.5.6	<21.4	<18.6	<40	検体が少量のため
379	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.7	H29.5.8	<18.9	<16.9	<36	検体が少量のため
380	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.7	H29.5.8	<18.9	<16.7	<36	検体が少量のため
381	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.7	H29.5.8	<15.3	<13.1	<28	検体が少量のため
382	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<15.6	<12.3	<28	検体が少量のため
383	七ヶ宿町	アイコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<8.2	<7.8	<16	
384	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<8.3	<6.9	<15	
385	七ヶ宿町	ネマガリダケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<14.5	<13.1	<28	検体が少量のため
386	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<11.6	<10.2	<22	あく抜き
387	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<8.4	<7.6	<16	あく抜き
388	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<14.2	<12.6	<27	検体が少量のため
389	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<9.8	<8.8	<19	山ウド
390	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<13.5	<10.7	<24	
391	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<18.3	<16.3	<35	検体が少量のため
392	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<10.2	<8.6	<19	
393	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<10.4	<9.5	<20	
394	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.11	H29.5.11	<10.9	<9.1	<20	
395	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.12	H29.5.12	<9.6	<8.2	<18	
396	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.12	H29.5.12	<8.1	<7.6	<16	山ウド
397	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.12	H29.5.12	<15.2	<8.71	<24	
398	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.15	H29.5.15	<11.3	<9.2	<21	
399	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.14	H29.5.15	<9.9	<8.3	<18	
400	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<9.2	<7.6	<17	
401	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<14.2	<12.7	<27	検体が少量のため
402	七ヶ宿町	ハウレン草	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<10.8	<9.2	<20	
403	七ヶ宿町	ハツカダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<13.2	<11.7	<25	
404	七ヶ宿町	ニラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<12	<9.8	<22	
405	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.17	H29.5.17	<5.6	<4.6	<10	
406	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.18	H29.5.18	<9.9	<8.6	<19	
407	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.17	H29.5.18	<13.5	<11.6	<25	
408	七ヶ宿町	アイコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.17	H29.5.18	<15.6	<13.7	<29	検体が少量のため
409	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.17	H29.5.18	<17.4	<15.5	<33	検体が少量のため 葉の部分
410	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.17	H29.5.18	<8.5	<7.4	<16	
411	七ヶ宿町	ヨモギ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.17	H29.5.18	<9.1	<8.8	<18	
412	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.18	H29.5.18	<7.2	<7	<14	
413	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.17	H29.5.19	<15.5	<11.7	<27	検体が少量のため
414	七ヶ宿町	タケノコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.19	H29.5.19	<14.8	11	11	
415	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.19	H29.5.19	<14.2	<11.9	<26	検体が少量のため 山ふき
416	七ヶ宿町	サンゴクダチ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.19	H29.5.19	<15.3	<12.2	<28	検体が少量のため
417	七ヶ宿町	シオデ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.22	H29.5.22	<15.5	<13.5	<29	検体が少量のため
418	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.23	H29.5.23	<8.2	<7.4	<16	
419	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.23	H29.5.23	<8.5	<7.6	<16	
420	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<8.6	<15	15	みずな(うわばみそう)
421	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<11.8	<11	<23	
422	七ヶ宿町	レタス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<15.1	<13.3	<28	検体が少量のため
423	七ヶ宿町	ミズ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<10.7	<8.5	<19	みずな(うわばみそう)



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
424	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<8.3	<6.5	<15	
425	七ヶ宿町	笹の葉	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.26	H29.5.26	<18.1	<13.3	<31	検体が少量のため
426	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.5.26	H29.5.26	<15.8	<13.8	<30	検体が少量のため
427	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.29	H29.5.29	<5.9	<50	50	
428	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.5.31	H29.5.31	<9.8	<8.5	<18	
429	大河原町	タラノメ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	16	107	120	
430	大河原町	コシアブラ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	31	152	180	
431	大河原町	ハリギリ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.5.1	H29.5.1	不検出	42	不検出	
432	大河原町	サニーレタス	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.5.9	H29.5.10	不検出	不検出	不検出	
433	村田町	フキ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<13	<12	<25	
434	村田町	タケノコ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<12	5.94	5.9	
435	村田町	タケノコ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<16	<14	<30	
436	村田町	コゴミ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<17	<15	<32	
437	村田町	シドケ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.5.9	H29.5.9	<11.6	<19	<31	
438	村田町	ワラビ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.5.22	H29.5.22	<13	<12	<25	
439	村田町	ハチク	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<11	<9.7	<21	
440	村田町	ニンニクの芽	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<14	<13	<27	
441	村田町	ソラマメ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.5.29	H29.5.29	<8.2	<7.2	<15	
442	柴田町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<3.24	<7	7.3	
443	柴田町	ミズ	自然から採取した食品	柴田町		簡易	H29.5.19	H29.5.19	<3	<4	7.3	
444	川崎町	シドケ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<11	<10	<21	
445	川崎町	ミズ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<20	<19	<39	検体少量
446	川崎町	ウド	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.5.10	H29.5.11	<10	<10	<20	
447	川崎町	タケノコ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.5.14	H29.5.15	<10	<10	<20	
448	川崎町	フキ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<10	<10	<20	
449	川崎町	ウルイ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<10	<10	<20	
450	川崎町	ミズ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.5.16	H29.5.16	<10	<10	<20	
451	川崎町	ウルイ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.5.22	H29.5.22	<10	<10	<20	
452	川崎町	ミズ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H29.5.29	H29.5.29	<11	<10	<21	
453	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<10	<10	<20	
454	丸森町	コシアブラ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.29	H29.5.1	<10	<10	<20	
455	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.30	H29.5.1	<10	<10	<20	
456	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.29	H29.5.1	<10	<10	<20	
457	丸森町	ウド	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.28	H29.5.1	<10	<10	<20	
458	丸森町	コシアブラ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.4.28	H29.5.1	<10	<10	<20	
459	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<10	17	17	
460	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	<10	<10	<20	
461	丸森町	コシアブラ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.3	H29.5.3	<10	<10	<20	
462	丸森町	シドケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.4	H29.5.8	<10	<10	<20	
463	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.6	H29.5.8	<10	<10	<20	
464	丸森町	シドケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.4	H29.5.8	<10	<10	<20	
465	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.8	H29.5.8	<10	<10	<20	
466	丸森町	サヤエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.5.10	H29.5.10	<10	<10	<20	
467	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.14	H29.5.15	<10	<10	<20	
468	丸森町	サヤエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.5.14	H29.5.15	<10	<10	<20	
469	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.15	H29.5.15	<10	<10	<20	
470	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.15	H29.5.15	<10	<10	<20	
471	丸森町	ハツカダイコン	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.5.15	H29.5.15	<10	<10	<20	
472	丸森町	コシアブラ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.17	H29.5.17	90	538	630	
473	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.17	H29.5.17	<10	<10	<20	
474	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.16	H29.5.17	<10	<10	<20	
475	丸森町	スナップエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.5.22	H29.5.22	<10	<10	<20	
476	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.21	H29.5.22	<10	<10	<20	
477	丸森町	ハチク	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<10	<10	<20	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
478	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.24	H29.5.24	<10	<10	<20	
479	亶理町	井戸水	井戸水等	亶理町		簡易	H29.5.14	H29.5.16	<1.35	<1.17	<2.5	
480	亶理町	フキ	自家生産食品等	亶理町		簡易	H29.5.23	H29.5.23	<6.26	<5.6	<12	
481	亶理町	フキ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.5.21	H29.5.23	<6.26	<5.6	<12	
482	山元町	タケノコ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	2.37	2.18	4.6	
483	山元町	タケノコ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.4.29	H29.5.1	2.46	2.25	4.7	
484	山元町	フキ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.5.1	H29.5.1	2.46	2.25	4.7	
485	山元町	フキ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.5.9	H29.5.9	3.48	3.19	6.7	
486	山元町	タケノコ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.5.10	H29.5.11	2.59	2.37	5	
487	山元町	湧水	井戸水等	福島県		簡易	H29.5.24	H29.5.25	3.11	2.82	5.9	
488	山元町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.5.30	H29.5.30	2.29	2.08	4.4	
489	大和町	ワラビ	自家生産食品等	大和町		簡易	H29.5.12	H29.5.15	不検出	不検出	不検出	
490	大和町	タケノコ	自家生産食品等	大和町		簡易	H29.5.17	H29.5.17	不検出	不検出	不検出	
491	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.2	H29.5.2	23	139	160	
492	加美町	ワラビ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<10	<10	<20	
493	加美町	ゼンマイ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.6	H29.5.9	15	100	120	
494	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.8	H29.5.9	<10	<10	<20	
495	加美町	ワラビ(水煮)	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.13	H29.5.15	<10	<10	<20	
496	加美町	ゼンマイ(ゆで)	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.13	H29.5.15	<10	<10	<20	
497	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.5.21	H29.5.22	<10	<10	<20	
498	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.21	H29.5.22	<10	81	81	
499	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.22	H29.5.22	<10	<10	<20	
500	加美町	ミズ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.22	H29.5.23	<10	<10	<20	
501	加美町	アイコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.21	H29.5.23	<10	<10	<20	
502	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.22	H29.5.23	3	11	14	
503	加美町	ウド	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.22	H29.5.23	<10	<10	<20	
504	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.22	H29.5.24	<10	<10	<20	
505	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.21	H29.5.24	<10	64	64	
506	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.23	H29.5.24	<10	<10	<20	
507	加美町	ミズ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.24	H29.5.25	<10	21	21	
508	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.24	H29.5.25	<10	<10	<20	
509	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.29	H29.5.30	<10	<10	<20	
510	加美町	たけのこ(水煮)	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.28	H29.5.30	<10	<10	<20	水煮
511	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.29	H29.5.30	3	23	26	
512	加美町	ワラビ(水煮)	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.29	H29.5.30	2	16	18	水煮
513	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.6.5	H29.6.7	<5	4.4	4.4	
514	仙台市	フキ	自家生産食品	大崎市		簡易	H29.6.5	H29.6.7	<4.9	4.3	4.3	
515	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	福島県		簡易	H29.6.10	H29.6.13	<5.9	11.5	12	
516	仙台市	ウメ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.6.15	H29.6.16	<5.9	<5.5	不検出	
517	仙台市	クマ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.6.14	H29.6.16	<3.8	<3.4	不検出	
518	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.6.19	H29.6.20	<8.1	<7.2	不検出	
519	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	茨城県		簡易	H29.6.15	H29.6.23	<3.5	<3.1	不検出	
520	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.6.22	H29.6.23	<8.8	<7.9	不検出	
521	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.6.25	H29.6.27	<4.5	6.26	6.3	
522	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	名取市		簡易	H29.6.25	H29.6.27	<4.4	<4.7	不検出	
523	仙台市	フキ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.6.25	H29.6.28	<5.75	<5.12	不検出	
524	白石市	玄米	自家消費作物	白石市		簡易	H23.10.1	H29.6.9	<5.44	<4.69	<10	
525	白石市	ウメ	自家消費作物	白石市		簡易	H29.6.11	H29.6.13	<6.74	<5.81	<13	青梅
526	名取市	タケノコ	自家消費作物	村田町		簡易	H29.6.6	H29.6.12	<6.32	<5.77	<12	
527	角田市	フキ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.6.2	H29.6.2	<12.8	<12.7	<26	
528	角田市	土壌	その他	角田市		簡易	H29.6.13	H29.6.13	<30.2	<27.5	<58	
529	角田市	井戸水	井戸水等	角田市		簡易	H29.6.20	H29.6.20	<25.4	<23.6	<49	
530	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H29.6.25	H29.6.26	183	1370	1600	
531	角田市	ウメ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.6.25	H29.6.30	<12.4	<10.4	<23	



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
532	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.5.31	H29.6.1	<5.3	<4.67	<10	
533	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.1	H29.6.1	<5.13	<4.55	<9.7	
534	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.5	H29.6.5	<5.1	<4.5	<9.6	
535	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.5	H29.6.5	<5.23	5.92	5.9	
536	栗原市	タマネギ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.6	H29.6.7	<5.28	<4.72	<10	
537	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.15	H29.6.15	<5.15	35	35	
538	栗原市	イワナ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.10	H29.6.16	7.82	30.6	38	
539	栗原市	シソ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.16	H29.6.16	<5.12	<4.59	<9.7	大葉
540	栗原市	ウナギ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.19	H29.6.20	<5.3	6.46	6.5	
541	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.20	H29.6.20	<5.27	<4.66	<9.9	
542	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.20	H29.6.20	<5.28	<4.68	<10	
543	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.23	H29.6.23	7.06	47.5	55	
544	栗原市	ブルーベリー	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.6.22	H29.6.23	<5.24	<4.61	<9.9	
545	大崎市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.6.1	H29.6.2	<5.9	<5	<11	
546	大崎市	ラディッシュ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.6.6	H29.6.6	<5.9	<5	<11	
547	大崎市	ミズ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.6.6	H29.6.7	<5.8	10.9	11	
548	大崎市	フキ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.6.6	H29.6.7	<5.9	<5.2	<11	
549	大崎市	ウメ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.6.21	H29.6.23	<6	<5.3	<11	
550	富谷市	ワラビ	自然から採取した食品	福島県		簡易	H29.6.13	H29.6.14	<8.22	<7	<15	
551	富谷市	ハチク	自然から採取した食品	福島県		簡易	H29.6.13	H29.6.14	<8.22	<7	<15	
552	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.6.5	H29.6.5	<10	26	26	オス
553	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.6.7	H29.6.7	<11	<10	<21	カラ竹
554	蔵王町	タマネギ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.6.9	H29.6.9	<10	<10	<20	
555	蔵王町	キャベツ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.6.9	H29.6.9	<12	<12	<24	
556	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.6.12	H29.6.12	<10	<10	<20	カラ竹
557	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.6.16	H29.6.16	<10	<10	<20	
558	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.6.21	H29.6.21	<17	<16	<33	カラ竹
559	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.6.22	H29.6.22	<10	10	10	メス
560	蔵王町	ニンニク	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.6.23	H29.6.26	<10	<10	<20	
561	蔵王町	ジャガイモ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.6.29	H29.6.30	<10	<10	<20	
562	蔵王町	タマネギ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.6.26	H29.6.30	<11	<11	<22	
563	七ヶ宿町	サヤエンドウ	自家生産食品等	福島県		簡易	H29.6.2	H29.6.2	<10.5	<9.5	<20	
564	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.2	H29.6.2	<5.3	<4.7	<10	
565	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.2	H29.6.2	<17.1	27	27	ウワバミソウ
566	七ヶ宿町	レタス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.2	H29.6.2	<9.7	<8.7	<18	
567	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.5	H29.6.5	<7.9	<7	<15	
568	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.6	H29.6.6	<11.7	<10.2	<22	
569	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.6	H29.6.6	<17.5	<15.8	<33	検体少量 ウワバミソウ
570	七ヶ宿町	ドクダミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.7	H29.6.7	<13.3	<11.8	<25	
571	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.7	H29.6.7	<12.4	<10.9	<23	ウワバミソウ
572	七ヶ宿町	カブ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.9	H29.6.12	<18	<15.8	<34	検体少量
573	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.9	H29.6.12	<8.1	<6.8	<15	
574	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.12	H29.6.12	<8.6	<7.4	<16	ウワバミソウ
575	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.12	H29.6.12	<12.8	<11.4	<24	山フキ
576	七ヶ宿町	ビタミン菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.12	H29.6.12	<13.1	<12.7	<26	検体少量
577	七ヶ宿町	タケノコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.13	H29.6.13	<21.6	<18.2	<40	検体少量
578	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.13	H29.6.13	<9.1	<7.2	<16	
579	七ヶ宿町	ハチク	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.15	H29.6.15	<9.9	<8.9	<19	
580	七ヶ宿町	ラッキョウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.16	H29.6.16	<6.7	<5.7	<12	
581	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.18	H29.6.19	<16.6	<14.5	<31	検体少量 ウワバミソウ
582	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.18	H29.6.19	<16.4	<14.8	<31	検体少量 ウワバミソウ
583	七ヶ宿町	サンゴクダチ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.17	H29.6.19	<14.3	<12.3	<27	検体少量
584	七ヶ宿町	サクランボ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.20	H29.6.20	<9.7	<7.7	<17	
585	七ヶ宿町	シイタケ(干し)	自家生産食品等	岩手県		簡易	H29年4月	H29.6.20	<15.2	<13.5	<29	検体少量 水戻し

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
586	七ヶ宿町	タマネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.20	H29.6.20	<6	<5	<11	
587	七ヶ宿町	サクランボ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.21	H29.6.21	<15.4	<13.7	<29	検体少量
588	七ヶ宿町	ズッキーニ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.22	H29.6.22	<6.3	<5.5	<12	
589	七ヶ宿町	エシャロット	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.23	H29.6.23	<10.4	<9.6	<20	
590	七ヶ宿町	桑の葉	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.6.23	H29.6.23	<16.7	<15.5	<32	検体少量
591	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.26	H29.6.26	<12.6	<10.7	<23	
592	七ヶ宿町	ブルーベリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.29	H29.6.29	<9.7	<9	<19	
593	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.6.30	H29.6.30	<9.3	<8.1	<17	
594	大河原町	ウメ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.6.7	H29.6.7	6	5	11	白加賀
595	大河原町	ウメ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H29.6.7	H29.6.7	5	5	10	南高
596	村田町	ミズナ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.6.5	H29.6.5	<49	51	51	検体少量
597	村田町	ミズナ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.6.4	H29.6.5	<23	<21	<45	
598	村田町	ウメ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.6.8	H29.6.8	<11	<10	<22	コウメ
599	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H27.11	H29.6.23	230	1700	1900	
600	丸森町	ブルーベリー	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.6.14	H29.6.14	<10	<10	<20	
601	丸森町	クワノミ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.6.14	H29.6.14	<10	<10	<20	
602	丸森町	ブルーベリー	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.6.19	H29.6.19	<10	<10	<20	
603	山元町	ソラマメ	自家消費作物	福島県		簡易	H29.6.1	H29.6.7	<6.4	<5.87	<12	
604	山元町	グリーンピース	自家消費作物	福島県		簡易	H29.6.1	H29.6.7	<11.3	<10.4	<22	
605	山元町	タマネギ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.6.11	H29.6.15	<22.4	<21.7	<44	
606	山元町	レタス	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.6.11	H29.6.15	<29.8	<28.9	<59	
607	山元町	ウメ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.6.20	H29.6.20	<6.08	<5.9	<12	
608	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.5.31	H29.6.1	<10	<10	<20	
609	加美町	ネマガリダケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.6.11	H29.6.12	<10	<10	<20	水煮
610	加美町	クロモジ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.6.14	H29.6.15	<10	16	16	枝
611	加美町	クロモジ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.6.14	H29.6.15	<10	32	32	枝
612	加美町	キュウリ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.6.27	H29.6.28	<10	<10	<20	
613	美里町	ハツカダイコン	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.6.16	H29.6.21	不検出	不検出	<10	
614	仙台市	ジャガイモ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.3	H29.7.3	<8	<7.2	不検出	
615	仙台市	ジャガイモ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.6.30	H29.7.4	<6.1	<5.4	不検出	
616	仙台市	タマネギ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.5	H29.7.5	<6.3	<5.7	不検出	
617	仙台市	キュウリ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.5	H29.7.5	<7.3	<6.5	不検出	
618	仙台市	ナス	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.5	H29.7.5	<8	<7.2	不検出	
619	仙台市	ブロッコリー	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.5	H29.7.5	<9.2	<8.3	不検出	
620	仙台市	ササギ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.5	H29.7.5	<7.2	<6.5	不検出	
621	仙台市	ジャガイモ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.7	H29.7.7	<3.6	<3.3	不検出	
622	仙台市	ビワの実	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.10	H29.7.11	<4.82	<4.28	不検出	
623	仙台市	ジャガイモ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.10	H29.7.11	<4.82	<4.28	不検出	
624	仙台市	キュウリ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.10	H29.7.11	<4.82	<4.28	不検出	
625	仙台市	ジャガイモ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.21	H29.7.27	<3	<2.7	不検出	
626	石巻市	ナス	自家消費作物	石巻市		簡易	H29.7.19	H29.7.19	<3.44	<3	<6.4	
627	石巻市	トマト	自家消費作物	石巻市		簡易	H29.7.19	H29.7.19	<2.4	<1.94	<4.3	
628	塩竈市	ツルニンジン	自然から採取した食品	泉ヶ岳		簡易	H29.5.1	H29.7.19	<1.95	0.51	不検出	
629	白石市	ジャガイモ	自家消費作物	白石市		簡易	H29.7.2	H29.7.3	<5.29	<4.56	<9.9	
630	白石市	ジャガイモ	自家消費作物	白石市		簡易	H29.6.30	H29.7.11	<5.22	<6.89	<12	
631	名取市	ジャガイモ	自家消費作物	名取市		簡易	H29.7.31	H29.7.31	<5.38	<4.87	<10	
632	名取市	キュウリ	自家消費作物	名取市		簡易	H29.7.31	H29.7.31	<5.38	<4.87	<10	
633	角田市	ウメ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.7.5	H29.7.7	<36.9	<33.3	<70	
634	角田市	カボチャ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.7.17	H29.7.18	<11	<11.6	<23	
635	角田市	ブロッコリー	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.7.17	H29.7.18	<15.7	<13.2	<29	
636	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.7.1	H29.7.3	5.98	12.9	19	
637	栗原市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H28.9	H29.7.4	<5.21	13	13	液
638	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.7.5	H29.7.5	<5.2	<4.59	<9.8	
639	栗原市	ジャガイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.7.5	H29.7.5	<5.16	<4.55	<9.7	



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
640	栗原市	ニンジン	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.7.5	H29.7.6	<5.25	<4.57	<9.8	
641	栗原市	ササギ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.7.5	H29.7.6	<5.27	<4.59	<9.9	
642	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.7.5	H29.7.6	<5.3	17.9	18	
643	栗原市	キャベツ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.7.6	H29.7.7	<5.25	<4.59	<9.8	
644	栗原市	キュウリ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.7.6	H29.7.7	<5.26	<4.6	<9.9	
645	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.7.9	H29.7.10	<5.31	19	19	
646	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.7.10	H29.7.10	<5.29	7.11	7.1	
647	栗原市	ナス	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.7.10	H29.7.11	<5.3	<4.62	<9.9	
648	栗原市	キュウリ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.7.10	H29.7.11	<5.3	<4.62	<9.9	
649	栗原市	タマネギ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.6.23	H29.7.19	<5.31	<4.66	<10	
650	栗原市	ジャガイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.7.15	H29.7.19	<5.29	<4.52	<9.8	
651	栗原市	キュウリ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.7.20	H29.7.21	<4.94	<4.36	<9.3	
652	栗原市	ミズ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.7.27	H29.7.27	<5.32	15.8	16	
653	栗原市	ニンジン	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.7.27	H29.7.28	<5.2	<4.57	<9.8	
654	大崎市	水	井戸水等	大崎市		簡易	H29.7.12	H29.7.12	<2.3	<1.9	<4.2	
655	大崎市	水	井戸水等	大崎市		簡易	H29.7.20	H29.7.21	<2.3	<1.9	<4.2	
656	大崎市	ブルーベリー	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.7.20	H29.7.24	<6.6	<5.6	<12	
657	蔵王町	キャベツ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.7.2	H29.7.3	<11	<10	<21	
658	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.3	H29.7.3	<12	<11	<23	カラ竹
659	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.10	H29.7.10	<10	14	14	メス
660	蔵王町	ジャガイモ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.7.11	H29.7.11	<11	<10	<21	
661	蔵王町	ジャガイモ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.7.13	H29.7.14	<10	<10	<20	
662	蔵王町	ネマガリダケ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H29.7.15	H29.7.18	<10	<10	<20	
663	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	15	99	110	オス
664	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.21	H29.7.21	<10	24	24	オス
665	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.21	H29.7.21	<10	24	24	オス
666	蔵王町	クマ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.26	H29.7.26	<10	<10	<20	メス
667	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.26	H29.7.26	<10	18	18	オス
668	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.27	H29.7.27	<10	13	13	オス
669	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.7.30	H29.7.31	<10	25	25	メス
670	七ヶ宿町	ブルーベリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.3	H29.7.3	<6.3	<5.6	<12	
671	七ヶ宿町	トマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.3	H29.7.3	<20.5	<18.4	<39	検体が少量のため
672	七ヶ宿町	ズッキーニ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.2	H29.7.2	<10.9	<8.6	<20	
673	七ヶ宿町	ズッキーニ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.2	H29.7.2	<9.15	<8.23	<17	
674	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.3	H29.7.3	<5.3	<4.5	<9.8	
675	七ヶ宿町	サヤエンドウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.3	H29.7.3	<11.3	<9.6	<21	
676	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.4	H29.7.4	<12.1	<10.6	<23	
677	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.5	H29.7.5	<13.2	<10.2	<23	
678	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<12.1	<11	<23	
679	七ヶ宿町	ブルーベリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<14.7	<13.4	<28	検体が少量のため
680	七ヶ宿町	ニラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<10.6	<7.9	<19	
681	七ヶ宿町	コリンキー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<11.2	<9.89	<21	
682	七ヶ宿町	シソ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<21.7	<16.6	<38	青シソ 検体が少量のため
683	七ヶ宿町	レタス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<15.3	<13.5	<29	検体が少量のため
684	七ヶ宿町	カボチャ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.7	H29.7.7	<6.6	<5.4	<12	
685	七ヶ宿町	笹の葉	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.7.7	H29.7.7	<31.1	<26.8	<58	検体が少量のため
686	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.7	H29.7.7	<9.8	<8.4	<18	
687	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.7	H29.7.7	<5.6	<5.2	<11	
688	七ヶ宿町	オカワカメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.7	H29.7.7	<8.7	<7.8	<17	
689	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.10	H29.7.10	<7.5	<6.3	<14	
690	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.10	H29.7.10	<6.9	<5.6	<13	
691	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.10	H29.7.10	<11.4	<10.2	<22	
692	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.11	H29.7.11	<7.4	<7.5	<15	
693	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.11	H29.7.11	<8.9	<7.9	<17	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
694	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.11	H29.7.11	<13.3	<11.7	<25	
695	七ヶ宿町	タマネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.8	H29.7.11	<12.2	<10.7	<23	
696	七ヶ宿町	ニンジン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.11	H29.7.11	<27.4	<23.1	<51	検体が少量のため
697	七ヶ宿町	トマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.13	H29.7.13	<15.2	<13.2	<28	検体が少量のため
698	七ヶ宿町	カボチャ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.14	H29.7.14	<6.4	<5.1	<12	
699	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.14	H29.7.14	<11.1	<9.9	<21	
700	七ヶ宿町	インゲン豆	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.14	H29.7.14	<11.5	<10.3	<22	
701	七ヶ宿町	ズッキーニ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.14	H29.7.14	<7.1	<6.2	<13	
702	七ヶ宿町	トウガラシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.14	H29.7.14	<24.8	<21.8	<47	日光トウガラシ 検体が少量のため
703	七ヶ宿町	コマツナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.14	H29.7.14	<10	<8.5	<19	
704	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.17	H29.7.18	<11.4	<9.4	<21	
705	七ヶ宿町	スモモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.17	H29.7.18	<13.5	<12.4	<26	検体が少量のため
706	七ヶ宿町	ツルムラサキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.18	H29.7.18	<9.2	<7.5	<17	
707	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.18	H29.7.18	<18.6	<15.4	<34	検体が少量のため
708	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.18	H29.7.18	<9.5	<8.4	<18	
709	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.19	H29.7.19	<16.9	<15.1	<32	検体が少量のため
710	七ヶ宿町	オクラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	<13.3	<10.8	<24	
711	七ヶ宿町	トマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.21	H29.7.21	<11.4	<10.1	<22	
712	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.21	H29.7.21	<8	<7.3	<15	
713	七ヶ宿町	シシトウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.21	H29.7.21	<12.7	<10.9	<24	
714	七ヶ宿町	オクラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.24	H29.7.24	<9.2	<8.6	<18	
715	七ヶ宿町	シシトウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.25	H29.7.25	<10.6	<9.3	<20	
716	七ヶ宿町	トマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.26	H29.7.26	<6.5	<5.4	<12	
717	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.26	H29.7.26	<20.2	<17.6	<38	検体が少量のため
718	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.26	H29.7.26	<5.9	<4.8	<11	
719	七ヶ宿町	トンビマイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.27	H29.7.27	<8.4	<7.2	<16	
720	七ヶ宿町	モモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.26	H29.7.27	<8.54	<7.62	<16	
721	七ヶ宿町	モモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.27	H29.7.27	<5.8	<5	<11	
722	七ヶ宿町	トウモロコシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.28	H29.7.28	<9	<7.4	<16	
723	七ヶ宿町	ミニトマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.28	H29.7.28	<13.4	<11.9	<25	
724	七ヶ宿町	シシトウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.27	H29.7.28	<13.2	<11.4	<25	
725	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.31	H29.7.31	<9.4	<8.4	<18	小なす
726	七ヶ宿町	スモモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.31	H29.7.31	<4.9	<4.3	<9.2	
727	大河原町	ナス	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.7.13	H29.7.13	7	7	14	
728	大河原町	トマト	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	4	4	8	
729	大河原町	ピーマン	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	11	10	21	
730	大河原町	スイカ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.7.27	H29.7.27	4	3	7	
731	大河原町	エダマメ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.7.27	H29.7.27	9	9	18	
732	大河原町	パプリカ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.7.27	H29.7.27	5	5	10	
733	村田町	トウモロコシ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.7.4	H29.7.4	<8.5	<7.4	<16	
734	村田町	トウモロコシ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.7.4	H29.7.4	<7.5	<6.5	<14	
735	村田町	シシトウ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.7.11	H29.7.11	<11	<10	<21	ナンバン
736	村田町	エダマメ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.7.17	H29.7.18	<13	<12	<25	
737	丸森町	ジャガイモ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.7.6	H29.7.10	<10	<10	<20	
738	丸森町	ササギ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.7.18	H29.7.19	<10	<10	<20	
739	丸森町	ナツナ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.7.23	H29.7.24	<10	<10	<20	
740	丸森町	ジャガイモ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.6月中旬	H29.7.26	<10	<10	<20	
741	亶理町	砂	その他	亶理町		簡易	H29.7.13	H29.7.14	6.6	13.9	21	
742	亶理町	土壌	その他	亶理町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	83.8	778	860	
743	亶理町	土壌	その他	亶理町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	459	4480	4900	
744	亶理町	土壌	その他	亶理町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	62.3	612	670	
745	亶理町	土壌	その他	亶理町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	56.4	560	620	
746	亶理町	土壌	その他	亶理町		簡易	H29.7.20	H29.7.20	21.8	221	240	
747	加美町	ウメ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.6.30	H29.7.4	<10	<10	<20	青梅



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
748	加美町	ミニトマト	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<10	<10	<20	
749	加美町	ミニトマト	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<10	<10	<20	
750	加美町	キュウリ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.7.6	H29.7.6	<10	<10	<20	
751	加美町	イチゴ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.6.10	H29.7.12	<10	<10	<20	解凍
752	加美町	ジャガイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.7.14	H29.7.18	<10	<10	<20	
753	加美町	クロモジ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.7.19	H29.7.20	<10	<10	<20	
754	加美町	キウイ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.7.27	H29.7.27	<10	<10	<20	
755	加美町	ジャガイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.7.26	H29.7.27	<10	<10	<20	
756	加美町	パプリカ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.7.27	H29.7.27	<10	<10	<20	
757	美里町	カブ	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.7.4	H29.7.5	不検出	不検出	不検出	
758	美里町	キュウリ	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.7.7	H29.7.12	不検出	不検出	不検出	
759	美里町	インゲン豆	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.7.18	H29.7.20	不検出	不検出	不検出	
760	仙台市	ジャガイモ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.30	H29.8.2	<6.9	<6.3	不検出	
761	仙台市	キュウリ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.7.30	H29.8.2	<8.3	<7.6	不検出	
762	仙台市	ミョウガ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.8.3	H29.8.7	22.8	39.7	63	検体少量
763	仙台市	イグチ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.8.18	H29.8.23	<7	32.7	33	ヌメリイグチ
764	仙台市	ジャガイモ	自家生産食品等	仙台市		簡易	H29.8.25	H29.8.28	<19	<18	不検出	検体少量
765	白石市	水	井戸水等	白石市		簡易	H29.8.1	H29.8.1	<2.88	<2.49	<5.4	
766	岩沼市	ハチミツ	自然から採取した食品	福島県		簡易	H28	H29.8.23	8.59	3.61	12	
767	岩沼市	ハチミツ	自然から採取した食品	福島県		簡易	H29	H29.8.23	<2.03	3.47	3.5	
768	岩沼市	ナラタケ	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	H29.8.23	H29.8.23	23.7	11.2	35	
769	栗原市	ミョウガ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.8.20	H29.8.21	<5.25	6.84	6.8	
770	栗原市	白米	自家生産食品等	栗原市		簡易	H28.4.1	H29.8.28	<5.31	<4.69	<10	
771	蔵王町	クマ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.8.2	H29.8.3	<10	27	27	メス
772	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.8.16	H29.8.16	<10	<10	<20	オス
773	蔵王町	クマ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.8.24	H29.8.24	<10	39	39	メス
774	蔵王町	ネギ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.8.27	H29.8.28	<10	<10	<20	
775	七ヶ宿町	コリンキー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.31	H29.8.1	<5.9	<4.9	<11	
776	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.31	H29.8.1	<13	<11.4	<24	
777	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.31	H29.8.1	<12	<10.7	<23	
778	七ヶ宿町	トンビマイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.1	H29.8.1	<26.6	<23.7	<50	検体が少量のため
779	七ヶ宿町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.3	H29.8.3	<9.2	<8.2	<17	
780	七ヶ宿町	カボチャ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.4	H29.8.4	<5.6	<4.9	<11	
781	七ヶ宿町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.7	H29.8.7	<8.8	<7.4	<16	
782	七ヶ宿町	ツルムラサキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.7	H29.8.7	<15.4	<13.5	<29	検体が少量のため
783	七ヶ宿町	ミョウガ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.7	H29.8.7	<16.2	<14.5	<31	検体が少量のため
784	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.7	H29.8.8	<5.3	<4.7	<10	
785	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.8	H29.8.8	<9.16	<8.13	<17	
786	七ヶ宿町	リンゴ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.8	H29.8.8	<4	<3.4	<7.4	
787	七ヶ宿町	ヨウナシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.8	H29.8.8	<7.79	<6.8	<15	
788	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.5	H29.8.8	<12.3	<11.4	<24	
789	七ヶ宿町	プルーン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.9	H29.8.9	<11.4	<10.7	<22	
790	七ヶ宿町	モモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.9	H29.8.9	<13.2	<11.8	<25	
791	七ヶ宿町	スイカ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.9	H29.8.9	<4.9	<4.2	<9.1	
792	七ヶ宿町	藍	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.9	H29.8.9	<14.5	<13.2	<28	検体が少量のため
793	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.9	H29.8.9	<9.5	<8.1	<18	
794	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.30	H29.8.10	<7.4	<6.5	<14	
795	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.8.10	H29.8.10	<14.7	16.1	16	
796	七ヶ宿町	ゴーヤ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.14	H29.8.14	<9.3	<8.2	<18	
797	七ヶ宿町	トマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.14	H29.8.14	<11.3	<9.97	<21	
798	七ヶ宿町	ムラサキイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.15	H29.8.15	<12.2	<10.9	<23	
799	七ヶ宿町	ラッキョウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.15	H29.8.15	<10.4	<9	<19	
800	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.17	H29.8.17	<5.2	<4.5	<9.7	
801	七ヶ宿町	ミョウガ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.18	H29.8.18	<10	<8.9	<19	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
802	七ヶ宿町	ヨウナシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.21	H29.8.21	<7.6	<6.6	<14	
803	七ヶ宿町	メロン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.21	H29.8.21	<5.5	<4.7	<10	
804	七ヶ宿町	カボチャ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.22	H29.8.22	<6.8	<5.9	<13	
805	七ヶ宿町	タマネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.25	H29.8.25	<6.2	<5.5	<12	
806	七ヶ宿町	シソ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.29	H29.8.29	<23.3	<20.7	<44	青シソ 検体が少量のため
807	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.29	H29.8.29	<17.7	<14.8	<33	検体が少量のため
808	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.30	H29.8.31	<11.9	<10.8	<23	
809	丸森町	タマネギ	自家生産食品等	丸森町		簡易	7月上旬	H29.8.7	<10	<10	<20	
810	丸森町	キュウリ	自家生産食品等	丸森町		簡易	7月末	H29.8.7	<10	<10	<20	
811	丸森町	ジャガイモ	自家生産食品等	丸森町		簡易	7月上旬	H29.8.7	<10	<10	<20	
812	亶理町	ジャガイモ	自家生産食品等	福島県		簡易	H29.7.15	H29.8.7	<6.18	<5.57	<12	
813	七ヶ浜町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ浜町		簡易	H29.8.25	H29.8.28	<6.86	<6.19	<13	
814	利府町	ジャガイモ	自家消費作物	利府町		簡易	H29.8.1	H29.8.18	<4.3	<3.76	<8.1	
815	加美町	トウモロコシ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.8.2	H29.8.2	<10	<10	<20	
816	加美町	エダマメ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.8.10	H29.8.10	<10	<10	<20	
817	加美町	カボチャ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.8.25	H29.8.28	<10	<10	<20	
818	美里町	オオイチョウタケ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.8.28	H29.8.30	4.77	21.1	26	
819	仙台市	クリ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.9.10	H29.9.13	<5.4	<4.9	不検出	
820	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.8.29	H29.9.19	<6.7	<6	不検出	
821	仙台市	アマタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.9.20	H29.9.20	<3.7	<3.4	不検出	
822	仙台市	マイタケ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.9.25	H29.9.26	<4.78	6.36	6.4	
823	仙台市	ナス	自家消費作物	福島県		簡易	H29.9.20	H29.9.27	<8.8	<7.7	不検出	
824	名取市	サツマイモ	自家消費作物	名取市		簡易	H29.9.5	H29.9.5	<5.45	<4.95	<10	
825	栗原市	カボチャ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.9.11	H29.9.12	<5.28	<4.6	<9.9	
826	栗原市	ヒンの実	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.9.10	H29.9.12	<5.26	<4.57	<9.8	
827	栗原市	カボチャ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.9.13	H29.9.14	<5.26	<4.59	<9.9	
828	栗原市	シメジ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.9.14	H29.9.15	<5.29	6.7	6.7	
829	栗原市	ニラ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.9.25	H29.9.26	6.22	<4.64	6.2	
830	栗原市	サツマイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.9.24	H29.9.26	<5.38	5.02	5	
831	栗原市	ズッキーニ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.9.27	H29.9.27	<5.16	<4.54	<9.7	
832	栗原市	アケビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.9.26	H29.9.27	<5.05	<4.44	<9.5	
833	大崎市	ジャガイモ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.8.28	H29.9.13	<2.9	<4.3	<7.2	
834	大崎市	カボチャ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.8.9	H29.9.13	8	6	14	
835	大崎市	カボチャ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.8.9	H29.9.14	<6.4	<5.6	<12	
836	大崎市	ブルーベリー	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.9.13	H29.9.14	<6.3	<5.4	<12	
837	大崎市	ミョウガ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.9.14	H29.9.15	<5.8	<5	<11	
838	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.9.4	H29.9.4	<10	11	11	オス
839	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.9.4	H29.9.4	<10	17	17	メス
840	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.9.6	H29.9.6	<10	<10	<20	メス
841	蔵王町	リンゴ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.9.5	H29.9.6	<10	<10	<20	
842	蔵王町	クマ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.9.10	H29.9.12	<10	14	14	オス
843	蔵王町	オオイチョウタケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.9.12	H29.9.12	<16	<15	<31	
844	七ヶ宿町	ブドウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.31	H29.9.1	<11.8	<10.6	<22	
845	七ヶ宿町	ヤマブドウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.2	H29.9.2	<7.4	<6.5	<14	
846	七ヶ宿町	カボチャ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.1	H29.9.2	<13.6	<12.1	<26	ソーメンカボチャ 検体が少量のため
847	七ヶ宿町	ブルーベリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.2	H29.9.2	<5.6	<4.6	<10	
848	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.5	H29.9.5	<8.9	<7.8	<17	
849	七ヶ宿町	オトギリソウ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.9.5	H29.9.5	<18.9	<17.8	<37	乾燥 検体が少量のため
850	七ヶ宿町	アケビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.6	H29.9.6	<12.4	<11.2	<24	
851	七ヶ宿町	クリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.6	H29.9.6	<5.1	<4.4	<9.5	
852	七ヶ宿町	ハタケシメジ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.9.7	H29.9.7	<12.1	<9.9	<22	
853	七ヶ宿町	ミョウガ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.8	H29.9.8	<15.3	<13.5	<29	検体が少量のため
854	七ヶ宿町	四角豆	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.8	H29.9.8	<11.1	<10.1	<21	
855	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.10	H29.9.11	<12.7	<11.4	<24	



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
856	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.11	H29.9.11	<7.7	17.6	18	原木ナメコ
857	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.11	H29.9.11	<9.6	<8.5	<18	
858	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.11	H29.9.11	<15.6	<13.8	<29	検体が少量のため
859	七ヶ宿町	ヒラタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.14	H29.9.14	<24.6	<19.8	<44	検体が少量のため
860	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.14	H29.9.14	<26.6	20.2	20	
861	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.14	H29.9.14	<14.6	<12.2	<27	原木マイタケ 検体が少量のため
862	七ヶ宿町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.14	H29.9.14	<11.4	<10.2	<22	
863	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.14	H29.9.14	<11.5	10.8	11	
864	七ヶ宿町	サルナシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.15	H29.9.15	<6.7	<5.2	<12	
865	七ヶ宿町	クルミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.9.11	H29.9.15	<17.4	<15.5	<33	検体が少量のため
866	七ヶ宿町	ハタケシメジ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.15	H29.9.15	<10.7	<9.4	<20	
867	七ヶ宿町	ニラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.19	H29.9.19	<12.1	<10.6	<23	
868	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.19	H29.9.19	<18.8	<16.2	<35	検体が少量のため
869	七ヶ宿町	ミツバ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.19	H29.9.19	<32	<28.6	<61	検体が少量のため
870	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.19	H29.9.19	<13.5	<10.7	<24	
871	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.19	H29.9.19	<10.3	<8.5	<19	
872	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.19	H29.9.19	<16.2	<13.9	<30	検体が少量のため
873	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.20	H29.9.20	<7.6	<7.4	<15	
874	七ヶ宿町	ヨウナシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.21	H29.9.21	<7.2	<5.9	<13	
875	七ヶ宿町	ナシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.21	H29.9.21	<12.2	<10.7	<23	
876	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.21	H29.9.22	<13.6	<12.3	<26	検体が少量のため
877	七ヶ宿町	クリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.21	H29.9.22	<15.2	<13.7	<29	検体が少量のため
878	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.22	H29.9.22	<9.7	<8.2	<18	原木ナメコ
879	七ヶ宿町	マコモダケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.24	H29.9.25	<16.5	<14.3	<31	検体が少量のため
880	七ヶ宿町	ピーナッツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.25	H29.9.25	<14.7	<13.3	<28	落花生 検体が少量のため
881	七ヶ宿町	ハヤトウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.25	H29.9.25	<5.5	<5	<11	
882	七ヶ宿町	アケビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.25	H29.9.25	<13.5	<11.8	<25	
883	七ヶ宿町	サトイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.28	H29.9.28	<11.2	<9.7	<21	
884	七ヶ宿町	キク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.27	H29.9.28	<18.8	<16.4	<35	食用キク 検体が少量のため
885	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.28	H29.9.28	<13.9	<12.7	<27	菌床ナメコ 検体が少量のため
886	七ヶ宿町	キク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.9.28	H29.9.28	<26.1	<23.4	<50	食用キク 検体が少量のため
887	大河原町	サツマイモ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.9.20	H29.9.20	5	5	10	
888	村田町	マイタケ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.9.11	H29.9.11	<8.80	<7.77	<17	
889	川崎町	マイタケ	自家消費作物	川崎町		簡易	H29.9.20	H29.9.20	<10	<10	<20	
890	川崎町	マイタケ	自家消費作物	川崎町		簡易	H29.9.25	H29.9.25	<10	<10	<20	
891	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H29.4	H29.9.29	137	1100	1200	
892	丸森町	サヤインゲン	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.9.4	H29.9.4	<10	<10	<20	
893	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	不明	H29.9.6	<10	46	46	
894	丸森町	イチジク	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.9.13	H29.9.13	<10	<10	<20	
895	丸森町	イチジク	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.9.24	H29.9.25	<10	<10	<20	
896	丸森町	シソ(実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.9.26	H29.9.27	<10	<10	<20	
897	亶理町	砂	その他	亶理町		簡易	H29.9.4	H29.9.5	5.5	8.7	14	
898	亶理町	イノシシ肉	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.9.12	H29.9.12	<6.19	9.37	9.4	
899	山元町	白米	自家消費作物	山元町		簡易	H29.9.19	H29.9.20	<4.59	<4.47	<9.1	
900	加美町	スイカ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.9.4	H29.9.4	<10	<10	<20	
901	加美町	エダマメ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.9.26	H29.9.27	<10	<10	<20	
902	加美町	カボチャ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.9.22	H29.9.26	<10	<10	<20	
903	加美町	クロモジ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.9.28	H29.9.29	<10	<10	<20	
904	美里町	エダマメ	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.9.4	H29.9.4	不検出	不検出	不検出	
905	仙台市	ナラタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.10.1	H29.10.5	14.7	93	110	
906	石巻市	アカモミタケ	自然から採取した食品	石巻市		簡易	H29.10.14	H29.10.16	25.6	202	230	
907	加美町	ムキタケ	自家消費作物	加美町		簡易	H29.10.26	H29.10.26	不検出	70	70	
908	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.3	H29.10.3	<7.1	<6.4	不検出	
909	仙台市	カボチャ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.8.4	H29.10.3	<7	<6.3	不検出	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
910	仙台市	クリ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.10.1	H29.10.4	<5	<4.6	不検出	
911	仙台市	ナラタケ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H29.10.1	H29.10.5	14.7	93	110	
912	仙台市	キノコ(品種不明)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.10.8	H29.10.11	<5.8	11.5	12	
913	仙台市	マイタケ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H29.10.10	H29.10.11	<8.2	19.2	19	
914	仙台市	カボチャ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.9.30	H29.10.11	<6.8	<6	不検出	
915	仙台市	カキ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.12	H29.10.13	<4.8	<4.4	不検出	
916	仙台市	イチジク	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.12	H29.10.13	<3.3	<3	不検出	
917	仙台市	シソ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.12	H29.10.13	<10	<9.2	不検出	
918	仙台市	スダチ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.12	H29.10.13	<4.5	<4.1	不検出	
919	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.17	H29.10.18	<4	<3.7	不検出	
920	仙台市	ダイコン	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.17	H29.10.18	<3.6	<3.3	不検出	
921	仙台市	ナメコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.10.14	H29.10.19	<5	10.1	10	
922	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.3	H29.10.19	<7.1	<6.4	不検出	
923	仙台市	サトイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.17	H29.10.24	<5.8	<5.1	不検出	
924	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.3	H29.10.25	<6.1	<5.5	不検出	
925	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.7.21	H29.10.26	<5.97	<5.5	不検出	
926	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.27	H29.10.31	<5.3	<4.6	不検出	
927	石巻市	桑の葉	自家消費作物	石巻市		簡易	H29.10.2	H29.10.2	<7.79	<6.65	<14	
928	石巻市	アカモミタケ	自家消費作物	石巻市		簡易	H29.10.16	H29.10.16	25.6	202	230	
929	気仙沼市	コガネタケ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H29.10.19	H29.10.19	<16	<15	不検出	
930	名取市	アユ	自家消費作物	福島県		簡易	H29.10.1	H29.10.4	<5.34	<60.8	<61	
931	名取市	ヒラタケ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.10	H29.10.13	<5.34	<4.84	<10	
932	角田市	クサンメジ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H29.10.15	H29.10.16	<16.3	<13.2	<30	
933	角田市	カキ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.10.27	H29.10.27	<10.5	<9.6	<20	
934	角田市	カキ	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.10.27	H29.10.27	<11.1	<11.1	<22	
935	角田市	土壌	その他	角田市		簡易	H29.10.30	H29.10.30	<48.4	229	230	
936	角田市	土壌	その他	角田市		簡易	H29.10.30	H29.10.30	31.7	255	290	
937	多賀城市	白米	自家消費作物	山形県		簡易	H28.9	H29.5.11	<6.8	<6.1	<13	
938	多賀城市	ヒラメ	自然から採取した食品	仙台港		簡易	H29.10.15	H29.10.19	<5.5	<4.8	<10	
939	岩沼市	サトイモ	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	H29.10.24	H29.10.26	<15.1	<13.9	<29	
940	栗原市	サツマイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.10.14	H29.10.16	<5.3	<4.67	<10	
941	栗原市	カボチャ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.10.1	H29.10.19	<5.25	<4.65	<9.9	
942	栗原市	ジャガイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.6.30	H29.10.19	<5.03	<4.3	<9.3	
943	栗原市	ムキタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.10.20	H29.10.20	9.51	79.9	89	
944	栗原市	パプリカ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.10.25	H29.10.26	<5.22	<4.59	<9.8	
945	栗原市	クリ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.10.25	H29.10.26	<5.13	8.84	8.8	
946	栗原市	オオイチョウタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.10.26	H29.10.27	<5.23	46.7	47	
947	栗原市	ナラタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.10.28	H29.10.30	9.64	44.5	54	
948	栗原市	ハクサイ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.10.28	H29.10.31	<5.3	<4.65	<10	
949	栗原市	カキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.10.31	H29.10.31	<5.18	<4.43	<9.6	
950	大崎市	ワラビ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H29.6.12	H29.10.13	<6.0	<5.2	<11	
951	大崎市	サツマイモ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.10.4	H29.10.18	<6.7	8.2	<15	皮付き
952	大崎市	サツマイモ	自家生産食品等	大崎市		簡易	H29.10.4	H29.10.18	<6.5	6.7	<13	皮なし
953	大崎市	ヤマイモ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H29.10.30	H29.10.31	6.2	<5.1	6.2	
954	蔵王町	サトイモ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.10.1	H29.10.2	<10	<10	<20	
955	蔵王町	クリタケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.10.19	H29.10.20	<10	<10	<20	
956	蔵王町	ブナハリタケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.10.19	H29.10.20	<10	<10	<20	
957	蔵王町	ムキタケ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.10.19	H29.10.20	<10	<10	<20	
958	蔵王町	シメジ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.10.24	H29.10.24	12	60	72	
959	七ヶ宿町	ピーマン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.2	H29.10.2	<23.1	<19.5	<43	検体が少量のため
960	七ヶ宿町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.2	H29.10.2	<17.9	<15.7	<34	検体が少量のため
961	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.2	H29.10.3	<11	23.5	24	
962	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.10.2	H29.10.3	<23.6	20.6	21	
963	七ヶ宿町	ヤーコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.3	H29.10.4	<18.4	<16.2	<35	検体が少量のため



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
964	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.30	H29.10.4	<11.4	<10	<21	
965	七ヶ宿町	セロリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.5	H29.10.5	<22.8	<19.8	<43	検体が少量のため
966	七ヶ宿町	ツボミ菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.5	H29.10.5	<23.7	<20.9	<45	検体が少量のため
967	七ヶ宿町	クリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.5	H29.10.5	<6.1	<6.1	<12	ヤマクリ
968	七ヶ宿町	クルミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.5	H29.10.5	<14.7	<12.9	<28	検体が少量のため
969	七ヶ宿町	サルナシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.6	H29.10.6	<9.7	<7.9	<18	
970	七ヶ宿町	キウイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.6	H29.10.6	<13.4	<11.9	<25	
971	七ヶ宿町	ハウレン草	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.6	H29.10.6	<10.1	<9.2	<19	
972	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.10	H29.10.10	<9	<7.8	<17	
973	七ヶ宿町	クリ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.10.10	H29.10.10	<16.1	<14.6	<31	検体が少量のため
974	七ヶ宿町	ヒラタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.11	H29.10.11	<15.5	<13.5	<29	検体が少量のため
975	七ヶ宿町	ミズナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.11	H29.10.11	<12.8	<10.3	<23	
976	七ヶ宿町	ワサビナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.11	H29.10.11	<7.8	<6.7	<15	
977	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.11	H29.10.11	<7.1	7.1	7.1	
978	七ヶ宿町	サントウ菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.12	H29.10.12	<17.4	<15.3	<33	検体が少量のため
979	七ヶ宿町	カブ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.13	H29.10.13	<8	<7.1	<15	
980	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.16	H29.10.16	<10.8	<9.6	<20	
981	七ヶ宿町	カリン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.16	H29.10.16	<14.1	<12.7	<27	検体が少量のため
982	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.16	H29.10.16	<7.9	<6.7	<15	
983	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.16	H29.10.16	<13.6	<11.9	<26	検体が少量のため
984	七ヶ宿町	カブ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.17	H29.10.17	<6.8	<5.5	<12	
985	七ヶ宿町	ムキタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.10.20	H29.10.20	<12.2	10.8	11	
986	七ヶ宿町	ムキタケ(塩漬)	自然から採取した食品	山形県		簡易	H28.10.25	H29.10.20	<4.4	<3.9	<8.3	
987	七ヶ宿町	ハクサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.23	H29.10.23	<10.5	<8.9	<19	
988	七ヶ宿町	アスパラ菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.23	H29.10.23	<15.9	<14.4	<30	検体が少量のため
989	七ヶ宿町	アオナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.22	H29.10.23	<13.9	<11.7	<26	検体が少量のため
990	七ヶ宿町	ハナマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.23	H29.10.24	<10.6	<9.2	<20	
991	七ヶ宿町	ヒラタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.24	H29.10.25	<12.5	<11.2	<24	
992	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.25	H29.10.25	<12	<10.7	<23	
993	七ヶ宿町	ダイコン(葉)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.25	H29.10.25	<15.5	<15	<31	検体が少量のため
994	七ヶ宿町	キク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.25	H29.10.25	<24.4	<19.4	<44	検体が少量のため
995	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.24	H29.10.25	<12	<10.6	<23	
996	七ヶ宿町	キク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.25	H29.10.25	<13.1	<11	<24	
997	七ヶ宿町	ピーナッツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.25	H29.10.25	<8.5	<8.3	<17	
998	七ヶ宿町	ニンジン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.25	H29.10.25	<11.7	<10.5	<22	
999	七ヶ宿町	ワサビナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.25	H29.10.25	<9.9	<9.6	<20	
1000	七ヶ宿町	ポポー	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.10.26	H29.10.26	<6.2	<5.1	<11	
1001	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.30	H29.10.30	<11.5	12.9	13	原木ナメコ
1002	村田町	セリ	自家消費作物	村田町		簡易	H29.10.18	H29.10.18	<15.4	<13.7	<20	
1003	村田町	シイタケ	自家消費作物	村田町		簡易	H29.10.18	H29.10.18	<13.8	22.6	23	生
1004	村田町	シイタケ	自家消費作物	村田町		簡易	H29.10.19	H29.10.19	<5.86	21.9	22	生
1005	村田町	クワイモ	自家消費作物	村田町		簡易	H29.10.27	H29.10.27	<10.8	<9.76	<21	
1006	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H28.12.30	H29.10.13	112	802	910	
1007	亶理町	ムキタケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.10.25	H29.10.26	<6.32	9.73	9.70	
1008	亶理町	キノコ混合	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.10.25	H29.10.26	<6.63	11.2	11	
1009	亶理町	クリタケ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.10.29	H29.10.30	<6.16	<5.54	<12	
1010	山元町	サトイモ	自家消費作物	山元町		簡易	H29.10.2	H29.10.3	<6.82	7.6	7.6	
1011	山元町	カキ(果実)	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.10.2	H29.10.3	<6.95	<6.77	<14	
1012	山元町	ヒラメ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.9.29	H29.10.5	<12.9	<12.5	<25	
1013	山元町	ユズ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.10.30	H29.10.30	<7.5	<7.5	<15	
1014	山元町	ユズ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.10.30	H29.10.31	<2.3	<2.08	<4.4	
1015	山元町	ユズ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.10.30	H29.10.31	<2.28	<2.06	<4.3	
1016	大和町	ナメコ	自家生産食品等	大和町		簡易	H29.10.4	H29.10.5	不検出	24	24	
1017	大衡村	キノコ(品種不明)	自家生産食品	大衡村		簡易	H29.10.28	H29.10.30	<5.55	<5.97	<12	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1018	加美町	シイタケ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.10.12	H29.10.13	<10	11	11	
1019	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.10.19	H29.10.19	<10	<10	<20	
1020	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.10.19	H29.10.19	<10	<10	<20	
1021	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.10.19	H29.10.19	<10	<10	<20	
1022	加美町	マイタケ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.10.19	H29.10.20	<10	15	15	
1023	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.10.19	H29.10.23	<10	<10	<20	
1024	加美町	ナメコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.10.24	H29.10.25	<10	<10	<20	
1025	加美町	ムキタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.10.26	H29.10.26	<10	70	70	
1026	加美町	ジャガイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.9.20	H29.10.27	<10	<10	<20	
1027	美里町	サツマイモ	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.10.6	H29.10.11	不検出	不検出	不検出	
1028	美里町	サツマイモ	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.10.16	H29.10.18	不検出	不検出	不検出	
1029	仙台市	白米	自家消費作物	宮城県		簡易	不明	H29.11.1	<5.2	<4.7	不検出	
1030	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.1	H29.11.2	<6.74	<5.97	不検出	
1031	仙台市	ナメコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.7	H29.11.8	35.8	214	250	
1032	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.27	H29.11.8	<6.6	<6	不検出	
1033	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.1	H29.11.8	<6	<5.4	不検出	
1034	仙台市	ナメコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.7	H29.11.8	<7.5	26.7	27	
1035	仙台市	ナメコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.8	H29.11.9	<5.6	5.2	5.2	
1036	仙台市	ムキタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.8	H29.11.9	<3.5	4	4	
1037	仙台市	ハクサイ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.9	H29.11.10	<6.9	<6.2	不検出	
1038	仙台市	ギンナン	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.1	H29.11.10	<4.6	<4.2	不検出	
1039	仙台市	キンカン	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.1	H29.11.10	<3.5	<3.2	不検出	
1040	仙台市	ドングリ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.1	H29.11.10	<3.9	5.6	5.6	
1041	仙台市	白米	自家消費作物	角田市		簡易	H29.10頃	H29.11.15	<4.7	<4	不検出	
1042	仙台市	ユズ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.15	H29.11.15	<7.8	<6.8	不検出	
1043	仙台市	ムキタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.3	H29.11.15	<4.7	<4.3	不検出	
1044	仙台市	ブナハリタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.8	H29.11.16	<6.2	13.9	14	
1045	仙台市	ヤマブドウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.8	H29.11.16	<6.8	8.35	8.4	種と皮
1046	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.16	H29.11.17	4.5	21.4	26	
1047	仙台市	カボチャ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.31	H29.11.22	<7.76	<7.03	不検出	
1048	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.10	H29.11.22	<7.03	<6.37	不検出	
1049	仙台市	キウイ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.5	H29.11.24	<7.1	<6.3	不検出	
1050	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.20	H29.11.27	<9.2	<8.2	不検出	
1051	仙台市	白米	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.10.4	H29.11.27	<5.19	<4.7	不検出	
1052	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.29	H29.11.29	<5.6	<4.9	不検出	
1053	石巻市	オリミキ	自然から採取した食品	石巻市		簡易	H29.11.2	H29.11.2	<6.05	<5.26	<11	
1054	気仙沼市	シカ肉	自然から採取した食品	岩手県		簡易	H29.11.5	H29.11.8	<11	<11	<22	
1055	名取市	ユズ	自家消費作物	福島県		簡易	H29.11.20	H29.11.29	<5.28	<4.77	<10	
1056	角田市	白米	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.10.26	H29.11.6	<7	<7.1	<14	
1057	角田市	玄米	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.10.26	H29.11.6	<7.8	<7	<15	
1058	角田市	カキ(果実)	自家生産食品等	角田市		簡易	H29.11.28	H29.11.28	<13.9	<16.2	<30	
1059	岩沼市	玄米	自家生産食品等	岩沼市		簡易	H29.10.20	H29.11.22	21.7	<3.11	22	
1060	岩沼市	玄米	自家生産食品等	蔵王町		簡易	H29.10.25	H29.11.22	11.7	<2.71	12	
1061	岩沼市	玄米	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.10.28	H29.11.22	<3.12	<2.74	<5.9	
1062	岩沼市	ダイコン	自家生産食品等	岩沼市		簡易	H29.11.22	H29.11.22	19.7	<3.51	20	青首大根
1063	岩沼市	ダイコン	自家生産食品等	岩沼市		簡易	H29.11.22	H29.11.22	27.4	<5.56	27	青首大根
1064	岩沼市	カボチャ	自家生産食品等	岩沼市		簡易	H29.11.28	H29.11.28	18.8	<2.6	19	
1065	栗原市	ナメコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.11.5	H29.11.6	<5.29	29.2	29	
1066	栗原市	米ぬか	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.11.8	H29.11.9	<5.35	<4.54	<9.9	
1067	栗原市	カキ(果実)	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.11.10	H29.11.10	<5.29	<4.47	<9.8	甘柿(大)
1068	栗原市	カキ(果実)	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.11.10	H29.11.10	<5.37	<4.54	<9.9	甘柿(小)
1069	栗原市	ダイコン	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.11.12	H29.11.14	<5.27	<4.66	<9.9	
1070	栗原市	玄米	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.10.3	H29.11.14	<5.34	<4.58	<9.9	
1071	栗原市	ハクサイ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.11.15	H29.11.16	<5.22	<4.42	<9.6	



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1072	栗原市	ネギ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.11.15	H29.11.16	<5.2	<4.56	<9.8	長ネギ
1073	栗原市	ハクサイ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.11.17	H29.11.17	<5.17	<4.55	<9.7	
1074	栗原市	玄米	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.10.31	H29.11.17	<5.48	<4.65	<10	
1075	栗原市	シカ肉	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.11.18	H29.11.20	<5.18	19	19	
1076	栗原市	ハクサイ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.11.24	H29.11.24	<5.28	<4.65	<9.9	
1077	栗原市	ダイコン	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.11.24	H29.11.24	<5.29	<4.51	<9.8	
1078	栗原市	キジ肉	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.11.26	H29.11.27	<5.28	6.51	6.5	
1079	栗原市	クレソン	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H29.11.26	H29.11.28	<5.28	<4.65	<9.9	
1080	蔵王町	ダイコン	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.2	H29.11.2	<10	<10	<20	
1081	蔵王町	シメジ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.2	H29.11.2	<10	<10	<20	原木シメジ
1082	蔵王町	ユズ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.6	H29.11.6	<10	<10	<20	
1083	蔵王町	ダイコン	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.7	H29.11.7	<10	<10	<20	
1084	蔵王町	サトイモ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.7	H29.11.7	<10	<10	<20	
1085	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.11.7	H29.11.7	10	63	73	メス
1086	蔵王町	ハクサイ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.8	H29.11.8	<10	<10	<20	
1087	蔵王町	ハクサイ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.8	H29.11.8	<10	<10	<20	
1088	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.11.9	H29.11.9	13	103	120	メス
1089	蔵王町	ハクサイ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.17	H29.11.17	<10	<10	<20	
1090	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.11.18	H29.11.27	<10	32	32	メス
1091	蔵王町	ヤーコン	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.26	H29.11.27	<11	<10	<21	
1092	蔵王町	こんにゃく	自家消費作物	蔵王町		簡易	H29.11.28	H29.11.29	<10	<10	<20	
1093	七ヶ宿町	クリタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.10.31	H29.11.1	<14.3	46.3	46	
1094	七ヶ宿町	ムキタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.10.31	H29.11.1	<13.3	<11.8	<25	
1095	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.31	H29.11.1	<7.9	10.8	11	
1096	七ヶ宿町	ハクサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.1	H29.11.1	<8.1	<7.1	<15	
1097	七ヶ宿町	ムキタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H29.11.1	H29.11.2	<7.6	9	9	
1098	七ヶ宿町	カキ(果実)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.2	H29.11.2	<11.1	<10.1	<21	
1099	七ヶ宿町	ハクサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.5	H29.11.6	<7.9	<7.4	<15	
1100	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.5	H29.11.6	<12.5	<11	<24	
1101	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.8	H29.11.8	<24.6	<21.5	<46	検体が少量のため
1102	七ヶ宿町	ニンジン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.8	H29.11.8	<7.2	<6.5	<14	
1103	七ヶ宿町	ハクサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.9	H29.11.9	<8.9	<7.8	<17	
1104	七ヶ宿町	カキ(果実)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.13	H29.11.13	<7.2	<6.3	<14	渋柿
1105	七ヶ宿町	シイタケ(干し)	自家生産食品等	岩手県		簡易	H29.5	H29.11.13	<15.6	<12.9	<29	検体が少量のため
1106	七ヶ宿町	ヤーコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.13	H29.11.13	<5.7	<5	<11	
1107	七ヶ宿町	サトイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.13	H29.11.13	<11.5	<10.3	<22	
1108	七ヶ宿町	カキ(果実)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.6	H29.11.17	<5	<4.3	<9.3	
1109	七ヶ宿町	エゴマ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.27	H29.11.21	<7.8	<7.1	<15	
1110	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.22	H29.11.22	<5.4	<4.5	<9.9	
1111	大河原町	キノコ(品種不明)	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.11.1	H29.11.2	6	5	11	
1112	大河原町	サツマイモ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.11.6	H29.11.6	7	7	14	
1113	大河原町	ユズ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.11.8	H29.11.8	5	5	10	
1114	大河原町	ユズ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.11.13	H29.11.13	6	5	11	
1115	大河原町	カキ(果実)	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.11.15	H29.11.15	6	5	11	
1116	丸森町	ユズ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.10.31	H29.11.1	<10	<10	<20	
1117	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.12	H29.11.13	<10	<10	<20	
1118	丸森町	ユズ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.15	H29.11.15	<10	<10	<20	
1119	丸森町	ユズ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.14	H29.11.15	<10	<10	<20	
1120	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.10	H29.11.15	<10	<10	<20	
1121	丸森町	サトイモ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.21	H29.11.22	<10	<10	<20	
1122	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.24	H29.11.27	<10	<10	<20	
1123	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.26	H29.11.27	<10	<10	<20	
1124	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.26	H29.11.27	<10	<10	<20	
1125	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.18	H29.11.29	<10	<10	<20	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1126	亶理町	シメジ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.11.5	H29.11.6	33.7	338	370	
1127	亶理町	キノコ混合	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.11.5	H29.11.6	<7.14	44.6	45	
1128	亶理町	ハツタケ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.11.7	H29.11.8	78.7	702	780	赤ハツタケ
1129	亶理町	クリタケ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.11.7	H29.11.8	21.4	205	230	
1130	亶理町	ナラタケ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.11.7	H29.11.8	20.8	129	150	
1131	亶理町	ナメタケ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.11.9	H29.11.10	35.7	305	340	
1132	亶理町	ヒラタケ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H29.11.15	H29.11.20	<6.33	41.8	42	
1133	山元町	ユズ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.11.1	H29.11.1	<2.27	3.47	3.5	
1134	山元町	ユズ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.11.12	H29.11.13	<3.32	<2.99	<6.3	
1135	山元町	カキ(果実)	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.11.17	H29.11.17	<2.1	<1.9	<4	
1136	七ヶ浜町	サツマイモ	自家生産食品等	七ヶ浜町		簡易	H29.11.1	H29.11.2	<4.3	<3.7	<8	
1137	七ヶ浜町	ヒラメ	自然から採取した食品	-	山元町沖から新地町沖	簡易	H29.11.3	H29.11.7	<14.3	<13	<27	
1138	七ヶ浜町	イナダ	自然から採取した食品	-	山元町沖から新地町沖	簡易	H29.11.3	H29.11.7	<15.5	<14.1	<30	
1139	加美町	クロモジ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.11.6	H29.11.8	<10	31	31	
1140	加美町	カキ(果実)	自家生産食品等	加美町		簡易	H29.11.6	H29.11.10	<10	<10	<20	
1141	加美町	クロモジ茶	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.11.27	H29.11.28	<10	<10	<20	30分煮出し
1142	加美町	クロモジ茶	自然から採取した食品	加美町		簡易	H29.11.27	H29.11.28	<10	<10	<20	90分煮出し
1143	美里町	キウイ	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.11.6	H29.11.8	不検出	不検出	不検出(<10)	
1144	仙台市	クマ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.11.30	H29.12.1	8.3	57.1	65	
1145	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.12.6	H29.12.7	<4.44	<4.05	不検出	
1146	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.12.6	H29.12.8	4.3	25.3	30	
1147	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.12.2	H29.12.11	62.2	<6.2	62	
1148	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.12.10	H29.12.11	6.2	35.8	42	
1149	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.12.11	H29.12.13	5.7	42.7	48	
1150	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.12.11	H29.12.15	<5.8	28.5	29	
1151	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	柴田町		簡易	H29.12.19	H29.12.20	<5.9	<5.2	不検出	
1152	仙台市	水	井戸水等	山形県		簡易	H29.12.21	H29.12.25	<2.03	<1.18	不検出	
1153	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H29.11.28	H29.12.26	<4.18	<3.8	不検出	
1154	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H29.12.25	H29.12.25	5.2	30	35	
1155	気仙沼市	シカ肉	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H29.12.13	H29.12.15	<11	72	72	
1156	角田市	イノシシ肉	自然から採取した食品	角田市		簡易	H29.11.26	H29.12.4	25.3	246	270	
1157	岩沼市	ハクサイ	自家生産食品等	岩沼市		簡易	H29.12.12	H29.12.14	<5.10	<4.43	<9.5	
1158	栗原市	大豆	自家生産食品等	栗原市		簡易	H29.10.1	H29.12.14	<5.18	<4.58	<9.8	
1159	栗原市	梅ジャム	自家生産食品等	栗原市		簡易	H23.1.1	H29.12.21	<5.11	14.4	14	
1160	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.5	H29.12.5	<10	67	67	メス
1161	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.5	H29.12.5	<10	19	19	オス
1162	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.11	H29.12.11	16	180	200	メス
1163	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.12	H29.12.12	<10	47	47	オス
1164	蔵王町	ハクサイ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.7	H29.12.14	<10	<10	<20	ハクサイ
1165	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.15	H29.12.15	24	225	250	メス
1166	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.18	H29.12.18	<10	52	52	オス
1167	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.23	H29.12.25	<10	33	33	メス
1168	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.25	H29.12.25	<10	30	30	オス
1169	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H29.12.25	H29.12.25	<10	142	140	メス
1170	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.12.5	H29.12.5	<10.5	<8.1	<19	
1171	七ヶ宿町	キウイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.12.1	H29.12.5	<7.3	<6.6	<14	
1172	七ヶ宿町	キウイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.10.10	H29.12.11	<5.8	<5.1	<11	
1173	七ヶ宿町	ワサビナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.12.11	H29.12.11	<15.6	<13.9	<30	検体が少量のため
1174	七ヶ宿町	大豆	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29年11月	H29.12.12	<8.7	<7.5	<16	
1175	七ヶ宿町	セリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.12.21	H29.12.21	<12.8	<11.6	<24	
1176	七ヶ宿町	干し柿	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.14	H29.12.22	<7	<6	<13	
1177	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.12.24	H29.12.25	<13.2	<11.3	<25	
1178	大河原町	イノシシ肉	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H29.12.3	H29.12.4	不検出	83	83	
1179	村田町	アサツキ	自家消費作物	村田町		簡易	H29.12.17	H29.12.18	<15.5	<13.8	<29	



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1180	村田町	イノシシ肉	自然から採取した食品	村田町		簡易	H29.12.17	H29.12.19	<16.2	28.4	28	
1181	柴田町	イノシシ肉	自然から採取した食品	柴田町		簡易	H29.12.3	H29.12.4	<3.52	3.4	3.4	
1182	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.23	H29.12.18	<10	<10	<20	原料柿
1183	亶理町	ミニトマト	自家生産食品等	亶理町		簡易	H29.12.5	H29.12.6	<6.10	<5.44	<12	
1184	亶理町	ヤーコン	自家生産食品等	亶理町		簡易	H29.12.4	H29.12.6	<6.10	<5.44	<12	
1185	亶理町	キウイ	自家生産食品等	亶理町		簡易	H29.11.30	H29.12.6	<6.10	<5.44	<12	
1186	亶理町	カキ(果実)	自家生産食品等	亶理町		簡易	H29.11.30	H29.12.6	<5.78	<5.26	<11	
1187	亶理町	ブドウ	自家生産食品等	亶理町		簡易	H29.12.6	H29.12.12	<6.08	<5.4	<11	
1188	亶理町	焼却灰	自家生産食品等	亶理町		簡易	H29.12.20	H29.12.20	83.7	803	890	
1189	亶理町	イノシシ肉	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.12.22	H29.12.27	19.6	147	170	
1190	山元町	干し柿	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.11.23	H29.12.13	<2.21	26.6	27	
1191	山元町	ユズ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.12.15	H29.12.15	<2.85	<2.64	<5.5	
1192	山元町	イノシシ肉	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.12.19	H29.12.19	7.04	61.9	69	
1193	山元町	イノシシ肉	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.12.25	H29.12.25	4.41	41.7	46	
1194	山元町	キウイ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.12.23	H29.12.25	<2.38	<2.2	<4.6	
1195	山元町	イノシシ肉	自然から採取した食品	山元町		簡易	H29.12.24	H29.12.26	65.7	614	680	
1196	七ヶ浜町	湧水	井戸水等	船形山		簡易	H29.12.17	H29.12.21	<1.26	<1.06	<2.3	
1197	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.1.3	H30.1.5	7.4	49.3	57	
1198	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.1.4	H30.1.5	4.2	18.5	23	
1199	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.1.12	H30.1.15	7.8	42.3	50	
1200	仙台市	サク	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H25.5.1	H30.1.26	<6.6	<5.9	不検出	
1201	石巻市	玄米	自家消費作物	茨城県		簡易	H29.10.1	H30.1.18	<3.85	<4.38	<8.2	
1202	気仙沼市	ヤマドリ肉	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.1.8	H30.1.10	<12	<11	不検出	
1203	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H28.中旬	H30.1.18	281	2490	2800	
1204	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.11.30	H30.1.18	11.7	81.5	93	
1205	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.11.30	H30.1.18	<10.6	20	20	
1206	大崎市	焼却灰	その他	美里町		簡易	H30.1.18	H30.1.22	126.4	1106.6	1200	
1207	大崎市	汚泥	その他	大崎市		簡易	H30.1.22	H30.1.23	30.9	296.2	330	
1208	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.1.12	H30.1.12	<10	47	47	メス
1209	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.1.19	H30.1.19	<10	57	57	メス
1210	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.1.28	H30.1.29	<10	55	55	メス
1211	七ヶ宿町	ハウレン草	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.1.19	H30.1.19	<18.7	<16.9	<36	検体が少量のため
1212	大河原町	イノシシ肉	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.1.1	H30.1.4	12	92	100	
1213	大河原町	イノシシ肉	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.1.3	H30.1.4	不検出	70	70	
1214	村田町	シイタケ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.1.23	H30.1.23	<8.3	28	28	
1215	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.28	H29.12.4	<10	<10	<20	
1216	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.14	H29.12.4	<10	<10	<20	
1217	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.18	H29.12.13	<10	<10	<20	
1218	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.13	H29.12.13	<10	<10	<20	
1219	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.25	H29.12.25	<10	<10	<20	
1220	丸森町	キウイ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11月下旬	H29.12.27	<10	<10	<20	
1221	丸森町	シイタケ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.12.25	H29.12.27	<10	14	14	
1222	丸森町	シイタケ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.1.9	H30.1.10	<10	17	17	
1223	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.30	H30.1.10	<10	<10	<20	
1224	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11月下旬	H30.1.10	<10	<10	<20	
1225	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H29.12.28	H30.1.10	<10	<10	<20	
1226	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.11.15	H30.1.10	<10	<10	<20	
1227	丸森町	シカ肉	自然から採取した食品	不明		簡易	不明	H30.1.15	<10	<10	<20	
1228	亶理町	落葉	その他	亶理町		簡易	H30.1.15	H30.1.16	<11.9	55.4	55	
1229	山元町	イノシシ肉	自然から採取した食品	山元町		簡易	H30.1.10	H30.1.15	<5.48	28.4	28	
1230	山元町	サツマイモ	自家消費作物	山元町		簡易	H29.10.20	H30.1.17	<2.93	<2.7	<5.6	
1231	山元町	井戸水	井戸水等	山元町		簡易	H30.1.17	H30.1.17	<2.28	<2.11	<4.4	
1232	山元町	イノシシ肉	自然から採取した食品	山元町		簡易	H30.1.20	H30.1.23	44.2	309	350	
1233	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.2.4	H30.2.6	6.1	37.3	43	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1234	気仙沼市	シカ肉	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.2.4	H30.2.6	<11	31	31	
1235	角田市	ダイコン	自家生産食品等	角田市		簡易	H30.2.5	H30.2.7	<10.2	<9.9	<20	
1236	栗原市	梅ジャム	自家生産食品等	栗原市		簡易	H25.6.1	H30.2.15	<5.34	<4.65	<10	
1237	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.7	H30.2.2	10.8	112.3	120	
1238	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.11	H30.2.2	25.4	152.4	180	
1239	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.7	H30.2.2	<8.07	11	11	
1240	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.7	H30.2.2	15.9	93.2	110	
1241	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.7	H30.2.2	33.7	268.5	300	
1242	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.7	H30.2.2	31.6	221.9	250	
1243	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.11	H30.2.2	23.7	130.4	150	
1244	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.11	H30.2.2	<8.2	29.8	29	
1245	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.8	H30.2.2	12.1	116.1	130	
1246	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.8	H30.2.2	41.9	229.1	270	
1247	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.8	H30.2.2	<14.3	131.7	130	
1248	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H29.12.8	H30.2.2	19.7	154.7	170	
1249	大崎市	焼却灰	その他	大崎市		簡易	H30.2.7	H30.2.8	91.2	860.4	950	
1250	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.1.30	H30.2.16	17.2	45.5	63	
1251	富谷市	樹液	自然から採取した食品	富谷市		簡易	H30.1.10	H30.2.2	<8.22	<7.1	<15	
1252	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.2.11	H30.2.13	<10	25	25	オス
1253	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.2.11	H30.2.13	<10	28	28	メス
1254	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.2.12	H30.2.13	11	62	73	メス
1255	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.2.11	H30.2.13	<10	<10	<20	オス
1256	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.2.16	H30.2.16	<21.6	<19.2	<41	検体が少量のため
1257	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.2.25	H30.2.26	<25.1	<22	<47	検体が少量のため
1258	大河原町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.2.19	H30.2.27	不検出	19	19	
1259	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.2.4	H30.2.5	13	100	110	
1260	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	不明	H30.2.14	<10	81	81	
1261	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.2.11	H30.2.14	<10	71	71	
1262	丸森町	へそ大根	自家生産食品等	丸森町		簡易	不明	H30.2.14	<10	<10	<20	
1263	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	不明	H30.2.26	<10	20	20	
1264	亘理町	キウイ	自家生産食品等	亘理町		簡易	H29.12.15	H30.2.27	<5.97	<5.41	<11	
1265	山元町	フキノトウ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H30.2.14	H30.2.14	<11.6	<10.6	<22	
1266	山元町	フノリ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H30.2.15	H30.2.16	<3.02	<2.75	<5.8	
1267	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.2.28	H30.3.5	15	73	88	
1268	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.3.12	H30.3.13	13	135	150	
1269	仙台市	クレソン	自家消費作物	蔵王町		簡易	H30.3.12	H30.3.13	<6.12	<5.46	不検出	
1270	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.3.14	H30.3.15	6	75	81	
1271	仙台市	シカ肉	自然から採取した食品	石巻市		簡易	H30.3.11	H30.3.16	<4.9	7.9	7.9	
1272	仙台市	シカ肉	自然から採取した食品	石巻市		簡易	H30.3.13	H30.3.16	<5.1	10.8	11	
1273	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.3.26	H30.3.27	<6.56	<5.82	不検出	
1274	気仙沼市	シイタケ	自家生産食品等	気仙沼市		簡易	H30.3.30	H30.3.30	<14	29	29	原木
1275	白石市	フキ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.3.27	H30.3.27	9.99	<6.27	16	
1276	名取市	イノシシ肉	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.2.5	H30.3.19	<5.39	16.1	16	
1277	名取市	シカ肉	自然から採取した食品	女川町		簡易	H30.3.13	H30.3.19	<6.54	<5.91	<12	
1278	角田市	山水	井戸水等	角田市		簡易	H30.3.12	H30.3.12	<35.8	<32.1	<68	
1279	角田市	井戸水	井戸水等	角田市		簡易	H30.3.12	H30.3.12	<35.8	<32.4	<68	
1280	角田市	カブ	自家生産食品等	角田市		簡易	H30.3.11	H30.3.12	<36.2	<33.1	<69	
1281	角田市	おがくず	その他	角田市		簡易	H30.2.10	H30.3.12	<90.8	<79.2	<170	
1282	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.3.2	H30.3.2	<10	41	41	オス
1283	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.3.12	H30.3.12	<10	<10	<20	メス
1284	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.3.26	H30.3.26	<10	20	20	オス
1285	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.3.24	H30.3.26	<10	69	69	メス
1286	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.3.27	H30.3.27	<10	67	67	オス
1287	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.3.30	H30.3.30	<10	89	89	オス



NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1288	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.3.15	H30.3.16	<8.3	9.2	9.2	
1289	七ヶ宿町	アサツキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.3.23	H30.3.23	<11	<9.3	<20	
1290	七ヶ宿町	ニンジン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.3.23	H30.3.26	<9.1	<8.4	<18	
1291	七ヶ宿町	アサツキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.3.30	H30.3.30	<10.3	<8.5	<19	
1292	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.7.15	H30.3.30	<15.2	<13.3	<29	検体が少量のため
1293	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.23	H30.3.30	<5.4	<4.7	<10	
1294	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.30	H30.3.30	<12.4	<11	<23	
1295	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.8.30	H30.3.30	<10.4	<9.1	<20	
1296	村田町	ハワサビ	自家消費作物	村田町		簡易	H30.3.9	H30.3.9	<8.6	<8.0	<29	
1297	村田町	ヨモギ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.3.13	H30.3.13	<8.5	<7.7	<16	
1298	村田町	フキノトウ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.3.9	H30.3.9	<8.0	<7.1	<15	
1299	村田町	ハタマネギ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.3.9	H30.3.9	<2.9	<2.6	<5.5	
1300	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H28.1月	H30.3.12	87	804	890	
1301	川崎町	フキ	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.3.14	H30.3.15	<16	<14	<30	検体少量
1302	川崎町	ハワサビ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.3.22	H30.3.22	<18	<16	<34	検体少量
1303	川崎町	フキ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.3.22	H30.3.22	<17	29	29	検体少量
1304	川崎町	フキ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.3.23	H30.3.23	12	12	24	
1305	川崎町	ハワサビ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.3.23	H30.3.23	<10	<10	<20	
1306	川崎町	フキ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.3.28	H30.3.28	<12	12	12	
1307	丸森町	大豆	自家生産食品等	丸森町		簡易	不明	H30.3.5	10	10	20	
1308	丸森町	大豆	自家生産食品等	丸森町		簡易	不明	H30.3.5	10	10	20	
1309	丸森町	玄米	自家生産食品等	丸森町		簡易	不明	H30.3.5	10	10	20	
1310	丸森町	玄米	自家生産食品等	丸森町		簡易	不明	H30.3.5	10	10	20	
1311	加美町	キクイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.2.16	H30.3.7	<10	<10	<20	
1312	加美町	コシアブラ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.2.10	H30.3.7	34	215	250	
1313	加美町	シイタケ(干し)	自家消費作物	加美町		簡易	不明	H30.3.16	24	161	190	水戻し