

県内市町村で実施している住民持ち込み放射能測定結果を、県民への参考情報として県で取りまとめたものです。基準値を超過したものについては、報告があり次第随時掲載します。

測定法に「簡易」とあるものについては、簡易型測定機器による測定のため、結果は参考値となります。

※表の見方

(－, ハイフン)は、該当なしまたは不明の場合を示します。

(<〇〇, 〇〇は数値)は、〇〇未満であることを示し、測定器の測定限界値未満で不検出であることを示します。

基準値(Bq/kg)
 一般食品:100
 飲料水:10
 牛乳、乳児用食品:50

※並びは、測定年月日の別市町村順です。
 ※有効数字は、2桁です。

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.3	H30.4.6	<10	<9.5	不検出	
2	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.3	H30.4.6	<11	<9.8	不検出	
3	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.4	H30.4.6	<9.8	<9	不検出	
4	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.4	H30.4.6	<11	<9.6	不検出	
5	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.4	H30.4.6	<9.7	<8.9	不検出	
6	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.3	H30.4.6	<6.62	37.6	38	
7	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.3	H30.4.7	10.40	54.7	65	
8	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.9	H30.4.9	<5.6	<5.1	不検出	
9	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<5.1	<4.7	不検出	
10	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<5.6	<5.1	不検出	
11	仙台市	タラノメ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<5.5	<5	不検出	
12	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.22	H30.4.24	<8.91	<7.82	不検出	
13	仙台市	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.22	H30.4.24	<13.2	<11.6	不検出	
14	仙台市	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.22	H30.4.25	<9.71	<8.6	不検出	
15	仙台市	タラノメ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.25	H30.4.27	<7.8	<7.1	不検出	
16	仙台市	ウド	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.4.26	H30.4.27	<5.7	<5.2	不検出	
17	仙台市	タケノコ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.4.26	H30.4.27	<4.9	<4.5	不検出	
18	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.26	H30.4.27	9	27.1	36	
19	気仙沼市	シイタケ	自家生産食品等	気仙沼市		簡易	H30.4.5	H30.4.6	<15	<14	不検出	原木しいたけ
20	気仙沼市	シイタケ	自家生産食品等	気仙沼市		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<12	90	90	原木しいたけ
21	角田市	タラノメ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.4.22	H30.4.27	<13.8	<11.2	<25	
22	角田市	タケノコ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.4.26	H30.4.27	<9.3	46.8	47	
23	角田市	コシアブラ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.4.22	H30.4.27	38.4	473	510	
24	角田市	ウド	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.4.27	H30.4.27	<23.9	<22.8	<47	
25	栗原市	シイタケ	自家消費作物	栗原市		簡易	不明	H30.4.13	13.68	67.52	81	
26	栗原市	コシアブラ	自家消費作物	大崎市		簡易	不明	H30.4.24	17.98	166.76	180	
27	大崎市	シイタケ	自家消費作物	大崎市		簡易	H30.4.25	H30.4.25	8	75.5	84	
28	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.3	H30.4.3	<10	13	13	オス
29	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.3	H30.4.3	<10	26	26	メス
30	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.5	H30.4.5	12	167	180	メス
31	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.8	H30.4.9	23	126	150	メス
32	蔵王町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.9	H30.4.10	<10	<10	<20	
33	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.10	H30.4.10	<23	<22	<45	
34	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.13	H30.4.13	13	88	100	オス
35	蔵王町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.16	H30.4.16	<10	<10	<20	
36	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.16	H30.4.16	<10	10	10	オス
37	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.16	H30.4.17	<12	<11	<23	
38	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.16	H30.4.17	<14	<13	<27	
39	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.13	H30.4.19	<11	88	88	オス
40	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<10	<10	<20	
41	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<10	<10	<20	
42	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<10	<10	<20	
43	蔵王町	ゼンマイ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.22	H30.4.23	<10	20	20	
44	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.22	H30.4.23	<11	<10	<21	
45	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<12	<11	<23	
46	蔵王町	セリ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<10	<10	<20	
47	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<12	<11	<23	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果 (Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
48	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<10	<10	<20	
49	蔵王町	ウド	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.22	H30.4.23	<11	<10	<21	
50	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.23	H30.4.24	<11	<11	<22	
51	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.21	H30.4.24	<11	<11	<22	
52	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.22	H30.4.24	<11	10	10	
53	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.24	H30.4.24	<10	<10	<20	メス
54	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.24	H30.4.25	<10	<10	<20	
55	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.25	H30.4.25	40	41	81	
56	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<10	<10	<20	
57	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<10	<10	<20	
58	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<11	<10	<21	
59	蔵王町	コシアブラ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<12	<11	<23	
60	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.26	H30.4.27	<11	<10	<21	
61	蔵王町	ウド	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.26	H30.4.27	<11	<10	<21	
62	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.26	H30.4.27	<11	<11	<22	
63	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.4.27	H30.4.27	<11	<11	<22	
64	七ヶ宿町	アサツキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.2	H30.4.2	<14.6	<13.1	<28	検体が少量のため
65	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.3	H30.4.3	<8.2	<6.9	<15	
66	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.5	H30.4.5	<27.4	<21.9	<49	検体が少量のため
67	七ヶ宿町	ピーツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.5	H30.4.5	<8.1	<6.9	<15	
68	七ヶ宿町	ナバナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.5	H30.4.6	<10.8	<8.7	<20	
69	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.6	H30.4.6	<14.5	<12.9	<27	検体が少量のため
70	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.10	H30.4.11	<27.5	<16.9	<44	検体が少量のため
71	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.11	H30.4.11	<20.6	<15.7	<36	検体が少量のため
72	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.11	H30.4.11	<21.3	<18.8	<40	検体が少量のため
73	七ヶ宿町	ヤーコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H29.11.12	H30.4.12	<6.5	<5.9	<12	
74	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.13	H30.4.13	<14.7	<11.6	<26	検体が少量のため
75	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.13	H30.4.13	<9.6	<7.5	<17	
76	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.16	H30.4.16	<10.5	<8.9	<19	
77	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.4.15	H30.4.16	<17.4	14.2	14	
78	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.4.15	H30.4.16	<20.1	<12	<32	検体が少量のため
79	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.18	H30.4.18	<7.8	<6.1	<14	
80	七ヶ宿町	ワサビナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.18	H30.4.18	<17.9	<15.6	<34	検体が少量のため
81	七ヶ宿町	クレスン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.18	H30.4.18	<23.5	<20.9	<44	検体が少量のため
82	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.19	H30.4.19	<22.3	17.8	18	
83	七ヶ宿町	ノビル	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.19	H30.4.19	<17.9	<16	<34	検体が少量のため
84	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.19	H30.4.19	<18.2	<14.1	<32	検体が少量のため
85	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<11.8	<9.2	<21	
86	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<25.2	<22.1	<47	検体が少量のため
87	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<20	<17.9	<38	検体が少量のため
88	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<9.3	<7.3	<17	
89	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<18.2	<15.3	<34	検体が少量のため
90	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<10.5	<8.4	<19	
91	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<19.3	<17.2	<37	検体が少量のため
92	七ヶ宿町	ササタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.22	H30.4.23	<17.3	<15.1	<32	検体が少量のため
93	七ヶ宿町	ササタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.22	H30.4.23	<19.2	<17.1	<36	検体が少量のため
94	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<18.4	<14.7	<33	検体が少量のため
95	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<20.7	<18.6	<39	検体が少量のため
96	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.24	H30.4.24	<18.2	<14.8	<33	検体が少量のため
97	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.24	H30.4.24	<19.2	<17.2	<36	検体が少量のため
98	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.24	H30.4.24	<10.3	<8.3	<19	
99	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.23	H30.4.24	<17.1	<15.3	<32	検体が少量のため

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
100	七ヶ宿町	シドケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.24	H30.4.24	<22	<19.3	<41	検体が少量のため
101	七ヶ宿町	ワサビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.24	H30.4.24	<16.9	<14.9	<32	検体が少量のため
102	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.24	H30.4.25	<10	<8.7	<19	
103	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.25	H30.4.25	<16.2	10.7	11	
104	七ヶ宿町	ニラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.24	H30.4.26	<24	<21.6	<46	検体が少量のため
105	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<17.6	<15.8	<33	検体が少量のため
106	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<14.3	<13.4	<28	検体が少量のため
107	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<10.7	<9	<20	
108	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<7.5	<6.7	<14	
109	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<15.9	<9.9	<26	検体が少量のため
110	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<10.5	22.6	23	
111	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.26	H30.4.26	<9.4	<8.7	<18	
112	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.27	H30.4.27	<15.2	12.1	12	
113	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.4.27	H30.4.27	<15.1	<13.6	<29	検体が少量のため
114	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.27	H30.4.27	<11.2	<10.6	<22	
115	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.27	H30.4.27	<16.1	<14.2	<30	検体が少量のため
116	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.4.27	H30.4.27	<11.9	<9.6	<22	
117	大河原町	ヨモギ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.4.1	H30.4.2	不検出	不検出	不検出	
118	大河原町	タラノメ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.4.13	H30.4.13	不検出	14	14	
119	大河原町	タラノメ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.4.15	H30.4.16	不検出	8	8	
120	大河原町	コシアブラ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.4.15	H30.4.16	16	155	170	
121	大河原町	リーフレタス	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.4.18	H30.4.18	不検出	不検出	不検出	
122	大河原町	モチ玄米	自然から採取した食品	角田市		簡易	H29.11.1	H30.4.20	不検出	不検出	不検出	
123	川崎町	ワサビ	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.4.18	H30.4.18	<36	<31	<67	検体少量
124	川崎町	行者ニンニク	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.4.18	H30.4.18	<24	<21	<45	検体少量
125	川崎町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.25	H30.4.25	<10	<10	<20	
126	川崎町	ウド	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.4.27	H30.4.27	<10	<10	<20	
127	丸森町	ウド	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<10	<10	<20	
128	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<10	<10	<20	
129	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<10	<10	<20	
130	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<10	<10	<20	
131	丸森町	ウコギ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<10	<10	<20	
132	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<10	<10	<20	
133	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.8	H30.4.9	<10	13	13	
134	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.9	H30.4.9	<10	<10	<20	
135	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.11	H30.4.11	<10	<10	<20	
136	丸森町	ワラビ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.4.11	H30.4.11	<10	<10	<20	
137	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.9	H30.4.11	<10	<10	<20	
138	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.9	H30.4.11	<10	12	12	
139	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.10	H30.4.11	<10	<10	<20	
140	丸森町	タラノメ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.4.13	H30.4.16	<10	<10	<20	
141	丸森町	ワラビ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.4.15	H30.4.16	<10	50	50	
142	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.15	H30.4.16	<10	<10	<20	
143	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.14	H30.4.16	<10	<10	<20	
144	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.15	H30.4.16	<10	<10	<20	
145	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.15	H30.4.16	<10	<10	<20	
146	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.17	H30.4.18	<10	<10	<20	
147	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.17	H30.4.18	<10	<10	<20	
148	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.16	H30.4.18	<10	<10	<20	
149	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.16	H30.4.18	<10	<10	<20	
150	丸森町	ウコギ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.18	H30.4.18	11	<10	11	
151	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.23	H30.4.23	<10	<10	<20	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
152	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.22	H30.4.23	<10	<10	<20	
153	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.23	H30.4.25	<10	<10	<20	
154	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.23	H30.4.25	<10	15	15	
155	丸森町	アイコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.23	H30.4.25	<10	16	16	
156	丸森町	アイコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.23	H30.4.25	<10	14	14	
157	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.24	H30.4.25	<10	<10	<20	
158	丸森町	コシアブラ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.22	H30.4.25	24	133	157	
159	亶理町	コゴミ	自家生産食品等	亶理町		簡易	H30.4.9	H30.4.10	<6.07	<5.46	<12	
160	亶理町	砂	その他	亶理町		簡易	H30.4.10	H30.4.10	<5.2	10.8	11	
161	亶理町	タケノコ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H30.4.20	H30.4.20	<6.08	6.21	6.2	
162	亶理町	タケノコ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H30.4.25	H30.4.27	<5.97	<5.39	<11	
163	大和町	タケノコ	自家生産食品等	大和町		簡易	H30.4.27	H30.4.27	不検出	14	14	
164	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.4.17	H30.4.17	<10	<10	<20	
165	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.4.22	H30.4.23	<10	<10	<20	
166	加美町	タラノメ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.4.24	H30.4.24	<10	40	40	
167	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.4.23	H30.4.24	<10	19	19	
168	美里町	キャベツ	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.12.10	H30.4.2	9.51	5.59	15	
169	美里町	ダイコン	自家生産食品等	美里町		簡易	H29.12.10	H30.4.2	不検出	不検出	不検出	
170	仙台市	ヨモギ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.4.30	H30.5.2	<9.55	<8.76	不検出	
171	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.5.6	H30.5.9	<4.78	<4.33	不検出	
172	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H30.5.20	H30.5.23	<5.5	<4.9	不検出	
173	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.19	H30.5.23	<5.92	<5.47	不検出	
174	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.5.22	H30.5.24	<8.3	<7.5	不検出	
175	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.5.25	H30.5.28	17.7	114	130	
176	仙台市	クマ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.5.25	H30.5.28	<4.28	13.7	14	
177	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.17	H30.5.29	<15.9	<14.6	不検出	
178	仙台市	フキ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.5.27	H30.5.29	<6.8	<6.3	不検出	
179	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	岩手県		簡易	H30.5.28	H30.5.30	24.2	212	240	
180	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.5.29	H30.5.30	6.24	39.1	45	
181	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.5.29	H30.5.31	<6.1	<5.4	不検出	
182	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<13	<12	不検出	
183	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.4.30	H30.5.1	<12	<12	不検出	
184	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.5.8	H30.5.9	<16	16	16	
185	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.5.7	H30.5.10	<12	<11	不検出	
186	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	岩手県		簡易	H30.5.16	H30.5.17	<14	<13	不検出	
187	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.5.28	H30.5.28	<15	<14	不検出	
188	気仙沼市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.4.30	H30.5.1	<16	<14	不検出	
189	角田市	タケノコ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<11.8	<9.5	<21	
190	角田市	タケノコ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<11	10	10	
191	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H30.2.1	H30.5.1	<48.3	131	130	
192	角田市	タラノメ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.4.29	H30.5.1	<17.1	120	120	
193	角田市	コシアブラ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.4.29	H30.5.1	40.2	441	480	
194	角田市	タケノコ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.2	H30.5.2	<10.8	<8.6	<19	
195	角田市	タケノコ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.9	H30.5.9	<10.1	12.1	12	
196	角田市	ワラビ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.9	H30.5.9	<9.8	9	9	
197	角田市	玄米	自家生産食品等	角田市		簡易	H30.5.9	H30.5.9	<7.1	<6.4	<14	
198	角田市	セリ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.9	H30.5.9	<16.5	<13.2	<30	
199	角田市	コゴミ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.9	H30.5.9	<30.3	<28.9	<59	
200	角田市	タケノコ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.12	H30.5.18	<21.4	<20.4	<42	
201	角田市	土壌	その他	角田市		簡易	H30.5.18	H30.5.18	24	245	270	
202	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H30.5.18	H30.5.18	55.8	490	550	
203	角田市	タケノコ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.5.21	H30.5.22	<11.8	<10.3	<22	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
204	栗原市	コシアブラ	自家消費作物	栗原市		簡易	不明	H30.5.2	48.4	403	450	
205	栗原市	コシアブラ	自家消費作物	栗原市		簡易	不明	H30.5.7	45.6	409	450	
206	栗原市	タケノコ	自家消費作物	栗原市		簡易	不明	H30.5.10	10.7	76.5	87	
207	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	不明	H30.5.14	<5.40	75.1	75	
208	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	不明	H30.5.16	22.0	139	160	
209	富谷市	ワラビ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H30.5.22	H30.5.23	<5.34	5.85	5.9	
210	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<10	<10	<20	
211	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<10	28	28	オス
212	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.2	H30.5.1	<10	<10	<20	
213	蔵王町	ゼンマイ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.2	H30.5.1	<10	58	58	
214	蔵王町	ミズ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.2	H30.5.1	<11	<10	<21	
215	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.7	H30.5.5	<10	31	31	オス
216	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.7	H30.5.6	13	59	72	オス
217	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.7	H30.5.7	<10	<10	<20	
218	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.7	H30.5.6	<10	<10	<20	
219	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.7	H30.5.7	<12	<11	<23	
220	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.9	H30.5.9	<10	22	22	メス
221	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.14	H30.5.13	<10	49	49	メス
222	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.14	H30.5.13	<10	52	52	メス
223	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.17	H30.5.17	<10	27	27	オス
224	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.21	H30.5.20	<10	30	30	オス
225	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.21	H30.5.20	<10	55	55	メス
226	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.22	H30.5.22	<10	18	18	オス
227	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.23	H30.5.23	<10	50	50	メス
228	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.23	H30.5.23	<10	51	51	メス
229	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.24	H30.5.24	10	35	45	メス
230	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.24	H30.5.24	<10	13	13	メス
231	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.28	H30.5.26	<10	47	47	メス
232	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.28	H30.5.28	<10	84	84	オス
233	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.28	H30.5.28	<10	61	61	メス
234	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.29	H30.5.29	<10	<10	<20	
235	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<16.5	<14.6	<31	検体が少量のため
236	七ヶ宿町	こめごめ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<14.3	<12.8	<27	検体が少量のため
237	七ヶ宿町	こめごめ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<12.9	<11.7	<25	
238	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<24.9	<22	<47	検体が少量のため
239	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<8.5	<7.9	<16	
240	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<15.3	<13.9	<29	検体が少量のため
241	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<8.6	<7.6	<16	
242	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<12.7	<11.5	<24	
243	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<15	<13.4	<28	検体が少量のため
244	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<11.6	<10.7	<22	
245	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<16.1	18.7	19	
246	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<15.7	<12.3	<28	検体が少量のため
247	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	20.5	230	250	検体少量
248	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<10.1	<8.7	<19	
249	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<15.4	<14.2	<30	検体が少量のため
250	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<11	<9.1	<20	
251	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<17.1	<15.4	<33	検体が少量のため
252	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<9.3	<7.6	<17	
253	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.2	<9.9	<8.2	<18	
254	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.2	<14.9	<13.4	<28	検体が少量のため
255	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.4	H30.5.4	<8.1	<7	<15	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
256	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.4	H30.5.4	<15.4	<13.8	<29	検体が少量のため
257	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.4	H30.5.4	<9.3	<8.1	<17	
258	七ヶ宿町	ネマガリダケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.4	H30.5.4	<14.3	<12.7	<27	検体が少量のため
259	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.4	H30.5.4	<9.6	<8.3	<18	
260	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.5	H30.5.7	<13	<11.6	<25	
261	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.7	H30.5.7	<10.8	37.3	37	
262	七ヶ宿町	サンゴクダチ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.7	<23.5	19.2	19	
263	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.5	H30.5.7	<20.4	<17.9	<38	検体が少量のため
264	七ヶ宿町	ゼンマイ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.1	H30.5.8	<7.9	13.8	14	水戻し
265	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.7	H30.5.8	<12.7	<11.3	<24	
266	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.10	H30.5.10	<10	14.3	14	
267	七ヶ宿町	ヨモギ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.10	H30.5.10	<16.3	<14.5	<31	検体が少量のため
268	七ヶ宿町	アイコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.10	H30.5.10	<10	<8.4	<18	
269	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.11	H30.5.11	<11.1	<9.2	<20	
270	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.10	H30.5.11	<19.1	<16.8	<36	検体が少量のため
271	七ヶ宿町	サントウ菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.10	H30.5.11	<12.8	<10.7	<24	
272	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.10	H30.5.11	<17.2	<15.6	<33	検体が少量のため
273	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.11	H30.5.11	<10.3	<9.7	<20	
274	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.14	H30.5.14	<12.9	<9.8	<23	
275	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.14	H30.5.14	<9.1	<7.2	<16	
276	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.14	H30.5.14	<21	<18.7	<40	検体が少量のため
277	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.14	H30.5.15	<9.7	<8.3	<18	
278	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.16	H30.5.16	<14.8	<13.4	<28	検体が少量のため
279	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.17	H30.5.17	<11.1	<10.1	<21	
280	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.21	H30.5.21	<15.8	<13.7	<30	検体が少量のため
281	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.22	H30.5.22	<11	<9.1	<20	
282	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.22	H30.5.22	<10.4	<8.3	<19	
283	七ヶ宿町	タケノコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.24	H30.5.24	<6.5	<5.8	<12	
284	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.24	H30.5.24	<7.8	<6.1	<14	
285	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.24	H30.5.24	<7.6	<6.5	<14	
286	七ヶ宿町	レタス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.24	H30.5.24	<9.4	<8	<17	
287	七ヶ宿町	笹の葉	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.24	H30.5.24	<22.3	<19	<41	検体が少量のため
288	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.24	H30.5.24	<16.2	<14.1	<30	検体が少量のため
289	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.25	H30.5.25	<7.4	<6.4	<14	
290	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.28	H30.5.28	<9.9	<7.9	<18	
291	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.28	H30.5.28	<12.5	<11	<24	
292	七ヶ宿町	サンゴクダチ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.5.28	H30.5.28	<12.3	9.8	9.8	
293	七ヶ宿町	ミョウガ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.30	H30.5.30	<7.2	<6.4	<14	
294	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.30	H30.5.30	<12	<10.2	<22	
295	七ヶ宿町	タケノコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.30	H30.5.30	<11.9	<11.9	<24	
296	七ヶ宿町	ウメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.5.31	H30.5.31	<9.1	<7.5	<17	
297	七ヶ宿町	シイタケ(干し)	自家生産食品等	岩手県		簡易	H30.5月	H30.5.31	<7.6	<6.5	<14	水戻し
298	大河原町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.1	H30.5.2	不検出	不検出	不検出	
299	村田町	シドケ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<28	<25	<53	検体少量
300	村田町	ミズ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.5.21	H30.5.22	<20	<18	<38	
301	村田町	ウコギ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.5.23	H30.5.23	<25	<22	<47	検体少量
302	村田町	ズッキーニ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.5.31	H30.5.31	<13	<12	<25	
303	柴田町	タケノコ	自然から採取した食品	入間田		簡易	H30.4.19	H30.4.19	<2.85	<2.46	<5.3	
304	川崎町	タラノメ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<33	<30	<63	検体少量
305	川崎町	ワラビ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<19	<17	<36	検体少量
306	川崎町	コゴミ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.4.30	H30.5.1	<16	<14	<30	検体少量
307	川崎町	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.5.1	H30.5.2	<10	<10	<20	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
308	川崎町	タケノコ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.5.2	H30.5.2	<10	<10	<20	
309	川崎町	セリ	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.5.15	H30.5.15	<13	<12	<25	検体少量
310	川崎町	ワラビ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.5.15	H30.5.15	<13	<12	<25	検体少量
311	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H30.5.18	H30.5.18	26	245	270	
312	川崎町	ウルイ	自家生産食品等	川崎町		簡易	H30.5.25	H30.5.25	<10	<10	<20	
313	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.28	H30.5.2	<10	<10	<20	
314	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.30	H30.5.2	<10	<10	<20	
315	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.4.30	H30.5.2	<10	16	16	
316	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.1	H30.5.2	<10	<10	<20	
317	丸森町	玄米	自家生産食品等	丸森町		簡易	H29.10.2	H30.5.2	<10	<10	<20	
318	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.6	H30.5.7	<10	<10	<20	
319	丸森町	サヤエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.5.6	H30.5.7	<10	<10	<20	
320	丸森町	ウド	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.8	H30.5.9	<10	<10	<20	
321	丸森町	ヨモギ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.8	H30.5.9	<10	<10	<20	
322	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.8	H30.5.9	<10	<10	<20	
323	丸森町	ウド	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.2	H30.5.9	<10	<10	<20	
324	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.8	H30.5.9	<10	<10	<20	
325	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.15	H30.5.16	<10	<10	<20	
326	丸森町	サヤエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.5.15	H30.5.16	<10	<10	<20	
327	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.20	H30.5.21	<10	<10	<20	
328	丸森町	スナップエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.5.20	H30.5.21	<10	<10	<20	
329	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.21	H30.5.21	<10	<10	<20	
330	丸森町	シドケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.21	H30.5.23	<10	<10	<20	
331	丸森町	ハチク	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.27	H30.5.28	<10	<10	<20	
332	丸森町	ハチク	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.28	H30.5.28	<10	<10	<20	
333	丸森町	シドケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.5.27	H30.5.28	<10	<10	<20	
334	亶理町	タラノメ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H30.5.1	H30.5.2	<5.63	<5.18	<11	
335	大和町	タケノコ	自家生産食品等	大和町		簡易	H30.5.14	H30.5.14	不検出	不検出	不検出	
336	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	秋田県		簡易	H30.5.1	H30.5.1	<10	21	21	
337	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.2	H30.5.2	<10	<10	<20	
338	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.1	H30.5.2	7	27	34	水煮
339	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.5.2	H30.5.2	3	21	24	
340	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.10	H30.5.11	<10	<10	<20	
341	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.16	H30.5.18	<10	<10	<20	水煮
342	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.18	H30.5.18	<10	17	17	
343	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.18	H30.5.18	7	18	25	
344	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.20	H30.5.21	<10	<10	<20	
345	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.20	H30.5.21	<10	<10	<20	
346	加美町	ミズ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.21	H30.5.21	3	14	17	
347	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.17	H30.5.22	7	42	49	
348	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.17	H30.5.22	10	57	67	
349	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.21	H30.5.22	<10	<10	<20	
350	加美町	クロモジ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.18	H30.5.25	<10	<10	<20	
351	加美町	クロモジ茶	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.18	H30.5.25	<10	<10	<20	煮出したもの
352	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.23	H30.5.25	<10	<10	<20	
353	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5.29	H30.5.30	<10	<10	<20	
354	美里町	タケノコ	自然から採取した食品	涌谷町		簡易	H30.5.1	H30.5.2	6.29	55.9	62	
355	美里町	ワラビ	自然から採取した食品	色麻町		簡易	H30.5.22	H30.5.23	<5.19	17.5	17.5	
356	美里町	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.5.28	H30.5.29	<5.00	11	11	
357	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	不明		簡易	不明	H30.6.4	<5.65	5.82	5.8	
358	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.6.10	H30.6.13	<5.87	25.9	26	
359	仙台市	ウメ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.6.13	H30.6.13	<7.28	<6.66	不検出	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
360	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.6.14	H30.6.18	<3.6	<3.4	不検出	
361	仙台市	ウメ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.6.15	H30.6.18	<4.76	<4.35	不検出	
362	仙台市	梅酒	自家生産食品	仙台市		簡易	H23.6.10	H30.6.22	<3.8	<3.4	不検出	
363	気仙沼市	キュウリ	自家生産食品等	気仙沼市		簡易	H30.6.29	H30.6.29	<15	<14	不検出	
364	白石市	水	井戸水等	白石市		簡易	H30.6.22	H30.6.22	<2.85	<2.52	<5.37	
365	角田市	桑の葉	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.6.18	H30.6.18	<27.7	<24.5	<52	
366	栗原市	ミズ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.6.3	H30.6.4	<5.32	<4.66	<10	
367	栗原市	フキ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.6.3	H30.6.4	<5.38	5.04	5	
368	栗原市	ヨモギ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.6.4	H30.6.4	<5.28	<4.63	<9.9	
369	栗原市	ブルーベリー	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.6.18	H30.6.18	<5.29	<4.61	<9.9	
370	栗原市	ジャガイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.6.21	H30.6.22	<5.27	<4.58	<9.9	
371	栗原市	タマネギ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.6.24	H30.6.26	<5.32	<4.59	<9.9	
372	栗原市	ブルーベリー	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.6.28	H30.6.29	<5.3	<4.59	<9.9	
373	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.5.31	H30.6.1	<10	<10	<20	
374	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.6.7	H30.6.7	<10	27	27	メス
375	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.6.7	H30.6.7	15	71	86	オス
376	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.6.14	H30.6.14	<10	<10	<20	
377	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.6.18	H30.6.18	<10	<10	<20	
378	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.6.19	H30.6.19	<11	<11	<22	
379	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.6.19	H30.6.20	<10	<10	<20	
380	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.6.28	H30.6.28	<10	<10	<20	メス
381	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.6.1	H30.6.1	<11.7	12.1	12	
382	七ヶ宿町	サクランボ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.4	H30.6.4	<11.6	<10.1	<22	
383	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.6.4	H30.6.4	<10.4	<8.4	<19	
384	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.5	H30.6.5	<6.9	<6.1	<13	
385	七ヶ宿町	レタス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.7	H30.6.7	<8	<7	<15	
386	七ヶ宿町	エシャレット	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.7	H30.6.7	<16.3	<14.3	<31	検体が少量のため
387	七ヶ宿町	キャベツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.7	H30.6.7	<9.5	<7.4	<17	
388	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.6.8	H30.6.8	<10.1	<7.8	<18	
389	七ヶ宿町	ダイコン(葉)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.8	H30.6.8	<19.6	<14.6	<34	検体が少量のため
390	七ヶ宿町	キクラゲ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.8	H30.6.8	<15.3	<13.6	<29	検体が少量のため
391	七ヶ宿町	タマネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.13	H30.6.14	<6.3	<6.1	<12	
392	七ヶ宿町	ラッキョウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.13	H30.6.14	<11.8	<10.5	<22	
393	七ヶ宿町	ニラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.15	H30.6.15	<18.6	<15.2	<34	検体が少量のため
394	七ヶ宿町	タマネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.19	H30.6.19	<5.7	<5	<11	
395	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.19	H30.6.19	<5.3	<5	<10	
396	七ヶ宿町	カリフラワー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.19	H30.6.19	<7.2	<6.2	<13	
397	七ヶ宿町	バラの花	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.20	H30.6.20	<17.4	<15.8	<33	検体が少量のため
398	七ヶ宿町	サクランボ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.21	H30.6.21	<8.1	<7	<15	
399	七ヶ宿町	ブルーベリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.21	H30.6.21	<17.6	<15.7	<33	検体が少量のため
400	七ヶ宿町	エシャレット	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.22	H30.6.22	<11.2	<11.2	<22	
401	七ヶ宿町	タマネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.23	H30.6.25	<13.9	<12.1	<26	検体が少量のため
402	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.25	H30.6.25	<9.3	<8.1	<17	
403	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.25	H30.6.25	<6.3	<5.2	<12	
404	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.25	H30.6.25	<6.4	<5.3	<12	
405	七ヶ宿町	ミニトマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.28	H30.6.28	<14	<12.4	<26	検体が少量のため
406	七ヶ宿町	ブルーベリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6.29	H30.6.29	<6	<5.8	<12	
407	大河原町	ウメ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.6.1	H30.6.1	不検出	不検出	不検出	
408	大河原町	ウメ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.6.1	H30.6.1	不検出	不検出	不検出	
409	大河原町	ウメ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.6.1	H30.6.1	不検出	不検出	不検出	
410	大河原町	ウメ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.6.1	H30.6.1	不検出	不検出	不検出	
411	村田町	ニンニク	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.6.4	H30.6.4	<8.8	<7.7	<17	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
412	村田町	ナス	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.6.18	H30.6.18	<13	<12	<25	
413	村田町	キンジソウ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.6.18	H30.6.18	<19	<17	<36	
414	柴田町	フキ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H30.6.14	H30.6.14	<2.99	3.12	3.1	
415	丸森町	ウメ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.6.2	H30.6.4	<10	<10	<20	
416	丸森町	ブルーベリー	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.6.11	H30.6.11	<10	<10	<20	
417	丸森町	ウメ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.6.19	H30.6.20	<10	<10	<20	
418	加美町	イチゴ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.6.5	H30.6.5	<10	<10	<20	
419	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.6.5	H30.6.6	<10	<10	<20	
420	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.6.5	H30.6.6	<10	15	15	水煮
421	加美町	ミズ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.6.5	H30.6.6	6	13	19	水煮
422	加美町	キュウリ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.6.21	H30.6.22	<10	<10	<20	
423	加美町	カブ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.6.25	H30.6.26	<10	<10	<20	
424	美里町	ハツカダイコン	自家生産食品等	美里町		簡易	H30.6.11	H30.6.13	不検出	不検出	不検出	
425	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.7.3	H30.7.4	<3.5	<3.2	不検出	
426	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.7.2	H30.7.6	<3.84	4.68	4.7	
427	仙台市	ナス	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.7.10	H30.7.12	<10	<8.8	不検出	
428	仙台市	キュウリ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.7.10	H30.7.12	<3.7	<3.3	不検出	
429	仙台市	水	井戸水等	山形県		簡易	H30.7.17	H30.7.23	<2.04	<1.8	不検出	
430	白石市	ハチミツ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.7.1	H30.7.9	<2.93	<2.49	<5.4	
431	角田市	井戸水	井戸水等	角田市		簡易	H30.7.13	H30.7.13	<12.9	<11.6	<25	
432	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.6.30	H30.7.2	<5.29	6.34	6.3	
433	栗原市	ウメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.7.3	H30.7.5	<5.39	<4.59	<10	
434	栗原市	レモンバーム	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.7.4	H30.7.5	<5.34	<4.66	<10	
435	栗原市	タマネギ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.7.9	H30.7.9	<5.41	<4.53	<9.9	
436	栗原市	ジャガイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.7.9	H30.7.9	<5.37	<4.5	<9.9	
437	栗原市	ニンジン	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.7.9	H30.7.10	<5.44	<4.49	<9.9	
438	栗原市	ニラ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.7.10	H30.7.10	<5.48	<4.52	<10	
439	栗原市	キャベツ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.7.10	H30.7.10	<5.47	<4.52	<10	
440	栗原市	ウメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.7.8	H30.7.11	<5.37	<4.56	<9.9	
441	栗原市	ウメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.7.1	H30.7.17	<5.07	<4.53	<9.6	
442	栗原市	イワナ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.7.22	H30.7.26	<5.25	<4.71	<10	
443	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.6.24	H30.7.6	<10	63	63	オス
444	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.7.13	H30.7.13	<10	62	62	メス
445	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.7.18	H30.7.18	<10	29	29	メス
446	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.7.19	H30.7.19	<10	26	26	メス
447	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.7.20	H30.7.20	<10	38	38	メス
448	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.7.21	H30.7.23	<10	<10	<20	メス
449	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.7.22	H30.7.23	<10	<10	<20	オス
450	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.7.23	H30.7.23	<10	11	11	メス
451	七ヶ宿町	トウガラシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.2	H30.7.2	<13.4	<11.8	<25	
452	七ヶ宿町	インゲン豆	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.2	H30.7.2	<12	<11.6	<24	
453	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.2	H30.7.2	<8.6	<7.7	<16	
454	七ヶ宿町	シソ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.3	H30.7.3	<23.1	<20.7	<44	検体が少量のため
455	七ヶ宿町	コリンキー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.3	H30.7.3	<11.9	<10.5	<22	
456	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.4	H30.7.4	<16.4	<14.4	<31	検体が少量のため
457	七ヶ宿町	インゲン豆	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.4	H30.7.4	<10	<10.2	<20	
458	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.5	H30.7.5	<11.7	<9.6	<21	
459	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.4	H30.7.5	<12.1	<10.7	<23	
460	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.4	H30.7.5	<7	<6	<13	
461	七ヶ宿町	コリンキー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.6	H30.7.6	<5.8	<5.5	<11	
462	七ヶ宿町	ズッキーニ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.6	H30.7.6	<8.92	<7.89	<17	
463	七ヶ宿町	タケノコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.7.9	H30.7.9	<9.2	<8.3	<18	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果 (Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
464	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.11	H30.7.11	<10.6	<9.3	<20	
465	七ヶ宿町	ミニトマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.11	H30.7.11	<12.4	<11.1	<24	
466	七ヶ宿町	ミニトマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.11	H30.7.11	<16.5	<14.1	<31	検体が少量のため
467	七ヶ宿町	ピーマン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.11	H30.7.11	<17.1	<15.5	<33	検体が少量のため
468	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.10	H30.7.11	<12.5	<11.1	<24	
469	七ヶ宿町	ダイコン(葉)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.10	H30.7.11	<14	<12.3	<26	検体が少量のため
470	七ヶ宿町	ツルムラサキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.11	H30.7.11	<17.6	<15.4	<33	検体が少量のため
471	七ヶ宿町	スベリヒユ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.7.10	H30.7.11	<10.9	<9.5	<20	
472	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.17	H30.7.18	<15.5	<13.8	<29	検体が少量のため
473	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.18	H30.7.18	<5.9	<5.1	<11	
474	七ヶ宿町	トマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.18	H30.7.18	<5.5	<4.5	<10	
475	七ヶ宿町	モモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.19	H30.7.19	<8.67	<7.76	<16	
476	七ヶ宿町	カボチャ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.19	H30.7.19	<6.8	<6.6	<13	
477	七ヶ宿町	スモモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.22	H30.7.23	<4.8	<4.1	<8.9	
478	七ヶ宿町	リンゴ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.22	H30.7.23	<7.44	<6.58	<14	
479	七ヶ宿町	ハクサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.22	H30.7.23	<11.2	<9.9	<21	
480	七ヶ宿町	スベリヒユ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.7.23	H30.7.23	<16	<13.5	<30	検体が少量のため
481	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.24	H30.7.24	<10.1	<8.4	<19	
482	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.25	H30.7.25	<18	<14.2	<32	検体が少量のため
483	七ヶ宿町	シシトウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.25	H30.7.25	<24.1	<20.8	<45	検体が少量のため
484	七ヶ宿町	ツルムラサキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.25	H30.7.25	<16.4	<14.2	<31	検体が少量のため
485	七ヶ宿町	オカヒジキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.25	H30.7.25	<23.3	<20.5	<44	検体が少量のため
486	七ヶ宿町	トウモロコシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.26	H30.7.26	<16.2	<14.2	<30	検体が少量のため
487	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.26	H30.7.26	<12.9	<11.4	<24	
488	七ヶ宿町	シソ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.26	H30.7.26	<20.1	<19.2	<39	検体が少量のため
489	七ヶ宿町	ミニトマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.26	H30.7.26	<9.6	<7.1	<17	
490	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.26	H30.7.26	<6.1	<5.6	<12	
491	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.30	H30.7.30	<10.1	<8.3	<18	
492	七ヶ宿町	トウモロコシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.30	H30.7.30	<18.4	<15.9	<34	検体が少量のため
493	七ヶ宿町	トンビマイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.30	H30.7.30	<24.1	25.3	25	
494	村田町	ミョウガ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.7.31	H30.7.31	<6.8	<5.9	<13	
495	柴田町	イノシシ肉	自然から採取した食品	入間田		簡易	H30.7.5	H30.7.5	<2.13	18.5	19	
496	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	平成26年	H30.7.9	84	984	1100	
497	丸森町	ジャガイモ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.7.8	H30.7.11	<10	<10	<20	
498	亶理町	ジャガイモ	自家生産食品等	山元町		簡易	H30.7.20	H30.7.30	<6.04	<5.48	<12	
499	亶理町	土壌	その他	亶理町		簡易	H30.7.30	H30.7.30	22.9	197.5	220	
500	加美町	キュウリ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.2	H30.7.2	<10	<10	<20	
501	加美町	キュウリ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.4	H30.7.3	<10	<10	<20	
502	加美町	トマト	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.4	H30.7.9	<10	<10	<20	
503	加美町	ミニトマト	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.4	H30.7.9	<10	<10	<20	
504	加美町	ラディッシュ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.4	H30.7.9	<10	<10	<20	
505	加美町	ミニトマト	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.11	H30.7.11	<10	<10	<20	
506	加美町	トマト	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.24	H30.7.25	<10	<10	<20	
507	加美町	ジャガイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.24	H30.7.25	<10	<10	<20	
508	加美町	オクラ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.7.24	H30.7.25	<10	<10	<20	
509	加美町	水	井戸水等	色麻町		簡易	H30.7.22	H30.7.27	<10	<10	<20	山の水
510	美里町	キュウリ	自家生産食品等	美里町		簡易	H30.7.2	H30.7.2	不検出	不検出	不検出(<10)	
511	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.7.30	H30.8.10	<5.83	<5.23	不検出	
512	仙台市	キュウリ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.8.22	H30.8.22	<5.2	<4.6	不検出	
513	仙台市	カボチャ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.8.27	H30.8.29	<6.5	<5.7	不検出	
514	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.8.27	H30.8.31	<7.91	<7.06	不検出	
515	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H30.8.3	H30.8.3	48.6	740	790	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
516	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H30.8.27	H30.8.27	68.2	872	940	
517	栗原市	ミョウガ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.8.6	H30.8.7	<5.18	<4.68	<9.9	
518	栗原市	イワナ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.8.24	H30.8.24	8.03	26	34	
519	蔵王町	クマ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.8.8	H30.8.8	<10	12	12	オス
520	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.8.11	H30.8.13	<10	22	22	オス
521	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.8.31	H30.8.31	<10	18	18	オス
522	七ヶ宿町	トマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.2	H30.8.3	<12	<10.6	<23	
523	七ヶ宿町	ゴーヤ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.2	H30.8.3	<12.8	<10.2	<23	
524	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.3	H30.8.3	<11.2	<10.3	<22	
525	七ヶ宿町	オクラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.3	H30.8.3	<12.2	<10.9	<23	
526	七ヶ宿町	ゴーヤ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.3	H30.8.3	<9	<8.3	<17	
527	七ヶ宿町	オクラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.3	H30.8.3	<9.1	<7.8	<17	
528	七ヶ宿町	モモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.7	H30.8.7	<8.3	<6.8	<15	
529	七ヶ宿町	プラム	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.7	H30.8.7	<12.4	<11	<23	
530	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.8	H30.8.8	<14.3	<12.7	<27	検体が少量のため
531	七ヶ宿町	ズッキーニ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.8	H30.8.8	<14	<12.7	<27	検体が少量のため
532	七ヶ宿町	トウガラシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.8	H30.8.8	<12.4	<11.2	<24	
533	七ヶ宿町	シソ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.8	H30.8.8	<20.4	<15.5	<36	検体が少量のため
534	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.8.10	H30.8.10	<12.7	<10.9	<24	
535	七ヶ宿町	トンビマイタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.8.10	H30.8.10	<23.9	<21.1	<45	検体が少量のため
536	七ヶ宿町	ミニトマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.14	H30.8.14	<12.8	<11.7	<25	
537	七ヶ宿町	ミョウガ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.14	H30.8.14	<15.1	<13.5	<29	検体が少量のため
538	七ヶ宿町	ニンジン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.16	H30.8.16	<6.8	<6	<13	
539	七ヶ宿町	ピーマン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.16	H30.8.17	<9	<7.3	<16	
540	七ヶ宿町	トウモロコシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.22	H30.8.22	<13.7	<12.1	<26	検体が少量のため
541	七ヶ宿町	コマツナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.23	H30.8.23	<16	<13.9	<30	検体が少量のため
542	七ヶ宿町	トマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.23	H30.8.23	<11.2	<10	<21	
543	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.24	H30.8.24	<17.2	<14.9	<32	検体が少量のため
544	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.8.31	H30.8.31	<9.98	<8.94	<19	
545	村田町	イチジク	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.8.27	H30.8.27	<9.5	<8.5	<18	
546	村田町	イノシシ肉	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.8.21	H30.8.21	<12	23	23	
547	村田町	イノシシ肉	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.8.21	H30.8.21	<5.6	16	16	
548	丸森町	ブルーベリー	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.8.3	H30.8.6	<10	<10	<20	
549	丸森町	シジミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.8.15	H30.8.20	<10	<10	<20	
550	加美町	ジャガイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.8.3	H30.8.10	<10	<10	<20	
551	加美町	トウモロコシ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.8.6	H30.8.10	<10	<10	<20	
552	加美町	シソ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.8.8	H30.8.10	<10	<10	<20	
553	加美町	エダマメ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.8.8	H30.8.10	<10	<10	<20	
554	加美町	スイカ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.8.21	H30.8.22	<10	<10	<20	
555	美里町	梅酒	自家生産食品等	美里町		簡易	2011年6月	H30.8.13	不検出	不検出	不検出(<10)	※液体のみの測定
556	仙台市	ハタケシメジ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H30.9.2	H30.9.5	12	85	97	検体少量
557	仙台市	クリ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.9.11	H30.9.12	<5.5	<5	不検出	
558	仙台市	アマタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.9.18	H30.9.19	<8.69	9	9	検体少量
559	仙台市	ハツタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.9.18	H30.9.19	<10	51	51	
560	仙台市	マイタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.9.16	H30.9.20	9	24	33	
561	仙台市	ナラタケ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H30.9.23	H30.9.26	<4.9	37	37	
562	仙台市	ハナイグチ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H30.9.23	H30.9.26	35	389	420	
563	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.9.24	H30.9.26	<4.7	80	80	
564	仙台市	白米	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.9.13	H30.9.28	<3.4	<3.1	不検出	
565	仙台市	ナラタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.9.26	H30.9.28	29	205	230	検体少量
566	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H30.9.24	H30.9.28	48	405	450	
567	仙台市	ウラベニホテイシメジ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.9.25	H30.9.28	<8.5	8	8	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果 (Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
568	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.9.26	H30.9.28	<12.8	100	100	
569	仙台市	ハツタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.9.18	H30.9.19	<10.0	51.4	51	
570	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.9.24	H30.9.26	<4.7	79.8	80	
571	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.7.17	H30.9.28	<5.44	<4.92	不検出	
572	白石市	カキ(果実)	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.9.28	H30.9.28	<5.13	<4.24	<9.36	
573	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H30.4.10	H30.9.18	198	2,230	2,400	
574	角田市	焼却灰	その他	角田市		簡易	H29.10.1	H30.9.28	113	1,590	1,700	
575	角田市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	蔵王町・村田町		簡易	H30.9.26	H30.9.28	239	3,461	3,700	検体少量
576	栗原市	カボチャ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.8.30	H30.9.11	<5.21	<4.63	<9.8	
577	栗原市	ジャガイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.7.15	H30.9.11	<5.26	<4.56	<9.8	
578	栗原市	サツマイモ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.9.14	H30.9.19	<5.24	<4.61	<9.9	
579	栗原市	ミズ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.9.20	H30.9.21	<5.31	18	18	
580	栗原市	クリ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.9.22	H30.9.25	<5.29	5	5	
581	栗原市	ミズ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.9.24	H30.9.25	<5.28	13	13	
582	栗原市	ナラタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.9.24	H30.9.28	<5.26	14	14	沢もだし
583	栗原市	クリ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.9.25	H30.9.28	<5.3	19	19	
584	富谷市	アマタケ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H30.9.24	H30.9.26	<5.3	18	18	
585	蔵王町	シメジ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.8	H30.9.10	<10	<10	<20	
586	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.9	H30.9.10	<10	<10	<20	メス
587	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.16	H30.9.18	<10	<10	<20	メス
588	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.16	H30.9.18	<10	<10	<20	メス
589	蔵王町	ヒラタケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.19	H30.9.19	<10	<10	<20	
590	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.21	H30.9.21	<10	37	37	メス
591	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.21	H30.9.21	<10	49	49	オス
592	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.28	H30.9.28	<10	28	28	メス
593	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.28	H30.9.28	<10	11	11	オス
594	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.9.28	H30.9.28	<10	<10	<20	メス
595	七ヶ宿町	クリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.3	H30.9.3	<5.5	<5.3	<11	
596	七ヶ宿町	スモモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.4	H30.9.4	<8.3	<7.5	<16	
597	七ヶ宿町	アケビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.4	H30.9.4	<18.9	<17.5	<36	検体が少量のため
598	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.4	H30.9.4	<16.9	<15.1	<32	検体が少量のため
599	七ヶ宿町	ヨウナシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.6	H30.9.6	<7.8	<6.6	<14	
600	七ヶ宿町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.6	H30.9.6	<15	<13.4	<28	検体が少量のため
601	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.7	H30.9.7	<7.6	<6.9	<15	
602	七ヶ宿町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.10	H30.9.10	<8.8	<7.4	<16	
603	七ヶ宿町	ミウガ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.10	H30.9.10	<15.3	<13.5	<29	検体が少量のため
604	七ヶ宿町	タマネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.11	H30.9.11	<8	<7.1	<15	
605	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.12	H30.9.12	<16.4	<14.4	<31	検体が少量のため
606	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.13	H30.9.13	<4.9	11	11	原木
607	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.14	H30.9.14	<11.1	<9.7	<21	原木
608	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.14	H30.9.14	<11.9	<11.1	<23	
609	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.14	H30.9.14	<10.2	11	11	
610	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.18	H30.9.18	<15.1	<13.4	<29	検体が少量のため
611	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.18	H30.9.18	<14.8	13	13	
612	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.18	H30.9.18	<14	13	13	
613	七ヶ宿町	ミウガ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.18	H30.9.18	<10.1	<9.2	<19	
614	七ヶ宿町	ダイコン(葉)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.18	H30.9.18	<23.9	<21.4	<45	検体が少量のため
615	七ヶ宿町	ハクサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.18	H30.9.18	<15.2	<13.3	<29	検体が少量のため
616	七ヶ宿町	オトギリソウ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.9.18	H30.9.19	<18.4	<16.6	<35	検体が少量のため
617	七ヶ宿町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.19	H30.9.19	<10.8	<8.8	<20	
618	七ヶ宿町	カボチャ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.19	H30.9.21	<8	<6.6	<15	
619	七ヶ宿町	クリ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.9.25	H30.9.25	<6.6	6	6	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
620	七ヶ宿町	インゲン豆	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.26	H30.9.26	<9.2	<7.1	<16	
621	七ヶ宿町	マイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.26	H30.9.26	<11.9	<9.9	<22	
622	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.26	H30.9.26	<18.3	<16.4	<35	検体が少量のため
623	七ヶ宿町	セイサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.9.28	H30.9.28	<10.7	<8.8	<20	
624	大河原町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.9.28	H30.9.28	24	251	280	
625	村田町	ユズ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.9.3	H30.9.3	<10	<9.0	<19	
626	村田町	カキ(果実)	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.9.7	H30.9.7	<5.4	<5.0	<10	
627	柴田町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.9.28	H30.9.28	33	307	340	検体少量
628	川崎町	ハタケシメジ	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.9.14	H30.9.25	<10	<70	<80	
629	川崎町	ハタケシメジ	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.9.26	H30.9.26	<10	<10	<20	
630	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.8.30	H30.9.3	<10	35	35	
631	丸森町	インゲン豆	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.9.10	H30.9.10	<10	<10	<20	
632	丸森町	カラスタケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	不明	H30.9.19	<10	50	50	
633	丸森町	シメジ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	不明	H30.9.12	13	103	120	
634	丸森町	シメジ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.9.19	H30.9.19	不検出	77	77	
635	丸森町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.9.25	H30.9.26	53	589	640	
636	亘理町	シメジ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.9.17	H30.9.18	<6.03	39	39	
637	亘理町	アマタケ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H30.9.20	H30.9.21	<7.0	24	24	
638	大和町	ナメコ	自家生産食品等	大和町		簡易	H30.9.5	H30.9.6	不検出	不検出	不検出	
639	加美町	ゼンマイ	自然から採取した食品	加美町		簡易	2017/5	H30.9.10	<10	<10	<20	塩抜き後
640	加美町	ニンジン	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.9.13	H30.9.20	<10	<10	<20	
641	加美町	スギヒラタケ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.9.20	H30.9.21	<10	12	12	
642	加美町	クロモジ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.9.21	H30.9.25	<10	<10	<20	
643	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.1	H30.10.2	18.2	155	170	
644	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.1	H30.10.3	6.7	52.2	59	
645	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H30.10.1	H30.10.4	<4.9	25.6	26	
646	仙台市	センボンシメジ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.1	H30.10.4	<4.95	<4.45	不検出	
647	仙台市	ナラタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.10.4	H30.10.5	<7.61	<6.74	不検出	
648	仙台市	カボチャ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.1	H30.10.10	<8.43	<7.5	不検出	
649	仙台市	キノコ混合	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.5	H30.10.10	42.8	495	540	検体少量
650	仙台市	ギンナン	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.5	H30.10.10	<4.2	<3.8	不検出	
651	仙台市	クリ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.5	H30.10.10	<5.8	<5.2	不検出	
652	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.7	H30.10.10	12.9	171	180	
653	仙台市	クリフウセンタケ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H30.10.7	H30.10.10	<6.87	28.6	29	
654	仙台市	ハナイグチ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H30.10.7	H30.10.10	12.9	146	160	
655	仙台市	イチジク	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.9	H30.10.10	<3	<2.7	不検出	
656	仙台市	ホオズキ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.9	H30.10.10	<3.9	<3.5	不検出	
657	仙台市	シソ(実)	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.9	H30.10.10	<14	<13	不検出	
658	仙台市	ドングリ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.9	H30.10.10	<4.2	<3.8	不検出	
659	仙台市	マイタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.9	H30.10.10	<3.5	19.7	20	
660	仙台市	ナメコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.10.14	H30.10.15	<5.64	7.23	7.2	
661	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.15	H30.10.16	<8.56	<7.67	不検出	
662	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.15	H30.10.16	<6.5	<5.9	不検出	
663	仙台市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.9.27	H30.10.17	26.3	303	330	検体少量
664	仙台市	カボス	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.15	H30.10.17	<3.3	<3	不検出	
665	仙台市	イチジク	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.15	H30.10.17	<3	<2.8	不検出	
666	仙台市	カキ(果実)	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.15	H30.10.17	<3.7	<3.3	不検出	
667	仙台市	白米	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.4	H30.10.18	<4.64	<4.17	不検出	
668	仙台市	アカハツ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.18	H30.10.18	7.55	81.8	89	
669	仙台市	ムキタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.10.17	H30.10.19	8.86	7.93	17	検体少量
670	仙台市	クリタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.10.17	H30.10.19	<7.54	<6.62	不検出	検体少量
671	仙台市	キノコ(品種不明)	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.19	H30.10.22	<8.5	36.6	37	検体少量、ベニタケ

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
672	仙台市	シメジモドキ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.19	H30.10.22	<17	18.7	19	検体少量
673	仙台市	スギヒラタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.19	H30.10.22	<9.1	27.3	27	検体少量
674	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.22	H30.10.22	<3.7	<3.4	不検出	
675	仙台市	ナメコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.21	H30.10.23	<4.86	4.78	4.8	
676	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.22	H30.10.24	<7.9	<7.1	不検出	
677	仙台市	玄米	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.3	H30.10.26	<5.34	<4.74	不検出	
678	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.19	H30.10.26	<6.7	<6	不検出	
679	仙台市	ナメコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.26	H30.10.30	7.1	28.3	35	
680	仙台市	ムキタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.10.26	H30.10.30	10.9	46.6	58	
681	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.25	H30.10.31	<7.86	<6.97	不検出	
682	石巻市	玄米	自家消費作物	大河原町		簡易	H30.10.1	H30.10.19	<1.42	<1.23	<2.7	
683	石巻市	アカハツ	自然から採取した食品	石巻市		簡易	H30.10.27	H30.10.29	<3.02	57.3	57	アカハツタケ
684	気仙沼市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.10.2	H30.10.3	19	209	230	
685	気仙沼市	イノシシ肉	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.10.18	H30.10.26	<13	94	94	
686	気仙沼市	イノシシ肉	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	H30.10.18	H30.10.29	不検出	94	94	
687	白石市	ホウレン草	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.9.30	H30.10.1	<12.63	<10.44	<23	
688	白石市	ハウサイ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.10.23	H30.10.23	<6.76	<5.72	<12	
689	白石市	ヤマイモ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.10.26	H30.10.26	<6.32	<5.22	<12	
690	角田市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.9.26	H30.10.1	121	1,832	2,000	
691	角田市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	角田市		簡易	H30.10.5	H30.10.5	66	939	1,000	
692	角田市	イナゴ煮	その他	角田市		簡易	H30.9.20	H30.10.1	<35	<30.8	<66	
693	角田市	シイタケ	自家生産食品等	角田市		簡易	H30.10.12	H30.10.12	<8.6	19.7	20	
694	角田市	シイタケ	自家生産食品等	角田市		簡易	H30.10.29	H30.10.29	<61	<54.8	<120	
695	栗原市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.9.30	H30.10.1	20	212	230	
696	栗原市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.9.30	H30.10.1	59	676	730	
697	栗原市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	岩手県		簡易	不明	H30.10.2	50	554	600	
698	栗原市	アズキ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.9.16	H30.10.2	<5.29	<4.7	<10	
699	栗原市	アズキ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.9.16	H30.10.2	<5.26	<4.61	<9.9	
700	栗原市	グリ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.2	H30.10.3	<5.29	6.68	6.7	
701	栗原市	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	石巻市		簡易	H30.10.3	H30.10.4	14.5	218	230	
702	栗原市	ブナハリタケ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.9.28	H30.10.4	<5.28	<4.64	<9.9	
703	栗原市	ハタケシメジ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.8	H30.10.9	<5.24	<4.58	<9.8	
704	栗原市	ナラタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.7	H30.10.9	<5.22	15.9	16	サワモダシ
705	栗原市	ブナハリタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.7	H30.10.9	<5.24	22.4	22	ブナカノカ
706	栗原市	カキ(果実)	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.9	H30.10.10	<5.27	7.76	7.8	
707	栗原市	玄米	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.9.29	H30.10.17	<5.18	<4.62	<9.8	
708	栗原市	ナメコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H23	H30.10.22	13.5	135	150	
709	栗原市	ムキタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.21	H30.10.22	<5.09	8.62	8.6	
710	栗原市	米ぬか	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.10.1	H30.10.24	<5.24	7.11	7.1	
711	栗原市	カキ(果実)	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.20	H30.10.24	<5.07	<4.53	<9.6	
712	栗原市	ムキタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.29	H30.10.30	7.85	68.2	76	
713	栗原市	ギンナン	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H30.10.29	H30.10.31	<5.23	11.1	11	
714	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.3	H30.10.10	6.68	73.5	80	
715	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.3	H30.10.10	<10.6	80.7	81	
716	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.9.29	H30.10.10	<7.84	8.97	9.0	
717	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.9.29	H30.10.10	29.8	171.3	200	
718	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.2	H30.10.10	8.98	47.4	56	
719	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.4	H30.10.12	<9.49	72.5	73	
720	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.4	H30.10.12	9.92	50.5	60	
721	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.12	13.5	63.5	77	
722	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.12	16.8	80.5	97	
723	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.12	<10.1	26.6	27	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
724	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.12	<11.2	113	110	
725	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.4	H30.10.12	37.1	394	430	
726	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.4	H30.10.12	9.77	49.1	59	
727	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.4	H30.10.12	19	148	170	
728	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.4	H30.10.12	<9.94	67.9	68	
729	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.15	<10.5	63.4	63	
730	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.15	18.6	137	160	
731	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.4	H30.10.15	<9.06	113	110	
732	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.6	H30.10.15	13	75.5	89	
733	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.9	H30.10.15	<9.6	37.5	38	
734	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.15	10.7	40.1	51	
735	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.16	<9.18	56.8	57	
736	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.8	H30.10.16	8.4	41.2	50	
737	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.9	H30.10.16	16.4	101	120	
738	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.9	H30.10.16	9.66	145	150	
739	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.5	H30.10.16	12.5	27.4	40	
740	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.5	H30.10.16	23.4	272	300	
741	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.9	H30.10.16	10.1	49.1	59	
742	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.9	H30.10.16	7.99	112	120	
743	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.5	H30.10.17	21.5	192	210	
744	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.5	H30.10.17	<7.59	84.4	84	
745	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.5	H30.10.17	15.6	131	150	
746	大崎市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.5.25	H30.10.17	<6.09	<5.37	<12	
747	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.12	H30.10.18	<8.73	43.3	43	
748	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.12	H30.10.18	<8.98	43.3	43	
749	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.15	H30.10.18	<9.09	72.2	72	
750	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.10.18	H30.10.23	<8.38	64.4	64	
751	蔵王町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.4	H30.10.5	17	289	310	
752	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.8	H30.10.9	<10	23	23	オス
753	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.15	H30.10.15	<10	19	19	オス
754	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.22	H30.10.22	<10	66	66	オス
755	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.24	H30.10.24	<10	<10	<20	メス
756	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.24	H30.10.24	<10	<10	<20	オス
757	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.26	H30.10.26	<10	30	30	オス
758	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.26	H30.10.26	<10	25	25	オス
759	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.27	H30.10.29	<10	19	19	メス
760	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.29	H30.10.29	15	133	150	オス
761	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.30	H30.10.30	<10	39	39	オス
762	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.28	H30.10.30	<13	<12	<25	オス
763	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.31	H30.10.31	<10	23	23	オス
764	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.10.31	H30.10.31	<10	54	54	オス
765	七ヶ宿町	マコモダケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.1	H30.10.1	<7.6	<6.5	<14	
766	七ヶ宿町	ナメコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.1	H30.10.2	<7.1	5.6	5.6	
767	七ヶ宿町	ノザワ菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.3	H30.10.3	<12.7	<10.8	<24	
768	七ヶ宿町	キク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.3	H30.10.3	<19.9	<17.7	<38	検体が少量のため
769	七ヶ宿町	ムキタケ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H29.11	H30.10.4	<7.6	<6.7	<14	
770	七ヶ宿町	サルナシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.5	H30.10.5	<13.8	<11.7	<26	検体が少量のため
771	七ヶ宿町	ピーナッツ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.4	H30.10.5	<19.1	<16.8	<36	検体が少量のため
772	七ヶ宿町	クルミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.9.20	H30.10.5	<14.9	<13.3	<28	検体が少量のため
773	七ヶ宿町	ハタケシメジ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.10.5	H30.10.5	<14.4	<12.7	<27	検体が少量のため
774	七ヶ宿町	ポポー	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.10.5	H30.10.5	<8.2	<7.4	<16	
775	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.10.5	H30.10.5	<7	9.8	9.8	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
776	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.10.5	H30.10.5	<8.46	<7.36	<16	塩蔵
777	七ヶ宿町	エダマメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.5	H30.10.5	<11.1	<9.7	<21	
778	七ヶ宿町	ツボミ菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.9	H30.10.9	<14.2	<12.7	<27	検体が少量のため
779	七ヶ宿町	クルミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.9.7	H30.10.9	<14.6	<12.9	<28	検体が少量のため
780	七ヶ宿町	ハクサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.8	H30.10.9	<6.5	<6.1	<13	
781	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.8	H30.10.9	<15.5	<13.6	<29	検体が少量のため
782	七ヶ宿町	クリタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.9	H30.10.9	<18.2	20.7	21	
783	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.10	H30.10.10	<11.5	10.5	11	
784	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.10	H30.10.11	<11.5	11.7	12	
785	七ヶ宿町	宇宙イモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.11	H30.10.12	<17.6	<15.7	<33	検体が少量のため
786	七ヶ宿町	ブナハリタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.10.8	H30.10.12	<5.1	<4.3	<9.4	塩蔵
787	七ヶ宿町	寒風菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.12	H30.10.12	<18	<16.6	<35	検体が少量のため
788	七ヶ宿町	ヒラタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.15	H30.10.15	<11.9	<9.9	<22	
789	七ヶ宿町	ニンニク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.6	H30.10.15	<15.8	<14.1	<30	検体が少量のため
790	七ヶ宿町	ムキタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H30.10.13	H30.10.15	<10.5	17.9	18	
791	七ヶ宿町	ギンナン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.1	H30.10.18	<6.7	<5.7	<12	
792	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.18	H30.10.18	<9.6	<9.2	<19	
793	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.19	H30.10.19	<9.1	<8	<17	
794	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.19	H30.10.19	<11.3	<9.96	<21	
795	七ヶ宿町	ヤーコン葉	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.19	H30.10.19	<18.6	<15.5	<34	検体が少量のため
796	七ヶ宿町	カキ(果実)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.19	H30.10.19	<13.4	<11.7	<25	検体が少量のため
797	七ヶ宿町	ヤマイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.18	H30.10.25	<11.7	<9.8	<22	
798	七ヶ宿町	ニンジンの葉	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.26	H30.10.26	<10.1	<9.1	<19	
799	七ヶ宿町	ヒラタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.29	H30.10.29	<17.9	<16.3	<34	検体が少量のため
800	七ヶ宿町	ノザワ菜	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.15	H30.10.29	<6.1	<5.8	<12	塩蔵
801	七ヶ宿町	セイサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.15	H30.10.29	<11.9	<10.5	<22	
802	七ヶ宿町	キク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.29	H30.10.29	<15.5	<15	<31	検体が少量のため
803	七ヶ宿町	セイサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.29	H30.10.29	<10.5	<8.3	<19	
804	七ヶ宿町	セロリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.30	H30.10.30	<18.9	<16.6	<36	検体が少量のため
805	七ヶ宿町	カキ(果実)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.30	H30.10.30	<13.9	<12.2	<26	検体が少量のため
806	七ヶ宿町	キク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.31	H30.10.31	<12.3	<9.9	<22	
807	七ヶ宿町	キウイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.10.31	H30.10.31	<9.1	<7.6	<17	
808	大河原町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.10.1	H30.10.3	21	277	300	
809	大河原町	カキ(果実)	自家生産食品等	角田市		簡易	H30.10.14	H30.10.15	不検出	不検出	不検出	
810	大河原町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.10.15	H30.10.17	不検出	不検出	不検出	
811	村田町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.10.4	H30.10.4	28	400	430	
812	村田町	セリ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.10.18	H30.10.18	<23	<20	<43	
813	村田町	キクイモ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.10.19	H30.10.19	<12	<11	<23	
814	村田町	イジシ肉	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.10.26	H30.10.26	<12	24	24	
815	柴田町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.10.7	H30.10.9	56	658	710	検体少量
816	柴田町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	村田町		簡易	H30.9.29	H30.10.1	15	134	150	
817	柴田町	梅干	自然から採取した食品	福島県		簡易	H23.7.10	H30.10.22	6.17	61.1	67	
818	川崎町	ユズ	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.10.11	H30.10.11	<14	<13	<27	
819	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H29~30年	H30.10.12	137	1340	1500	
820	川崎町	シイタケ	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.10.12	H30.10.18	<10	<10	<20	
821	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H28.4	H30.10.30	103	902	1000	
822	丸森町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.9.27	H30.10.1	124	1,379	1,500	
823	丸森町	ホウキタケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.9.27	H30.10.1	74	691	770	
824	丸森町	カラスタケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.9.27	H30.10.1	不検出	58	58	
825	丸森町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.2	H30.10.3	45	480	530	
826	丸森町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.2	H30.10.3	215	2,154	2,400	
827	丸森町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.4	H30.10.15	13	124	140	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果 (Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
828	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.16	H30.10.22	29	352	380	
829	丸森町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.9.14	H30.10.3	<10	<10	<20	
830	丸森町	キノコ(品種不明)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.9.26	H30.10.3	<10	<10	<20	
831	丸森町	シソ(実)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.3	H30.10.3	<10	<10	<20	
832	丸森町	玄米	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.4	H30.10.10	<10	<10	<20	
833	丸森町	玄米	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.4	H30.10.10	<10	<10	<20	
834	丸森町	ホウキタケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.10	H30.10.15	<10	<10	<20	
835	丸森町	ナラタケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.21	H30.10.24	<10	<10	<20	
836	丸森町	ユズ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.28	H30.10.29	<10	<10	<20	
837	丸森町	サトイモ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.20	H30.10.31	<10	<10	<20	
838	亶理町	イナゴ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H30.10.12	H30.10.16	<7.11	<6.20	<13	
839	亶理町	玄米	自家生産食品等	相馬市		簡易	H30.10.16	H30.10.30	<2.61	<2.30	<4.9	
840	亶理町	玄米	自家生産食品等	山形県		簡易	H26.10.16	H30.10.30	<2.52	<2.17	<4.7	
841	山元町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	山元町		簡易	不明	H30.10.1	54	661	720	
842	山元町	サクラシメジ	自然から採取した食品	山元町		簡易	不明	H30.10.1	101	1,328	1,400	
843	山元町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	山元町		簡易	不明	H30.10.1	32	397	430	
844	大和町	ブナハリタケ	自然から採取した食品	大和町		簡易	H30.10.3	H30.10.5	不検出	20	20	
845	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.10.9	H30.10.10	<10	<10	<20	
846	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.10.16	H30.10.17	<10	<10	<20	
847	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.10.16	H30.10.17	<10	<10	<20	
848	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.10.16	H30.10.17	<10	<10	<20	
849	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.10.15	H30.10.19	<10	<10	<20	
850	美里町	アマタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.9.30	H30.10.3	不検出(<5.28)	14.3	14.3	野生
851	美里町	サツマイモ	自家生産食品等	美里町		簡易	H30.10.12	H30.10.16	不検出	不検出	不検出(<10)	
852	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.4	H30.11.1	<5.9	<5.3	不検出	
853	仙台市	カキ(果実)	自家消費作物	福島県		簡易	H30.10.29	H30.11.6	<5.1	<4.6	不検出	
854	仙台市	ナメコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.3	H30.11.6	8.76	61.3	70	
855	仙台市	ムキタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.3	H30.11.6	<4.67	23.7	24	
856	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.11.5	H30.11.6	<10.3	<9.2	不検出	
857	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.26	H30.11.7	<4.84	<4.41	不検出	
858	仙台市	カキ(果実)	自家消費作物	福島県		簡易	H30.10.29	H30.11.7	<6.05	<5.51	不検出	
859	仙台市	ダイコン	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.11.6	H30.11.7	<4.1	<3.7	不検出	
860	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.8	H30.11.9	<4.6	11.2	11	
861	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.11.5	H30.11.12	<7.05	<6.31	不検出	
862	仙台市	ムキタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.7	H30.11.12	<12.8	<11.5	不検出	検体少量
863	仙台市	カキ(果実)	自然から採取した食品	石巻市		簡易	H30.11.7	H30.11.12	<3.83	<3.45	不検出	
864	仙台市	サルノコシカケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.9	H30.11.12	<17	24.8	25	
865	仙台市	シメジモドキ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.9	H30.11.12	20.9	179	200	検体少量
866	仙台市	ダイコン	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.11.10	H30.11.12	<8.1	<7.3	不検出	
867	仙台市	ムキタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.12	H30.11.14	6.34	18.2	25	
868	仙台市	クリタケ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.12	H30.11.14	<4.98	12.2	12	
869	仙台市	ハウサイ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.11.13	H30.11.14	<8.4	<7.5	不検出	
870	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.11.14	H30.11.14	<7.16	<6.41	不検出	
871	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.14	H30.11.16	<4.63	<4.14	不検出	
872	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.11.8	H30.11.19	<6.65	<5.92	不検出	
873	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.16	H30.11.19	<2.9	4.5	4.5	
874	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.18	H30.11.20	<4.2	5.99	6.0	
875	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.10.29	H30.11.21	<5.26	<4.75	不検出	
876	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.27	H30.11.28	<2.9	3.5	3.5	
877	仙台市	サツマイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.11.21	H30.11.29	<7.1	<6.3	不検出	
878	白石市	キクイモ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.11.6	H30.11.6	<7.51	<6.38	<14	
879	白石市	ユズ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.11.7	H30.11.7	<8.00	<6.80	<15	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
880	白石市	クマ肉	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.11.4	H30.11.9	<5.18	38.24	41	
881	白石市	ギンナン	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.11.9	H30.11.9	<8.00	<6.82	<15	
882	白石市	カリフラワー	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.11.12	H30.11.12	<13.08	<11.06	<24	
883	白石市	カキ(果実)	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.11.12	H30.11.13	<6.63	<5.64	<12	
884	白石市	サニーレタス	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.11.25	H30.11.26	<18.69	<15.80	<34	
885	白石市	ミズナ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.11.25	H30.11.26	<15.80	<13.35	<29	
886	角田市	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.11.26	H30.11.27	33.8	482	520	
887	角田市	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.11.26	H30.11.27	8.8	143	150	
888	岩沼市	カキ(果実)	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	H29.12.12	H30.9.27	<3.11	<2.73	不検出	落ちた柿
889	岩沼市	カキ(果実)	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	H30.9.30	H30.10.4	<2.9	<2.55	不検出	
890	岩沼市	玄ソバ	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	H30.10.9	H30.10.10	<5.10	<4.49	不検出	
891	栗原市	シイタケ	自家消費作物	岩手県		簡易	H30.11.23	H30.11.26	5.49	117.37	120	
892	栗原市	イノシシ肉	自家消費作物	栗原市		簡易	H30.11.25	H30.11.29	12.42	136.43	150	
893	大崎市	カリン	自家生産食品等	大崎市		簡易	H30.11.10	H30.11.19	<6.59	<5.90	不検出	
894	大崎市	落葉	その他	大崎市		簡易	H30.11.3	H30.11.19	<52.2	<49.4	不検出	検体少量
895	大崎市	干し柿	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.11.7	H30.11.20	<5.74	<5.14	不検出	
896	大崎市	ムラサキシメジ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H30.11.30	H30.11.21	<6.95	12.3	12	
897	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.2	H30.11.2	<10	22	22	メス
898	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.5	H30.11.5	<10	92	92	メス
899	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.5	H30.11.5	<10	46	46	オス
900	蔵王町	ナメコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.7	H30.11.8	<10	49	49	
901	蔵王町	ヤーコン	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.7	H30.11.8	<10	<10	<20	
902	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.7	H30.11.8	<10	28	28	オス
903	蔵王町	イノシシ肉	然から採取した食	蔵王町		簡易	H30.11.9	H30.11.9	<10	32	32	オス
904	蔵王町	イノシシ肉	然から採取した食	蔵王町		簡易	H30.11.10	H30.11.12	<10	35	35	オス
905	蔵王町	イノシシ肉	然から採取した食	蔵王町		簡易	H30.11.11	H30.11.12	<10	20	20	オス
906	蔵王町	イノシシ肉	然から採取した食	蔵王町		簡易	H30.11.10	H30.11.12	<10	17	17	メス
907	蔵王町	イノシシ肉	然から採取した食	蔵王町		簡易	H30.11.15	H30.11.15	<10	<10	<20	メス
908	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.16	H30.11.16	<10	29	29	メス
909	蔵王町	ダイコン	自家消費作物	蔵王町		簡易	H30.11.18	H30.11.19	<11	<10	<21	
910	蔵王町	サトイモ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H30.11.18	H30.11.19	<11	<11	<22	
911	蔵王町	ハウサイ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H30.11.18	H30.11.19	<12	<11	<23	
912	蔵王町	ネギ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H30.11.18	H30.11.19	<11	<11	<22	
913	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.18	H30.11.19	<10	<10	<20	オス
914	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.19	H30.11.19	<10	57	57	オス
915	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.22	H30.11.22	<10	<10	<20	メス
916	蔵王町	クマ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H30.11.27	H30.11.27	<10	53	53	オス
917	七ヶ宿町	リーフレタス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.1	H30.11.1	<20.7	<17.1	<38	検体が少量のため
918	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.4	H30.11.5	<5.5	<4.7	<10	
919	七ヶ宿町	ハウサイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.5	H30.11.5	<15	<13.4	<28	検体が少量のため
920	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.5	H30.11.5	<6.3	<5.5	<12	
921	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.5	H30.11.5	<6.2	<5.4	<12	
922	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.8	H30.11.8	<20.9	<18.6	<40	検体が少量のため
923	七ヶ宿町	カキ(果実)	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.8	H30.11.9	<5.1	<4.4	<9.5	
924	七ヶ宿町	ユズ	自家生産食品等	角田市		簡易	H30.10.31	H30.11.14	<9.4	<7.4	<17	
925	七ヶ宿町	シイタケ(干し)	自家生産食品等	岩手県		簡易	H30.4月	H30.11.16	<7.7	<6.3	<14	水戻し
926	七ヶ宿町	エゴマ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.10	H30.11.27	<9.2	<8.2	<17	
927	七ヶ宿町	キウイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.10	H30.11.28	<4.9	<4.2	<9.1	
928	大河原町	シメジ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H30.11.12	H30.11.16	不検出	不検出	不検出	白シメジ
929	村田町	シイタケ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.11.2	H30.11.2	<16	22	22	
930	村田町	セロリ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.11.14	H30.11.14	<12	<11	<23	
931	村田町	イチゴ	自家生産食品等	村田町		簡易	H30.11.28	H30.11.28	<3.6	<3.2	<6.8	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
932	川崎町	ムキタケ	自家消費作物	川崎町		簡易	H30.11.4	H30.11.5	17	<42	17	
933	丸森町	クリタケ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.31	H30.11.5	<10	41	41	ヤマドリモダシ
934	丸森町	コウタケ(イノハナ)	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.10.15	H30.11.5	<10	29	29	
935	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.11	H30.11.12	<10	<10	<20	
936	丸森町	ユズ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.13	H30.11.12	<10	<10	<20	
937	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.14	H30.11.12	<10	<10	<20	
938	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.11.17	H30.11.19	26	317	340	
939	丸森町	シイタケ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.26	H30.11.26	<10	110	110	
940	丸森町	へそ大根	自家生産食品等	丸森町		簡易	不明	H30.11.28	<10	<10	<20	
941	亶理町	ハゼ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H30.10.25	H30.11.5	<11.09	<9.88	<21	検体少量
942	亶理町	サツマイモ	自家生産食品等	亶理町		簡易	H30.11.6	H30.11.7	<5.44	<4.90	<10	
943	山元町	シイタケ	自然から採取した食品	山元町		簡易	不明	H30.11.1	21.4	156	180	
944	加美町	キノコ(品種不明)	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.11.1	H30.11.2	<10	15	15	
945	加美町	ヒラタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.11.1	H30.11.2	<10	<10	<20	
946	加美町	ムキタケ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H30.11.2	H30.11.5	<10	<10	<20	
947	加美町	ムキタケ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.11.11	H30.11.12	<10	<10	<20	
948	加美町	ハウサイ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.11.13	H30.11.14	<10	<10	<20	
949	加美町	ダイコン	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.11.13	H30.11.14	<10	<10	<20	
950	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.11.2	H30.11.14	<10	<10	<20	
951	加美町	ダイコン	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.11.27	H30.11.30	<10	<10	<20	
952	美里町	マゴモ肉	その他	不明		簡易	H30.11.15頃	H30.11.29	不検出	不検出	不検出(<10)	
953	美里町	キウイ	その他	美里町		簡易	H30.11.15頃	H30.11.29	不検出	不検出	不検出(<10)	
954	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.12.1	H30.12.3	<2.6	3.2	3.2	
955	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.11.28	H30.12.5	<4.48	10.6	11	
956	仙台市	ナメコ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.12.2	H30.12.5	<5.29	34.1	34	
957	仙台市	水	井戸水等	山形県		簡易	H30.12.3	H30.12.7	<2.05	<1.81	不検出	
958	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.12.6	H30.12.7	<2.7	2.7	2.7	
959	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.12.6	H30.12.7	<2.5	23.6	24	
960	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.12.6	H30.12.7	<2.6	17.2	17	
961	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.12.7	H30.12.10	<2.4	2.9	2.9	
962	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H30.12.9	H30.12.10	<2.4	11.2	11	
963	仙台市	ハウサイ	自家消費作物	福島県		簡易	H30.12.10	H30.12.10	<7.08	<6.38	不検出	
964	仙台市	ハウサイ	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.12.11	H30.12.12	<7.24	<6.33	不検出	
965	仙台市	白米	自家消費作物	仙台市		簡易	H30.9.28	H30.12.14	<2.5	<2.3	不検出	
966	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	福島県		簡易	H30.8下旬	H30.12.20	<6.24	<5.62	不検出	
967	石巻市	干し柿	自家消費作物	石巻市		簡易	H30.11.16	H30.12.7	<3.12	<2.78	<5.9	
968	白石市	シイタケ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.12.6	H30.12.6	<4.98	14.53	15	
969	白石市	ナメコ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.12.17	H30.12.17	<3.49	<2.96	<6.5	
970	白石市	カキ(果実)	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.12.17	H30.12.18	<5.22	<4.34	<9.6	
971	白石市	イノシシ肉	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.12.18	H30.12.19	<4.59	14.05	14	
972	白石市	ユズ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.12.15	H30.12.19	<6.63	<5.63	<12	
973	白石市	干し柿	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.12.20	H30.12.20	<4.23	5.92	9.9	
974	白石市	チンゲンサイ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.12.26	H30.12.26	<7.83	<6.53	<14	
975	栗原市	ハウサイ	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.11.25	H30.12.12	<5.21	<4.64	<9.9	
976	栗原市	ダイコン	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.11.25	H30.12.12	<5.29	<4.71	<10	
977	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H30.12.10	H30.12.12	13.4	104	120	
978	大崎市	焼却灰	その他	大崎市		簡易	H30.12.10	H30.12.12	88.4	1012	1100	
979	大崎市	薪	その他	大崎市		簡易	H30.12.10	H30.12.12	<36.0	39.3	39	
980	大河原町	ミカン	自然から採取した食品	福島県		簡易	H30.11.29	H30.12.5	不検出	不検出	不検出	
981	川崎町	焼却灰	その他	川崎町		簡易	H28.10月	H30.12.7	43	446	490	
982	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.27	H30.12.3	<10	<10	<20	
983	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.12	H30.12.3	<10	<10	<20	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
984	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.12.3	H30.12.3	<10	38	38	
985	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.20	H30.12.5	<10	<10	<20	
986	丸森町	カキ(果実)	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.25	H30.12.5	<10	<10	<20	
987	丸森町	ジャガイモ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.7月頃	H30.12.12	<10	<10	<20	
988	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.13	H30.12.12	<10	<10	<20	
989	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.21	H30.12.12	<10	<10	<20	
990	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.21	H30.12.12	<10	<10	<20	
991	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.12	H30.12.17	<10	<10	<20	
992	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H30.12.13	H30.12.17	23	252	280	
993	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.15	H30.12.19	<10	<10	<20	
994	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.8	H30.12.26	<10	<10	<20	
995	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.12.25	H30.12.26	<10	<10	<20	
996	丸森町	へそ大根	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.12.3	H30.12.26	<10	<10	<20	
997	丸森町	キウイ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.12.25	H30.12.26	<10	<10	<20	
998	丸森町	シイタケ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.12.25	H30.12.26	<10	19	19	
999	加美町	サツマイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H30.12.6	H30.12.7	<10	<10	<20	
1000	美里町	カキ(果実)	自家生産食品等	美里町		簡易	H30.12.3	H30.12.3	不検出	不検出	不検出(<10)	
1001	美里町	キウイ	自家生産食品等	美里町		簡易	H30.11.20頃	H30.12.3	不検出(<4.78)	4.93	4.9	
1002	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H31.1.10	H31.1.11	<2.1	<1.9	不検出	
1003	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H31.1.23	H31.1.24	<2.3	5.0	5.0	
1004	白石市	芽キャベツ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.1.8	H31.1.9	<11.28	<9.35	<21	
1005	白石市	フキノトウ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.1.14	H31.1.15	<10.02	<8.32	<18	
1006	白石市	イノシシ肉	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.1.20	H31.1.21	<4.57	14.33	17	
1007	栗原市	イノシシ肉	自家消費作物	栗原市		簡易	H31.1.21	H31.1.22	24.9	288	310	
1008	栗原市	イノシシ肉	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H31.1.21	H31.1.24	14.4	148	160	
1009	大崎市	薪	その他	大崎市		簡易	H25.3.10	H31.1.18	<34.4	<32.3	<67	検体少量
1010	大崎市	木の皮	その他	大崎市		簡易	H25.3.10	H31.1.18	<38.0	306	310	
1011	大崎市	焼却灰	その他	大崎市		簡易	H31.1.16	H31.1.18	183	1850	2000	
1012	大崎市	土壌	その他	大崎市		簡易	H31.1.27	H31.1.28	32.7	438	470	
1013	大崎市	焼却灰	その他	大崎市		簡易	H31.1.27	H31.1.28	114	1392	1500	
1014	柴田町	シカ肉	自然から採取した食品	柴田町		簡易	H31.1.27	H31.1.28	<2.57	4.8	4.8	
1015	柴田町	イノシシ肉	自然から採取した食品	柴田町		簡易	H31.1.29	H31.1.30	<2.56	3.35	3.4	
1016	大河原町	イノシシ肉	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H31.1.9	H31.1.11	不検出	不検出	26	
1017	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.20	H31.1.7	<10	<10	<20	
1018	丸森町	干し柿	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.20	H31.1.7	<10	<10	<20	
1019	丸森町	へそ大根	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.11.30	H31.1.16	<10	<10	<20	
1020	丸森町	イノシシ肉	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.1.24	H31.1.28	<10	50	50	
1021	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H31.2.3	H31.2.4	<2.2	<2.1	不検出	
1022	仙台市	イノシシ肉	自然から採取した食品	宮城県		簡易	H31.2.20	H31.2.21	11.3	91.4	100	
1023	白石市	シイタケ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.2.5	H31.2.5	<7.80	13.17	<14	
1024	白石市	干大根	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.2.12	H31.2.12	<13.53	<11.23	<25	
1025	白石市	干し菊芋	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.2.12	H31.2.12	<23.75	<20.10	<44	
1026	白石市	サルノコシカケ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H30.10.1	H31.2.15	<3.05	<2.58	<5.6	
1027	白石市	カラシ菜	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.2.20	H31.2.20	<8.70	<7.36	<16	
1028	栗原市	イノシシ肉	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.1.29	H31.2.1	<5.29	6.67	6.7	
1029	栗原市	イノシシ肉	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.1.29	H31.2.1	<5.31	8.01	8.0	
1030	栗原市	イノシシ肉	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H31.1.28	H31.2.12	9.96	144	150	
1031	栗原市	米ぬか	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.9.1	H31.2.12	<5.27	7.06	7.1	
1032	栗原市	フキノトウ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H31.2.19	H31.2.20	5.5	<4.56	5.5	
1033	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.2.3	H31.2.4	<10	<10	<20	オス
1034	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.2.5	H31.2.5	<10	50	50	メス
1035	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.2.25	H31.2.25	<10	<10	<20	オス

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1036	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.2.25	H31.2.25	<10	11	11	オス
1037	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.2.24	H31.2.25	<10	<10	<20	オス
1038	蔵王町	フキノトウ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.2.27	H31.2.28	<29	<27	<56	
1039	大河原町	イノシシ肉	自然から採取した食品	大河原町		簡易	H31.2.17	H31.2.18	不検出	不検出	不検出	
1040	亶理町	焼却灰	その他	亶理町		簡易	H31.2.12	H31.2.14	56.3	861.1	920	
1041	亶理町	湧水	井戸水等	亶理町		簡易	H31.2.19	H31.2.20	<1.37	<1.22	<2.6	
1042	亶理町	土壌	その他	亶理町		簡易	H31.2.22	H31.2.22	<4.79	34.12	34	
1043	仙台市	クレソン	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H31.3.23	H31.3.27	<8.2	<7.46	不検出	
1044	白石市	カラシ菜	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.3.28	H31.3.28	<11.10	<9.20	<20	
1045	栗原市	フキノトウ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H31.3.2	H31.3.4	<5.27	21.4	21	
1046	栗原市	ホウレン草	自家生産食品等	栗原市		簡易	H31.3.5	H31.3.6	<5.26	<4.68	<9.9	
1047	栗原市	アスパラ菜	自家生産食品等	栗原市		簡易	H31.3.5	H31.3.6	<5.27	<4.69	<10	
1048	栗原市	フキノトウ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H31.3.13	H31.3.14	<5.3	<4.63	<9.9	
1049	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.1	H31.3.1	<10	30	30	オス
1050	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.1	H31.3.1	<10	<10	<20	
1051	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.2	H31.3.4	<10	<10	<20	オス
1052	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.3	H31.3.5	<10	<10	<20	
1053	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.6	H31.3.6	<10	<10	<20	オス
1054	蔵王町	ブロッコリー	自家消費作物	蔵王町		簡易	H31.3.8	H31.3.8	<13	<12	<25	
1055	蔵王町	キャベツ	自家消費作物	蔵王町		簡易	H31.3.8	H31.3.8	<12	<11	<23	
1056	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.11	H31.3.11	<10	15	15	メス
1057	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.11	H31.3.11	<10	<10	<20	オス
1058	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.11	H31.3.11	<10	<10	<20	オス
1059	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.12	H31.3.12	<10	<10	<20	オス
1060	蔵王町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.13	H31.3.13	<11	<10	<21	
1061	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.14	H31.3.14	<10	23	23	オス
1062	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.14	H31.3.14	<10	<10	<20	メス
1063	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.16	H31.3.18	<10	<10	<20	オス
1064	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.19	H31.3.19	<10	10	10	オス
1065	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.20	H31.3.20	<10	18	18	メス
1066	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.20	H31.3.20	<10	<10	<20	オス
1067	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.22	H31.3.22	<10	<10	<20	オス
1068	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.3.26	H31.3.26	<10	<10	<20	オス
1069	七ヶ宿町	シュンギク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.3.13	H31.3.13	<23.2	<20.1	<43	検体が少量のため
1070	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.3.15	H31.3.15	<11.8	<10.2	<22	
1071	七ヶ宿町	アサツキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.3.19	H31.3.19	<9.7	<10.9	<21	
1072	七ヶ宿町	フキノトウ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H31.3.20	H31.3.20	<8.2	<7.1	<15	
1073	七ヶ宿町	フキノトウ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.3.27	H31.3.27	<13.3	<13.3	<27	検体が少量のため
1074	大河原町	クロモジ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.2.25	H31.3.1	不検出	17.0	17	
1075	大河原町	イノシシ肉	自家生産食品等	大河原町		簡易	H31.3.12	H31.3.13	不検出	14.0	14	
1076	大河原町	イノシシ肉	自家生産食品等	大河原町		簡易	H31.3.14	H31.3.15	不検出	不検出	不検出	
1077	村田町	クレソン	自家生産食品等	村田町		簡易	H31.3.18	H31.3.18	<22	<24	<46	検体少量
1078	川崎町	ハワサビ	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H31.3.12	H31.3.13	<21	<20	<41	
1079	丸森町	クロモジ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.2.28	H31.3.4	<10	<10	<20	
1080	丸森町	クロモジ茶	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.3.5	H31.3.6	<10	<10	<20	
1081	丸森町	へそ大根	自家生産食品等	丸森町		簡易	H30.12.10	H31.3.20	<10	<10	<20	
1082	加美町	ゼンマイ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5	H31.3.11	<10	<10	<20	塩抜き後
1083	加美町	落葉	その他	加美町		簡易	H30.11	H31.3.29	2	49	51	
1084	美里町	フキノトウ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H31.3.12	H31.3.13	不検出(<4.56)	11.7	11.7	検体少量