

県内市町村で実施している住民持ち込み放射能測定結果を、県民への参考情報として県で取りまとめたものです。基準値を超過したものについては、報告があり次第随時掲載します。

測定法に「簡易」とあるものについては、簡易型測定機器による測定のため、結果は参考値となります。

※表の見方

(－, ハイフン)は、該当なしまたは不明の場合を示します。

(<〇〇, 〇〇は数値)は、〇〇未満であることを示し、測定器の測定限界値未満で不検出であることを示します。

基準値(Bq/kg)
 一般食品:100
 飲料水:10
 牛乳、乳児用食品:50

※並びは、測定年月日の別市町村順です。
 ※有効数字は、2桁です。

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
1	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H31.4.20	H31.4.22	<6.6	<5.9	不検出	
2	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	山形県		簡易	H30.6.30	H31.4.25	<4.3	<3.8	不検出	塩漬け
3	仙台市	タラノメ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<8.9	<8.1	不検出	
4	気仙沼市	シイタケ	自家生産食品等	気仙沼市		簡易	H31.4.2	H31.4.3	不検出	不検出	不検出	
5	角田市	コゴミ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H31.4.13	H31.4.16	<13.8	<12.8	<27	
6	角田市	コゴミ	自然から採取した食品	角田市		簡易	H31.4.18	H31.4.18	<19.2	<16.8	<36	
7	角田市	タケノコ	自家生産食品等	角田市		簡易	H31.4.25	H31.4.25	<15.6	<13.8	<29	
8	栗原市	ヨモギ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H31.4.8	H31.4.12	<5.29	<4.67	<10	
9	栗原市	セリ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	H31.4.17	H31.4.18	<5.32	<4.66	<10	
10	大崎市	焼却灰	その他	大崎市		簡易	H31.1.30	H31.4.2	87.10	1152	1200	
11	大崎市	タケノコ(塩漬)	その他	大崎市		簡易	H30.5.15	H31.4.2	<5.83	<5.1	<11	
12	大崎市	アボガドの種	自家生産食品等	大崎市		簡易	H31.3.31	H31.4.9	<8.14	<7.04	<15	
13	大崎市	ワカメ	自然から採取した食品	七ヶ浜		簡易	H31.4.5	H31.4.9	<7.53	<6.51	<14	茎ワカメ
14	大崎市	汚泥	その他	大崎市		簡易	H31.4.7	H31.4.9	19.2	198	220	
15	大崎市	汚泥	その他	大崎市		簡易	H31.4.7	H31.4.10	36.1	394	430	
16	大崎市	汚泥	その他	大崎市		簡易	H31.4.8	H31.4.10	26	326	350	
17	大崎市	汚泥	その他	大崎市		簡易	H31.4.8	H31.4.10	20.1	237	260	
18	大崎市	タラノメ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	H31.4.25	H31.4.26	<6.28	<5.49	<12	
19	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.2	H31.4.2	<10	<10	<20	メス
20	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.12	H31.4.12	<10	<10	<20	メス
21	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.17	H31.4.17	<29	<27	<56	
22	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.18	H31.4.18	<10	<10	<20	メス
23	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.18	H31.4.18	<10	<10	<20	メス
24	蔵王町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.19	H31.4.19	<10	18	18	
25	蔵王町	タラノメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.19	H31.4.19	<10	<10	<20	
26	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<16	<15	<31	
27	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<13	<12	<25	
28	蔵王町	ウド	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<15	<14	<29	
29	蔵王町	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<11	<10	<21	
30	蔵王町	ウド	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.24	H31.4.24	<10	<10	<20	
31	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.24	H31.4.24	<10	<10	<20	
32	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.24	H31.4.24	<14	<13	<27	
33	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<10	50	50	メス
34	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	10	69	79	オス
35	蔵王町	コゴミ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.25	H31.4.26	<13	<13	<26	
36	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<19	<19	<38	
37	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<10	56	56	オス
38	七ヶ宿町	干大根	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.12	H31.4.12	<36.7	<31.6	<68	検体が少量のため
39	七ヶ宿町	干ニンジン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.12	H31.4.12	<30.4	<25.5	<56	検体が少量のため
40	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.12	H31.4.12	<14.5	<12.9	<27	検体が少量のため
41	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.7.21	H31.4.18	<8.7	<7.6	<16	
42	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.18	H31.4.18	<9.3	<8.6	<18	
43	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.18	H31.4.18	<25.4	<20.8	<46	検体が少量のため
44	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.19	H31.4.19	<19.7	<18	<38	検体が少量のため
45	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.19	H31.4.19	<10.8	<8.8	<20	
46	七ヶ宿町	アスパラガス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<18.6	<16.8	<35	検体が少量のため
47	七ヶ宿町	ハワサビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<13.7	<11.5	<25	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
48	七ヶ宿町	クレスン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<23.4	<20.3	<44	検体が少量のため
49	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<28.9	<22.8	<52	検体が少量のため
50	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<13.8	<12.3	<26	検体が少量のため
51	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<14.4	<12.5	<27	検体が少量のため
52	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<10.9	<9.4	<20	
53	七ヶ宿町	ヤーコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H30.11.25	H31.4.22	<7.4	<6.6	<14	
54	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<10.8	<9.6	<20	
55	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.23	H31.4.23	<11.7	<10.3	<22	原木シイタケ
56	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.23	H31.4.23	<17	<14.2	<31	検体が少量のため
57	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.24	H31.4.24	<24.3	<19.7	<44	検体が少量のため
58	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.25	H31.4.25	<8.1	<6.3	<14	
59	七ヶ宿町	ササタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.25	H31.4.25	<11.4	<10.3	<22	
60	七ヶ宿町	コゴミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<14.1	<11.5	<26	検体が少量のため
61	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<19.4	<16.7	<36	検体が少量のため
62	七ヶ宿町	ササタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.25	H31.4.26	<16.8	<14.5	<31	検体が少量のため
63	七ヶ宿町	シドケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<14.3	<13.2	<28	検体が少量のため
64	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<10.1	<8.6	<19	
65	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<12.1	<10.3	<22	
66	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<20.7	22	22	
67	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<21	<18.7	<40	検体が少量のため
68	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<37	<33.1	<70	検体が少量のため
69	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<21.4	<17.9	<39	検体が少量のため
70	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<30.3	44.1	44	
71	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<14.3	18.9	19	
72	七ヶ宿町	ササタケ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<8.8	<7.7	<17	
73	七ヶ宿町	ワサビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<15.8	<15.1	<31	検体が少量のため
74	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<14.2	<12	<26	検体が少量のため
75	七ヶ宿町	シイタケ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<23.3	17.1	17	
76	七ヶ宿町	ヨモギ	自然から採取した食品	白石市		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<33.8	<29.4	<63	検体が少量のため
77	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<32	<28.6	<61	検体が少量のため
78	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<21.9	<19.5	<41	検体が少量のため
79	村田町	フキ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.4.8	H31.4.8	14.3	12.8	27	
80	村田町	サヤエンドウ	自家生産食品等	村田町		簡易	H31.4.8	H31.4.8	16.1	14.00	30	
81	村田町	コゴミ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	14.4	12.6	27	
82	村田町	タケノコ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	12.5	11.3	24	
83	村田町	タラノメ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.4.23	H31.4.23	17	15.3	32	
84	村田町	ワラビ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.4.24	H31.4.24	11.8	10.7	23	
85	村田町	タケノコ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.4.24	H31.4.24	7.92	7.06	15	
86	村田町	コゴミ	自然から採取した食品	村田町		簡易	H31.4.25	H31.4.25	9.98	8.66	19	
87	柴田町	タケノコ	自然から採取した食品	入間田		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<2.82	<2.39	<5.2	
88	川崎町	シイタケ	自家消費作物	川崎町		簡易	H31.4.5	H31.4.5	<15	<15	<30	
89	川崎町	タラノメ	自家消費作物	川崎町		簡易	H31.4.24	H31.4.25	<10	<10	<20	
90	川崎町	フキ	自家消費作物	川崎町		簡易	H31.4.24	H31.4.25	<10	<10	<20	
91	川崎町	タラノメ	自家消費作物	川崎町		簡易	H31.4.25	H31.4.25	<10	<10	<20	
92	川崎町	タラノメ	自家消費作物	川崎町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<10	<15	<25	
93	川崎町	タケノコ	自家消費作物	丸森町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<10	<10	<20	
94	川崎町	タケノコ	自家消費作物	川崎町		簡易	H31.4.26	H31.4.26	<10	<10	<20	
95	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.7	H31.4.8	<10	<10	<20	
96	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.7	H31.4.8	<10	<10	<20	
97	丸森町	ウド	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.8	H31.4.8	<10	<10	<20	
98	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.6	H31.4.8	<10	<10	<20	
99	丸森町	シイタケ	自家生産食品等	丸森町		簡易	H31.4.12	H31.4.15	<10	22	22	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果 (Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
100	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.14	H31.4.15	<10	<10	<20	
101	丸森町	ゼンマイ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.17	H31.4.17	<10	140	140	
102	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.16	H31.4.17	<10	<10	<20	
103	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.16	H31.4.17	<10	<10	<20	
104	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.16	H31.4.17	<10	<10	<20	
105	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
106	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.20	H31.4.22	<10	<10	<20	
107	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
108	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.20	H31.4.22	<10	<10	<20	
109	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<10	<10	<20	
110	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	12	12	
111	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
112	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<10	13	13	
113	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.20	H31.4.22	<10	<10	<20	
114	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.20	H31.4.22	<10	<10	<20	
115	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
116	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<10	<10	<20	
117	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
118	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
119	丸森町	コゴミ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
120	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
121	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.22	H31.4.22	<10	<10	<20	
122	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
123	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
124	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
125	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
126	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
127	丸森町	アイコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
128	丸森町	アイコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
129	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
130	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.29	H31.4.29	<10	13	13	
131	丸森町	コシアブラ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.27	H31.4.29	32	422	450	
132	亶理町	砂	その他	亶理町		簡易	H31.4.8	H31.4.9	7.4	7.7	15	
133	亶理町	タケノコ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	H31.4.25	H31.4.25	6.45	9.46	16	
134	利府町	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	H31.4.25	H31.4.26	<13.0	13.9	14	
135	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.19	H31.4.19	<10	35	35	
136	加美町	アイコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.19	H31.4.22	<10	<10	<20	
137	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.19	H31.4.22	<10	<10	<20	
138	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.21	H31.4.22	<10	<10	<20	
139	加美町	フキ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
140	加美町	キクイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	H31.4.23	H31.4.24	<10	<10	<20	
141	加美町	シイタケ	自家生産食品等	加美町		簡易	H31.4.24	H31.4.25	<10	49	49	
142	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.23	H31.4.25	<10	<10	<20	
143	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.23	H31.4.25	<10	20	20	
144	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.23	H31.4.25	<10	17	17	ゆで
145	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H31.4.22	H31.4.25	<10	14	14	ゆで
146	加美町	ゼンマイ	自然から採取した食品	加美町		簡易	H30.5月	H31.4.25	<10	<10	<20	水戻し後
147	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.26	R1.5.29	12.6	80.4	93	
148	仙台市	玄米	自家消費作物	白石市		簡易	不明	R1.5.8	<7.2	<6.4	不検出	
149	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	岩手県		簡易	R1.5.4	R1.5.8	<5.61	<5.12	不検出	
150	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	岩手県		簡易	R1.5.6	R1.5.8	<15.5	186	190	
151	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	名取市		簡易	R1.5.6	R1.5.8	<6.8	<6.1	不検出	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
152	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	R1.5.7	R1.5.8	<7.4	<6.8	不検出	
153	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	R1.5.7	R1.5.8	<7.3	<6.6	不検出	
154	仙台市	フキノトウ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	R1.5.7	R1.5.8	<7.4	<6.7	不検出	
155	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	R1.5.7	R1.5.8	12.3	127	140	
156	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	宮城県		簡易	R1.5.5	R1.5.9	<9.9	<8.76	不検出	
157	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	山元町		簡易	H31.4.29	R1.5.10	<8.31	13.1	13	
158	仙台市	コシアブラ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	R1.5.9	R1.5.10	<8.04	16.6	17	
159	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	白石市		簡易	R1.5.11	R1.5.13	<6.83	16.9	17	
160	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	大和町		簡易	R1.5.12	R1.5.15	<8.1	<7.4	不検出	
161	仙台市	ヨモギ	自家消費作物	仙台市		簡易	R1.5.14	R1.5.15	<9.59	<8.76	不検出	
162	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	山形県		簡易	R1.5.16	R1.5.17	<6.72	<6	不検出	
163	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	大和町		簡易	R1.5.16	R1.5.17	<6.51	14.3	14	
164	仙台市	湧水	井戸水等	山形県		簡易	R1.5.20	R1.5.24	<2.05	<1.8	不検出	
165	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.26	R1.5.29	12.6	80.4	93	
166	仙台市	ピワ葉	自家生産食品	仙台市		簡易	R1.5.30	R1.5.30	<15.6	<14.1	不検出	
167	仙台市	フキ	自家生産食品	仙台市		簡易	R1.5.30	R1.5.30	<9.07	<8.16	不検出	
168	仙台市	ワラビ	自家生産食品	仙台市		簡易	R1.5.30	R1.5.30	<15.5	<14	不検出	
169	仙台市	ドクダミ	自家生産食品	仙台市		簡易	R1.5.30	R1.5.31	<10.3	<9.28	不検出	
170	石巻市	タケノコ	自然から採取した食品	気仙沼市		簡易	R1.5.6	R1.5.7	<1.97	<1.74	<3.7	
171	石巻市	ワラビ	自然から採取した食品	山形県		簡易	R1.5.22	R1.5.27	<2.45	<2.14	<4.6	
172	石巻市	フキ	自然から採取した食品	山形県		簡易	R1.5.22	R1.5.27	<2.8	<2.35	<5.2	
173	岩沼市	タケノコ	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	R1.5.8	R1.5.9	5.62	20.1	26	
174	岩沼市	タケノコ	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	R1.5.14	R1.5.15	<4.84	8.45	8.5	
175	岩沼市	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.8	R1.5.16	12.0	163	180	
176	岩沼市	イノシシ肉	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	H31.4.23	R1.5.17	<3.32	2.96	3	
177	岩沼市	イノシシ肉	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	H31.4.23	R1.5.23	<3.45	3.12	3	
178	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<5.22	<4.59	<9.8	
179	栗原市	コゴミ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<5.28	7.1	7.1	
180	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.3	R1.5.7	<5.11	<4.49	<9.6	
181	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.7	R1.5.8	9.26	85.4	95	
182	栗原市	アイコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<5.32	5.24	5.2	
183	栗原市	ワサビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<5.27	<4.63	<9.9	
184	栗原市	シイタケ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.7	R1.5.8	<5.26	20	20	
185	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.8	R1.5.8	18.5	133	150	
186	栗原市	コシアブラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.9	R1.5.9	7.09	74.1	81	
187	栗原市	ニラ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.9	R1.5.9	<5.31	<4.68	<10	
188	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.9	R1.5.10	<5.14	<4.57	<9.7	
189	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.10	R1.5.13	<5.2	<4.59	<9.8	
190	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.13	R1.5.15	<5.21	<4.61	<9.8	
191	栗原市	タラノメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.15	R1.5.16	<5.23	5.11	5.1	
192	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	岩手県		簡易	R1.5.16	R1.5.17	<5.27	10.7	11	
193	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.19	R1.5.20	<5.1	<4.5	<9.6	
194	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.19	R1.5.20	<5.26	<4.64	<9.9	
195	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.19	R1.5.21	<5.23	<4.62	<9.9	
196	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.20	R1.5.21	<5.06	<4.51	<9.6	
197	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.20	R1.5.22	<5.29	13.3	13	
198	栗原市	ミズ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.27	R1.5.28	<5.21	11.1	11	
199	栗原市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.31	R1.5.31	<5.19	5	5.1	
200	大崎市	セリ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<8.53	<7.44	<16	
201	大崎市	フキ	自家生産食品等	大崎市		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<7.47	<6.52	<14	
202	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<7.42	<6.48	<14	
203	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.9	R1.5.13	<6.96	<6.07	<13	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果 (Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
204	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.10	R1.5.13	<6.25	29.8	30	
205	大崎市	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	R1.5.11	R1.5.13	<6.14	19.5	20	
206	大崎市	苔	その他	大崎市		簡易	R1.5.16	R1.5.16	70.1	901	970	
207	大崎市	苔	その他	大崎市		簡易	R1.5.16	R1.5.16	43.8	571	610	
208	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.16	R1.5.17	<10	<10	<20	
209	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.13	R1.5.20	<5.62	<4.97	<11	
210	大崎市	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.13	R1.5.20	<5.76	<5.09	<11	
211	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.20	R1.5.20	<5.9	12	12	
212	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.5.20	R1.5.27	<6.21	<5.42	<12	
213	富谷市	ワラビ	自然から採取した食品	山形県		簡易	R1.5.15	R1.5.17	<4.73	<5.29	<10	
214	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<10	<10	<20	
215	蔵王町	フキ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<10	<10	<20	
216	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<10	<10	<20	
217	蔵王町	ゼンマイ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<10	<10	<20	
218	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	12	12	メス
219	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	37	37	オス
220	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	<10	<20	
221	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.4	R1.5.8	<10	11	11	メス
222	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.8	R1.5.9	<10	<10	<20	
223	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.9	R1.5.9	<10	22	22	
224	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.9	R1.5.9	<10	23	23	
225	蔵王町	ミズ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.9	R1.5.9	<11	<10	<21	
226	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.8	R1.5.16	<10	11	11	メス
227	蔵王町	シドケ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.17	R1.5.17	<10	<10	<20	
228	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.17	R1.5.17	<10	24	24	メス
229	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.18	R1.5.20	<10	73	73	メス
230	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.28	R1.5.28	<10	17	17	オス
231	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.25	R1.5.28	<10	28	28	メス
232	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.29	R1.5.29	<10	<10	<20	オス
233	蔵王町	ミズ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.29	R1.5.29	<27	<25	<52	
234	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.5.31	R1.5.31	<10	12	12	オス
235	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<23.2	<20.9	<44	検体が少量のため
236	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<15.3	207	210	検体少量
237	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<10.8	<9.1	<20	
238	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<15.7	<13.7	<29	検体が少量のため
239	七ヶ宿町	アイコ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<10.4	<9	<19	
240	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<18	<16.1	<34	検体が少量のため
241	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<10.2	32.8	33	
242	七ヶ宿町	タラノメ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<18.7	<16.7	<35	検体が少量のため
243	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<14.9	<13.3	<28	検体が少量のため
244	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<17.9	<14.5	<32	検体が少量のため
245	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<16	<14	<30	検体が少量のため
246	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.2	R1.5.2	<22.9	<20.5	<43	検体が少量のため
247	七ヶ宿町	タラノメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.3	R1.5.4	<24	<21.3	<45	検体が少量のため
248	七ヶ宿町	コメゴメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.4	R1.5.4	<17.2	<15.8	<33	検体が少量のため
249	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.4	R1.5.4	<11.9	11.8	12	
250	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.4	R1.5.4	<16.4	<14.3	<31	検体が少量のため
251	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.4	R1.5.4	<16.1	<14	<30	検体が少量のため
252	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.4	R1.5.4	<12.8	<12	<25	
253	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.6	R1.5.7	13.3	221	230	検体少量
254	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<13.2	27	27	
255	七ヶ宿町	コシアブラ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<19.3	35.7	36	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
256	七ヶ宿町	ワラビ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<9.4	<8.6	<18	
257	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<9.3	<8.8	<18	
258	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<13.5	<12.4	<26	検体が少量のため
259	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<12.5	<11.6	<24	
260	七ヶ宿町	アイコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<12.5	<11.1	<24	
261	七ヶ宿町	ウド	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<8.3	<7.5	<16	
262	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<14.8	<13.5	<28	検体が少量のため
263	七ヶ宿町	ウド	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10.4	<9	<19	
264	七ヶ宿町	ゼンマイ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<20.6	20.4	20	
265	七ヶ宿町	サンゴクダチ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<20.4	<18.2	<39	検体が少量のため
266	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<15	<13.2	<28	検体が少量のため
267	七ヶ宿町	コメゴメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<21.5	<18.5	<40	検体が少量のため
268	七ヶ宿町	クローバー	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<17.9	<16	<34	検体が少量のため
269	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.9	R1.5.9	<11.1	<9.9	<21	
270	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.10	R1.5.10	<9	<7.3	<16	
271	七ヶ宿町	フロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.10	R1.5.10	<17.3	<15.5	<33	検体が少量のため
272	七ヶ宿町	レタス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.10	R1.5.10	<20.3	<16.2	<37	検体が少量のため
273	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.10	R1.5.10	<16	<14.5	<31	検体が少量のため
274	七ヶ宿町	サンゴクダチ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.13	R1.5.13	<11.4	<10.6	<22	
275	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.12	R1.5.13	<14.7	<12.9	<28	検体が少量のため
276	七ヶ宿町	ウルイ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.13	R1.5.13	<15.6	13.5	14	
277	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.14	R1.5.14	<14.1	<13.6	<28	検体が少量のため
278	七ヶ宿町	タケノコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.15	R1.5.15	<7.4	<7.1	<15	
279	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.15	R1.5.15	<9.6	<8.4	<18	
280	七ヶ宿町	コゴミ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.16	R1.5.16	<12	<10	<22	
281	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.20	R1.5.20	<15.7	<11.8	<28	検体が少量のため
282	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.20	R1.5.20	<27.1	<24.2	<51	検体が少量のため
283	七ヶ宿町	タケノコ	自然から採取した食品	角田市		簡易	R1.5.20	R1.5.21	<17.3	<15.9	<33	検体が少量のため
284	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.21	R1.5.21	<13.7	<11.8	<26	検体が少量のため
285	七ヶ宿町	笹の葉	その他	七ヶ宿町		簡易	R1.5.23	R1.5.23	<15.3	<14.1	<29	検体が少量のため
286	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.24	R1.5.24	<11.8	<10.2	<22	
287	七ヶ宿町	シイタケ(干し)	自家生産食品等	岩手県		簡易	H30.10月	R1.5.29	<11.5	9	9	水戻し
288	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.29	R1.5.29	<11.1	<9.3	<20	
289	七ヶ宿町	サヤエンドウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.5.30	R1.5.30	<16.8	<14.3	<31	検体が少量のため
290	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.30	R1.5.30	<9.6	<8.6	<18	
291	七ヶ宿町	ワラビ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.30	R1.5.30	<13.7	<12.3	<26	検体が少量のため
292	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.31	R1.5.31	<15.8	<14.7	<31	検体が少量のため
293	七ヶ宿町	フキ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.5.31	R1.5.31	<19.8	<17.7	<38	検体が少量のため
294	大河原町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	不明	R1.5.8	不検出	7	7	
295	大河原町	タケノコ	自家生産食品等	大河原町		簡易	不明	R1.5.15	不検出	不検出	不検出	
296	村田町	ワラビ	自然から採取した食品	村田町		簡易	R1.5.20	R1.5.20	14.6	13	28	
297	村田町	サヤインゲン	自家生産食品等	村田町		簡易	R1.5.21	R1.5.21	12.1	10.8	23	
298	村田町	ソラマメ	自家生産食品等	村田町		簡易	R1.5.31	R1.5.31	12.1	10.5	23	
299	川崎町	タラノメ	自家消費作物	川崎町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<15	<15	<30	
300	川崎町	タケノコ	自家消費作物	川崎町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<10	<10	<20	
301	川崎町	イノシシ肉	自然から採取した食品	川崎町		簡易	H31.4.30	R1.5.8	<10	<10	<20	
302	川崎町	タケノコ	自家消費作物	川崎町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	<10	<20	
303	川崎町	フキ	自家消費作物	川崎町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	<10	<20	
304	川崎町	タケノコ	自家消費作物	仙台市		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	<10	<20	
305	川崎町	タケノコ	自家消費作物	川崎町		簡易	R1.5.15	R1.5.15	<10	<10	<20	
306	川崎町	ミズ	自家消費作物	川崎町		簡易	R1.5.22	R1.5.22	<10	<10	<20	
307	川崎町	シイタケ(干し)	自家生産食品等	川崎町		簡易	R1.5.24	R1.5.24	<22	<24	<46	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
308	丸森町	ワラビ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.1	R1.5.1	<10	14	14	
309	丸森町	タラノメ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	H31.4.30	R1.5.1	13	13	26	
310	丸森町	コシアブラ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.7	R1.5.8	34	420	450	
311	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	<10	<20	
312	丸森町	クレソン	自家生産食品等	丸森町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	<10	<20	
313	丸森町	ウド	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	<10	<20	
314	丸森町	ウド	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.7	R1.5.8	<10	<10	<20	
315	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.8	R1.5.8	<10	<10	<20	
316	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.12	R1.5.13	<10	<10	<20	
317	丸森町	サヤエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	R1.5.12	R1.5.13	<10	<10	<20	
318	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.12	R1.5.13	<10	<10	<20	
319	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.13	R1.5.15	<10	<10	<20	
320	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.20	R1.5.20	<10	<10	<20	
321	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.19	R1.5.20	<10	<10	<20	
322	丸森町	サヤエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	R1.5.19	R1.5.20	<10	<10	<20	
323	丸森町	ミズナ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.20	R1.5.20	<10	<10	<20	
324	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.19	R1.5.20	<10	<10	<20	
325	丸森町	スナップエンドウ	自家生産食品等	丸森町		簡易	R1.5.20	R1.5.20	<10	<10	<20	
326	丸森町	ハチク	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.22	R1.5.22	<10	<10	<20	
327	丸森町	ゼンマイ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.6	R1.5.29	<10	<10	<20	乾燥後水煮
328	亶理町	ワラビ	自然から採取した食品	亶理町		簡易	R1.5.5	R1.5.7	<6.05	8.29	8.3	
329	亶理町	タケノコ	自然から採取した食品	山元町		簡易	R1.5.14	R1.5.15	9.68	111	120	
330	利府町	キュウリ	自然から採取した食品	利府町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<5.05	<4.30	<9.4	
331	加美町	コゴミ	自然から採取した食品	加美町		簡易	2019/5/5	R1.5.7	<10	<10	<20	
332	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	R1.5.7	R1.5.7	<10	31	31	
333	加美町	コシアブラ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.8	R1.5.10	11	132	140	
334	加美町	タラノメ	自然から採取した食品	加美町		簡易	R1.5.14	R1.5.16	<10	<10	<20	
335	加美町	ウド	自然から採取した食品	加美町		簡易	R1.5.14	R1.5.16	<10	<10	<20	
336	加美町	アイコ	自家生産食品等	加美町		簡易	R1.5.14	R1.5.16	<10	<10	<20	
337	加美町	ヨブスマソウ	自家生産食品等	加美町		簡易	R1.5.14	R1.5.16	<10	<10	<20	タカト
338	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	R1.5.23	R1.5.24	<10	<10	<20	
339	美里町	ワラビ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.5.24	R1.5.27	不検出	4.44	4.4	
340	仙台市	タケノコ	自家消費作物	大崎市		簡易	R1.5月	R1.6.5	<5.8	<5.1	不検出	
341	仙台市	ワラビ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	R1.6.5	R1.6.6	<7.9	22.9	23	
342	仙台市	ウメ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	R1.5.6	R1.6.7	<6.59	<6.02	不検出	
343	仙台市	タケノコ	自然から採取した食品	仙台市		簡易	R1.6.11	R1.6.12	<6.75	<6	不検出	
344	仙台市	トマト	自家消費作物	仙台市		簡易	R1.6.21	R1.6.21	<5.09	<4.39	不検出	
345	白石市	ワラビ	自然から採取した食品	白石市		簡易	R1.6.10	R1.6.10	<6.44	14.4	15	
346	白石市	水	井戸水等	白石市		簡易	R1.6.24	R1.6.24	<2.77	<2.41	<5.2	
347	岩沼市	イノシシ肉	自然から採取した食品	岩沼市		簡易	R1.5.31	R1.6.5	<2.95	29.9	30	
348	栗原市	米ぬか	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.12.1	R1.6.6	<5.32	21.1	21	
349	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.6.9	R1.6.10	<5.2	6.39	6.4	
350	栗原市	玄米	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.10.1	R1.6.11	<5.19	<4.53	<9.7	
351	栗原市	白米	自家生産食品等	栗原市		簡易	H30.10.1	R1.6.11	<5.23	<4.57	<9.8	
352	栗原市	ウメ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.6.14	R1.6.14	<5.29	<4.67	<10	
353	栗原市	ミズ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.6.14	R1.6.14	<5.18	<4.63	<9.8	
354	栗原市	ブルーベリー	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.6.19	R1.6.19	<5.27	<4.68	<10	
355	大崎市	ミズ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.6.3	R1.6.3	<6.19	5.42	5.4	
356	大崎市	ミズ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.6.3	R1.6.3	<7.92	<6.93	<14	
357	大崎市	ミズ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.6.3	R1.6.6	<6.86	<6.02	<13	
358	大崎市	ハスカップ	自家生産食品等	大崎市		簡易	R1.6.10	R1.6.11	<5.83	<5.14	<11	
359	大崎市	タケノコ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.6.25	R1.6.25	<6.1	<5.39	<11	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
360	大崎市	ミズ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.6.25	R1.6.25	<5.87	<5.18	<11	
361	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.6.6	R1.6.6	<10	<10	<20	オス
362	蔵王町	タケノコ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.6.17	R1.6.17	<12	<11	<23	
363	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.6.24	R1.6.24	<10	<10	<20	オス
364	七ヶ宿町	ブロッコリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.2	R1.6.3	<15	<13.1	<28	検体が少量のため
365	七ヶ宿町	サンチュ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.3	R1.6.3	<8.8	<7.8	<17	
366	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.6.5	R1.6.5	<17.7	<15.4	<33	検体が少量のため
367	七ヶ宿町	エシャロット	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.5	R1.6.5	<17.3	<14	<31	検体が少量のため
368	七ヶ宿町	フキ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.5	R1.6.5	<20.6	<16	<37	検体が少量のため
369	七ヶ宿町	ウメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.6	R1.6.6	<13.5	<11.9	<25	
370	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.7	R1.6.7	<8.4	<7.3	<16	
371	七ヶ宿町	ミズ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.6.7	R1.6.7	<12.9	<11.4	<24	
372	七ヶ宿町	エシャロット	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.10	R1.6.10	<9.7	<10.2	<20	
373	七ヶ宿町	コマツナ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.17	R1.6.17	<10.2	<9.1	<19	
374	七ヶ宿町	タケノコ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.6.16	R1.6.17	<11.1	<9.9	<21	
375	七ヶ宿町	リーフレタス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.19	R1.6.19	<21.4	<19.8	<41	検体が少量のため
376	七ヶ宿町	タマネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.19	R1.6.19	<17.5	<15.1	<33	検体が少量のため
377	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.20	R1.6.20	<7.1	<7.2	<14	
378	七ヶ宿町	ドクダミ	自然から採取した食品	七ヶ宿町		簡易	R1.6.20	R1.6.20	<18.8	<16.9	<36	検体が少量のため
379	七ヶ宿町	ズッキーニ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.21	R1.6.21	<7.3	<6.4	<14	
380	七ヶ宿町	オカワカメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.21	R1.6.21	<6.8	<5.7	<13	
381	七ヶ宿町	ラッキョウ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.23	R1.6.25	<7.3	<6.4	<14	
382	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.6.28	R1.6.28	<6.6	<6	<13	
383	大河原町	ウメ	自然から採取した食品	大河原町		簡易	R1.6.13	R1.6.14	不検出	不検出	不検出	加賀地藏
384	大河原町	ウメ	自家生産食品等	大河原町		簡易	R1.6.13	R1.6.14	不検出	不検出	不検出	南高
385	村田町	ウメ	自家生産食品等	村田町		簡易	R1.6.7	R1.6.7	<11	<9.99	<21	
386	村田町	タケノコ	自家生産食品等	村田町		簡易	R1.6.27	R1.6.27	<7.05	<6.34	<13	ハチク
387	川崎町	クマ肉	その他	川崎町		簡易	R1.6.8	R1.6.10	<10	<34	<44	
388	川崎町	イノシシ肉	その他	川崎町		簡易	R1.6.11	R1.6.11	<10	<10	<20	
389	川崎町	イノシシ肉	その他	川崎町		簡易	R1.6.19	R1.6.19	<10	<15	<25	
390	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.5.31	R1.6.5	<10	48	48	
391	丸森町	タケノコ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.6.10	R1.6.10	<10	<10	<20	
392	丸森町	フキ	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.6.10	R1.6.10	<10	<10	<20	
393	丸森町	ナス	自然から採取した食品	丸森町		簡易	R1.6.24	R1.6.24	<10	<10	<20	
394	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	R1.6.3	R1.6.4	<10	11	11	
395	加美町	タケノコ	自然から採取した食品	加美町		簡易	R1.6.3	R1.6.4	<10	<10	<20	ゆで
396	加美町	ワラビ	自然から採取した食品	加美町		簡易	R1.6.4	R1.6.5	<10	15	15	
397	加美町	キュウリ	自家生産食品等	加美町		簡易	R1.6.17	R1.6.18	<10	<10	<20	
398	加美町	キュウリ	自家生産食品等	加美町		簡易	R1.6.20	R1.6.20	<10	<10	<20	
399	美里町	コマツナ	自家生産食品等	美里町		簡易	R1.6.18	R1.6.19	不検出	不検出	不検出(<10)	
400	仙台市	玄米	自家消費作物	岩手県		簡易	H30.9.20	R1.7.1	<5.71	<5.09	不検出	
401	仙台市	ジャガイモ	自家消費作物	仙台市		簡易	R1.7.1	R1.7.3	<3.4	<3.2	不検出	
402	仙台市	ローリエ	自家消費作物	仙台市		簡易	R1.6.30	R1.7.5	<13.7	<12.3	不検出	比重が軽かった
403	仙台市	タマネギ	自家消費作物	仙台市		簡易	R1.7.13	R1.7.19	<5.28	<4.71	不検出	
404	栗原市	クワノミ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.7.1	R1.7.2	<4.67	<5.23	<9.9	
405	栗原市	ミント	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.7.1	R1.7.2	<5.21	20.3	20	
406	栗原市	ウメ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.7.3	R1.7.3	<5.2	<4.66	<9.9	
407	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.7.3	R1.7.4	<5.2	7.6	7.6	
408	栗原市	タケノコ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.6.30	R1.7.4	<5.2	<4.58	<9.8	
409	栗原市	ネギ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.7.5	R1.7.5	<5.3	<4.68	<10	
410	栗原市	イワナ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.6.21	R1.7.5	5.96	22.4	28	
411	栗原市	ミズ	自然から採取した食品	大崎市		簡易	R1.7.7	R1.7.8	<5.23	14.6	15	

NO	実施主体	品目				測定法	採取日	測定年月日	結果(Bq/kg)			備考
		品目名	種別	採取(生産)場所	その他(海域、河川等)				Cs-134	Cs-137	Cs合計	
412	栗原市	タマネギ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.7.10	R1.7.10	<5.15	<4.58	<9.7	
413	栗原市	ジャガイモ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.7.10	R1.7.10	<5.15	<4.58	<9.7	
414	栗原市	ジャガイモ	自然から採取した食品	栗原市		簡易	R1.7.16	R1.7.30	<5.27	<4.67	<9.9	
415	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.1	R1.7.1	<10	<10	<20	オス
416	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.1	R1.7.1	<10	28	28	オス
417	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.2	R1.7.2	<10	31	31	オス
418	蔵王町	クマ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.2	R1.7.2	<10	35	35	メス
419	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.8	R1.7.8	<10	17	17	オス
420	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.8	R1.7.8	<10	11	11	オス
421	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.8	R1.7.8	<10	38	38	メス
422	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.12	R1.7.12	<10	25	25	オス
423	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.12	R1.7.12	<10	14	14	オス
424	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.19	R1.7.19	<10	14	14	メス
425	蔵王町	トウモロコシ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.25	R1.7.25	<10	<10	<20	
426	蔵王町	エダマメ	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.25	R1.7.25	<11	<10	<21	
427	蔵王町	インゲン豆	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.25	R1.7.25	<10	<10	<20	
428	蔵王町	クマ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.26	R1.7.26	<10	54	54	オス
429	蔵王町	イノシシ肉	自然から採取した食品	蔵王町		簡易	R1.7.27	R1.7.29	<10	25	25	オス
430	七ヶ宿町	ブルーベリー	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.1	R1.7.1	<7	<5.8	<13	
431	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.5	R1.7.5	<9.5	<8.7	<18	
432	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.5	R1.7.5	<13	<11.5	<25	
433	七ヶ宿町	ズッキーニ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.11	R1.7.11	<4	<3.5	<7.5	
434	七ヶ宿町	スティックセニョール	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.11	R1.7.11	<8.8	<7.1	<16	
435	七ヶ宿町	ウメ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.11	R1.7.11	<5.9	<5.3	<11	
436	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.15	R1.7.16	<9.1	<8.3	<17	
437	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.15	R1.7.16	<12.7	<11.3	<24	
438	七ヶ宿町	ニンニク	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.10	R1.7.16	<8.7	<8	<17	
439	七ヶ宿町	ナス	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.18	R1.7.18	<9.8	<8.6	<18	
440	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.18	R1.7.19	<6.5	<5.7	<12	
441	七ヶ宿町	インゲン豆	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.19	R1.7.19	<6.5	<6	<13	
442	七ヶ宿町	ネギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.19	R1.7.19	<7.7	<6.8	<15	
443	七ヶ宿町	ミニトマト	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.22	R1.7.22	<9.6	<9.1	<19	
444	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.22	R1.7.22	<6.9	<6.2	<13	
445	七ヶ宿町	トウモロコシ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.25	R1.7.25	<9.3	<8.3	<18	
446	七ヶ宿町	キュウリ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.24	R1.7.25	<8.5	<7.5	<16	
447	七ヶ宿町	オクラ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.26	R1.7.26	<10.3	<9.1	<19	
448	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.26	R1.7.26	<10.9	<9	<20	
449	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.25	R1.7.26	<5.7	<5.2	<11	
450	七ヶ宿町	ジャガイモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.25	R1.7.26	<12.2	<10.7	<23	
451	七ヶ宿町	ツルアリンゲン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.29	R1.7.29	<12.5	<10.5	<23	
452	七ヶ宿町	ダイコン	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.29	R1.7.29	<7.2	<5.9	<13	
453	七ヶ宿町	ササギ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.29	R1.7.29	<10.1	<8.4	<19	
454	七ヶ宿町	モモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.31	R1.7.31	<4.5	<4	<8.5	
455	七ヶ宿町	スモモ	自家生産食品等	七ヶ宿町		簡易	R1.7.31	R1.7.31	<4.2	<3.7	<7.9	
456	大河原町	ピーマン	自家生産食品等	大河原町		簡易	R1.7.19	R1.7.19	不検出	不検出	不検出	
457	村田町	トウモロコシ	自家生産食品等	村田町		簡易	R1.7.10	R1.7.10	14.1	12.5	26.6	
458	村田町	ブルーベリー	自家生産食品等	村田町		簡易	R1.7.17	R1.7.17	12.3	11	23.3	
459	丸森町	竹	自然から採取した食品	丸森町		簡易	不明	R1.7.24	<10	<10	<20	唐竹
460	利府町	ホウキタケ	自然から採取した食品	山形県		簡易	R1.6.30	R1.7.11	<4.54	<4.09	<8.6	
461	加美町	ジャガイモ	自家生産食品等	加美町		簡易	R1.7.2	R1.7.3	<10	<10	<20	
462	加美町	ミニトマト	自家生産食品等	加美町		簡易	R1.7.2	R1.7.3	<10	<10	<20	
463	加美町	ピーマン	自家生産食品等	加美町		簡易	R1.7.2	R1.7.3	<10	<10	<20	

